

ردیف	عنوان شاخص	واحدسنجش	کاشمر	سرخس	ترت حیدریه	ترت جام	تایباد	خواف	کلات	خلیل آباد	رشتخوار	مه ولات	فریمان	بردسکن	در گزر	نیشابور	چاباران	فرجان	بهداشت 1	بهداشت 2	بهداشت 3	نم	میانگن	توضیحات	
1	جمعیت تحت پوشش راپطان سلامت(دروستا)	درصد	25	27	57.3	52	3.9	39.92	5	14.5	64	43	92.5	31.2	9	47	74	69	50.3		56		42.25666667		
2	جمعیت تحت پوشش راپطان سلامت(در شهر)	درصد	50	56	36.3	48.6	26	55.8	80.38	100	98	20	43.3	83	6	34.4	65	41	36.2		31.7		50.64888889		
3	واحدهای بهداشتی مجری برنامه راپطان سلامت(در روستا)	درصد	44	43	60	79	5.3	100	20	23.8	100	20	0.2	22.2	9	75.3	23	27	53.7	53	100		45.18421053		
4	خانه بهداشت فعال طبق نظام سطح بندی خدمات	درصد	100	100	94.5	95	96.3	96	27	100	100	100	100	100	19	86	98	97	98	60	97		87.56842105		
5	پایگاه بهداشتی فعال طبق نظام سطح بندی خدمات	درصد	100	100	100	100	100	100	1	0	100	100	100	100	20	60	100	100	49	71	50		76.36842105		
6	مراکز بهداشتی درمانی روستایی فعال طبق نظام سطح بندی خدمات	درصد	100	100	100	100	100	100	3	100	100	100	100	100	20	72.7	100	100	100	7	100		84.35263158		
7	مراکز بهداشتی درمانی شهری فعال طبق نظام سطح بندی خدمات	درصد	100	100	100	100	100	100	2	100	100	100	100	100	20	93.3	100	100	93	21	100		82.18333333		
8	خانه بهداشت دارای ساختمان تپ دولتی	درصد	100	89	95	99	100	93	25	90.4	84	90	100	97	9	100	100	97	91	60	90		84.70526316		
9	مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری دارای تپ دولتی	درصد	90	100	75	95	87.5	75	5	80	100	83	80	100	10	90	100	98	68	15	54		73.44736842		
10	تیمهای سلامت فعال به کل تیمهای سلامت مورد نیاز	درصد	72	85	93	89	75	86	100	82	90	70	100	90	20	91	95	100	95	29	100		81.5		
11	پوشش نظریه آهن (کودکان زیر 2 سال)	درصد	57	51	68.7	60.4	71	80	55	83	77.7	35	83.5	5	15	76.92	47.45	29	32.2	81.5	19.1		56.30388889		
12	کم وزن(وزن به سن)زیر دو انحراف معیار از میانگین استاندارد(کودکان زیر 5سال)	درصد	10.4	0.2	8.5	2.8	0.26	19.1	0.2			12.8	0.5		18	0.07	7.5	0.02	4.5	5.5	5.9		5.828125		
13	کوتاه قدی (قد به سن)زیر دو انحراف معیار از میانگین استاندارد(کودکان زیر 5سال)	درصد	21.4	0.2	14.8	0.2	0.53	24.8	0.2				3		18	0.05	9.8	0	5.4	6.7	6.4		7.948571429		
14	نسبت سزارین به کل زایمان شهرستان	درصد	39.4	27	37.7	26	26.44	23.5	23	41.7	39.5	39.5	26.2	45.2	10	45.5	29.05	36	53.2	36	47.2		34.32052632		
15	پرسنال آموزش دیده در زمینه بهبود زندگی سالم در دوران سالمندی	درصد	100	59	61.5	80	100	70	100	100	60	0	14.2	6	20	16.5	25	65	25	140	41		58.78888889		
16	درصد شاغلین مراکز و اماکن که دوره بهداشت عمومی را گذرانده اند	درصد	37.4	0	27.75	23	33.8	14.5	0	8.07	0	0	16.2	12	3	10.99	51	22	27.7	53.3			18.92833333		
17	مراکز تهیه و توزیع محصولات خوردنی و آشامیدنی دارای معیار بهداشتی مطلوب	درصد	94	80.5	75.3	86.3	90.2	94	90	89			77.3	93	15	99.5	96	99.5	98.5	86.2			85.26875		
18	اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهداشتی در مناطق شهری	درصد	97.7	86.1	76.4	94.4	91.8	83	75	89			63.9	92	8	99.2	100	99.45	92.6	80.1			83.404625		
19	کارکنان مراکز و اماکن عمومی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند(شهری)	درصد	75.1	82.9	70.11	87.7	91.6	85	77.9	90	67.7	64	86.1	84	8	93.9	89	91	78.5	86			78.25055556		
20	نمونه آب آشامیدنی که از نظر باکتریولوژیک مطلوب شناخته شده است(شهری و روستایی)	درصد	93	87.5	84.44	85.4	85.6	100	65		87.3	100	69.8	60	8	87	89	100	100	83.6			81.38058824		
21	مراکز بهداشتی درمانی که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند(شهری و روستایی)	درصد	96.7	85	89.9	97	100	82	88.2		97	87	83.7	93	10	97.2	68	95	84.4	51	59.4			81.36111111	
22	مراکز تهیه و توزیع محصولات خوردنی و آشامیدنی دارای معیار بهداشتی و بهداشتی(روستایی)	درصد	91.7	76	73.67	93.1	61.2	86	55		73.5	92	64.6	92	2	98	92	98	84.8	57			74.535625		
23	اماکن عمومی دارای معیارهای بهداشتی و بهداشتی(روستایی)	درصد	93.8	85.7	74.48	98.2	57	81	64.8		70.5	42	47.6	82	4	98	85	95	82.2	28.5			67.075		
24	کارکنان مراکز و اماکن عمومی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند(روستایی)	درصد	73	42.65	56.9	69.8	76.5	76	73.8	89	60.4	53	68.4	75	7	81	83	81	74.9	66			65.93277778		
25	خوابگاههای تحت پوشش روستایی دارای تالار بهداشتی	درصد	72.5	60.59	57	82.2	76	74	73	73	62.5	58	50.4	70	8	74.6	72	77	89	57			65.93277778		
26	خوابگاههای روستایی که زیاده را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند	درصد	89	72	56.9	63.3	62.7	81	49	81	61.66	64	59.7	56	2	80	71	67	88	78			65.98111111		
27	خوابگاههای روستایی که فضولات حیوانی را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می کنند	درصد	97.2	52.9	83.18	87.6	44.1	93	77	95	76.9	100	80.3	93	1	91	58	69	85.3	55			74.41555556		
28	بیمارستانهایی که جمع آوری زیاده آنها مطلوب است	درصد	50	100	50	100	75	100					0	100	20	100	100	100	50	7	56.2		67.21333333		
29	بیمارستانهایی که فاضلاب خود را به طریق بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند	درصد	0	100	25	100	80	100					100	100	20	100	100	100	66	6	6.2		66.68		
30	بیمارستانهایی که رختخوابخانه آن دارای شرایط مطلوب است	درصد	50	100	50	100	80	100					0	100	15	0	100	100	50	4	5.2		61.08571429		
31	بیمارستانهایی که آشپزخانه آن دارای شرایط مطلوب است	درصد	50	100	50	100	65	100					100	100	15	100	100	100	50	7	6.2		67.37142857		
32	مراکز کاربرد پرتوهای یونساز در پزشکی دارای شرایط حفاظتی مطلوب	درصد	100	100	100	93	50	95				100	100	100	10	85.7	100	100	8				77.97857143		
33	نسبت کارگاههای تحت پوشش خدمات بهداشتی به کل	درصد	40		73	100	45.2	95	0	45.6	39.6	5	21	70	5	79.57	84	12.5	40.6				40.6		
34	بیمارهای روانی شناسایی شده در جمعیت تحت پوشش شهری	درهراثر جمعیت	0	13.36	5.6	0	1.03	0	0			3.2	19			17.74	1.4	1.2					56.84545455		
35	بیمارهای روانی شناسایی شده در جمعیت تحت پوشش روستایی	درهراثر جمعیت	6.7	11	9.4	6.6	0	2.86	7.7	1	4	11.9	21		7	24.77	11.6	13.9	47	78			15.55470588		
36	بیماران صرعی شناسایی شده در جمعیت تحت پوشش شهری	درهراثر جمعیت	0	1.7	2.06	0	0	0				0.73	2			3.28	0.06	0.3					11.84545455		
37	بیماران صرعی شناسایی شده در جمعیت تحت پوشش روستایی	درهراثر جمعیت	1	52.4	2.7	2.5	0	2.1		2	0.8	2.5	2.75	7	7	4.37	3	60	3	96			14.31470588		
38	بیماران عقب مانده ذهنی شناسایی شده در جمعیت تحت پوشش شهری	درهراثر جمعیت	0	3.34	3.4	0	0.44	0	0			0.61	1.5			4.7	0.06	0.26					13.00909091		
39	بیماران عقب مانده ذهنی شناسایی شده در جمعیت تحت پوشش روستایی	درهراثر جمعیت	2	80.68	2.74	3	1.26	3.2	3.2	2	1.5	2.9	2.72	2.4	7	3.49	2.1	3.1	88	100			17.11611111		
40	پوشش کلی روزهایی مدرن پیشگیری از بارداری	درصد	60	64	60	64	63.6	65	64.31	61.77	57.8	47.6	62.3	60	18	60.8	60.8	66.6	52.2	57	79		59.11		
41	نسبت حاملگی ناخواسته	درصد	30.8	34.3	22.7	25	25	48	41	29.6			35.5	18.4	3	25	11.4	29.4	20	19.2			26.14375		
42	درصد زایمان زایمان توسط فرد دوره نایده به کل زایمانها(رایج حیاتی)	درصد	134	4	1.9	7.3	4.74	3.68	3.91	0	0.77	0.6	3.2	0.37	19	0.8	2.21	2.3	0.75	45	0.57		53.91578947		
43	درصد زایمان در بیمارستانها(رایج حیاتی)	درصد	96	94.9	93	83.6	88.7	86.7	91.5	99.48	96	92	95.3	99.2	9.5	98	97.3	95.6	97.2	93.7	99.1		89.83052632		
44	پوشش مراقبت دوران بارداری (جدافال 6 بار)	درصد	98.3	96.7	94.6	92	99.1	95	74.21	94.6	91.5	91.5	98.3	98.3		98	91.9	89.7	32.2	89.7	94.1		89.719375		
45	پوشش مراقبت دوران پس از زایمان (جدافال 6 بار)	درصد	88	98	87.6	91.4	55.9	87.6	76.53	87.6	88.3	88.3	100	100		86							80.0275		
46	درصد کودکان زیر یکسال مراجعه کننده به مراکز دولتی که شیر مصنوعی استفاده میکنند	درصد	7	5	9.2	9	4.6	9.3	7	5.66	10	5.6	4.8	7.3	9	7.3	7.5	4.4	93.7	2.22			11.34631579		
47	درصد پوشش کلی مراقبت کودک تک سالم	درصد	76.5	97	96.3	96.3	43	99.5	0	98.1	97.2	65.5	95.1	98.8	8	94.4	98.1	90	79.6	89.8			78.05294118		
48	درصد مادرانی که تفسیر مناسبی از منحنی رشد کودک خود دارند	درصد	60.6	83.3	78.2	57.4	49.1	48.1	0	46.5	55.9		78.8	62.1	59	57.8	74.5	25.6	70.1				57.7125		
49	درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا پایان 6 ماهگی	درصد	14.3	30.8	26	37.4	46.5	23.7	94.88	23.5	23.5	23.3	27.9	18.4			22.5	26.9					30.10533333		
50	درصد جمعیت تحت پوشش برنامه جامع آموزش سلامت همگانی	درصد	50	0	100	100	50	65	80	85			83	85			100	45.2					63.91111111		
51	درصد جمعیت 30 سال و بالاتر تحت پوشش برنامه پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی	درصد	88	93	64	77.2	100	77.2	100	96.88	100	100	96.88	100			72	91.5	91.5	90			78.86555556		
52	درصد جمعیت 30 سال و بالاتر تحت پوشش برنامه پیشگیری و کنترل دیابت (در مناطق روستایی)	درصد	93	87	93	100	77.2	100	100	93.5	100	2.7	83	85	7	82	61	88.4	91.5	85			79.46111111		
53	میزان سرسری مردم شهرها و روستاها به مراقبت های بهداشتی اولیه در طرح نظام سطح بندی خدمات	درصد	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28	100	100	64	100	100			99.41666667		
54	روستا		100															97	99.5	100			99.41666667		
55	مراقبت دهان و دندان زنان باردار	درصد	74	59	64.6	59	60.6	90	98	8.86	85	68.2	104	86	8	91		57	74	62.3			66.4725		
56	میزان مرگ و میر نوزادان (در شبکه شهری و روستایی)	درهراثر تولد زنده	92	11.7	17	23.6	11.9	16.7	9.11	11.39	13.4	9.7	19.1	5.37		17.4	12.7	10.4	72	6.7			15.74578947		
57	میزان مرگ و میر اطفال زیر یکسال (در شبکه شهری و روستایی)	درهراثر تولد زنده	5.7	18.9	22.2	19.9	33.9	23.9	16.71	13.92	21	15.8	24.9	9	9	91.1	16.6	13.9	23	12.6			21.42263158		
58	میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال(در شبکه شهری و روستایی)	درهراثر تولد زنده	15	21	22.2	27	37.9	22.2	0	22.79	27.2	24.3	35.3	11.7	9	4.6	23.8	13.9	39	20.2			20.02052632		
59	میزان مرگ و میر مادران باردار به علل عوارض حاملگی زایمان(در شبکه شهری و روستایی)	درهراثر تولد زنده	0	1.31	0.66	0.18	0	38.16	0	100	0	1.2	1.47	0	19	0	0.83	0	3	0			13.59705882		
60	پوشش معاینات غربالگری و پیشگیری دانش آموزان اول ابتدایی																								



