



جدول ۱- مشخصات عمومی شهرستانها بر اساس تقسیمات کشوری در ابتدای سال ۱۳۸۳

شهرستان	مساحت (کیلومتر)	تعداد بخش	تعداد شهر	تعداد دهستان	تعداد مراکز بهداشتی درمانی	تعداد خانه بهداشت
اسفراین	۵۱۹۲,۰۵	۲	۲	۷	۱۰	۶۲
بجنورد	۵۷۹۹,۵۸	۳	۳	۸	۱۸	۱۰۰
بردسکن	۷۱۱۷,۴۰	۲	۲	۴	۷	۳۶
بیرجند	۲۷۰۵۴,۲۲	۳	۳	۱۵	۲۳	۹۹
تایباد	۴۸۲۵,۶۹	۳	۳	۶	۸	۶۳
تربت جام	۸۱۳۶,۳۰	۵	۳	۱۳	۱۹	۹۵
تربت حیدریه	۹۵۷۴,۰۵	۶	۶	۱۳	۲۲	۱۳۱
جاجرم	۵۸۷۹,۱۱	۳	۳	۶	۷	۲۵
چناران	۳۰۸۰,۰۴	۲	۱	۵	۶	۴۸
خلیل اباد	۱۱۳۷,۳۷	۲	۱	۴	۴	۲۳
خواف	۹۷۹۶,۷۹	۴	۴	۸	۸	۴۹
درگز	۳۷۶۴,۵۹	۴	۴	۷	۸	۴۳
رشتخوار	۳۵۹۷,۶۱	۲	۱	۴	۴	۳۴
سبزوار	۱۷۷۰۱,۸۸	۷	۷	۲۵	۳۸	۱۸۵
سربیشه	۸۲۲۲,۴۶	۲	۱	۴	۵	۲۸
سرخس	۵۴۲۶,۴۶	۲	۱	۶	۷	۳۶
شیروان	۳۷۸۹,۳۵	۲	۲	۸	۱۶	۷۵
فردوس	۱۸۹۱۰,۲۷	۳	۶	۹	۱۰	۳۵
فریمان	۳۳۵۰,۰۹	۲	۳	۵	۷	۳۲
قائنات	۱۵۴۴۶,۷۳	۵	۳	۱۳	۱۴	۸۱

ادامه جدول ۱- مشخصات عمومی شهرستانها بر اساس تقسیمات کشوری در ابتدای سال ۱۳۸۳

شهرستان	مساحت (کیلومتر)	تعداد بخش	تعداد شهر	تعداد دهستان	تعداد مراکز بهداشتی درمانی	تعداد خانه بهداشت
قوچان	۵۳۸۲,۵۶	۳	۳	۹	۲۴	۱۲۳
کاشمر	۳۳۴۷,۶۹	۲	۲	۵	۱۱	۴۳
کلات	۳۵۰۲,۹۶	۲	۱	۴	۵	۲۷
گناباد	۹۵۸۴,۰۰	۳	۴	۷	۱۳	۴۲
مانه و سملقان	۵۹۷۸,۲۱	۳	۳	۶	۸	۴۷
مشهد	۱۰۳۲۹,۲۸	۴	۵	۱۳	۷۰	۱۶۴
نهبندان	۲۴۴۷۷,۹۹	۲	۲	۵	۵	۳۳
نیشابور	۸۳۶۶,۲۴	۵	۷	۱۶	۳۰	۱۷۱
کل استان	۲۳۸۷۷۰,۹۷	۸۸	۸۶	۲۳۵	۴۰۷	۱۹۳۰






جدول ۲- جمعیت به تفکیک جنس و گروه سنی

گروه سنی	مردان	زنان	کل
۱۵ - ۲۴	۵۴۲۲۹۲	۵۲۷۳۱۸	۱۰۶۹۶۱۰
۲۵ - ۳۴	۳۲۶۶۰۸	۳۱۷۵۸۹	۶۴۴۱۹۷
۳۵ - ۴۴	۳۱۵۸۲۴	۳۰۷۱۰۲	۶۲۲۹۲۶
۴۵ - ۵۴	۲۰۹۵۱۸	۲۰۳۷۴۰	۴۱۳۲۵۸
۵۵ - ۶۴	۱۴۶۳۵۷	۱۴۲۳۱۸	۲۸۸۶۷۵
کل	۱۵۴۰۵۹۹	۱۴۹۸۰۶۷	۳۰۳۸۶۶۶


نمودار شماره ۳- تعداد نمونه مورد بررسی بر حسب
گروههای مختلف سنی به تفکیک شهر و روستا



جدول شماره ۳ : تعداد نمونه مورد بررسی بر حسب گروههای مختلف سنی

گروه سنی	شهر			روستا			کل	
	مرد	زن		مرد	زن		مرد	زن
	تعداد	تعداد	کل	تعداد	تعداد	کل	تعداد	تعداد
۱۵-۲۴	۳۱۰	۳۰۸	۶۱۸	۱۸۴	۱۸۸	۳۷۲	۴۹۴	۴۹۶
۲۵-۳۴	۳۱۷	۳۱۴	۶۳۱	۱۸۸	۱۸۲	۳۷۰	۵۰۵	۴۹۶
۳۵-۴۴	۳۰۱	۳۰۶	۶۰۷	۱۹۵	۱۸۴	۳۷۹	۴۹۶	۴۹۰
۴۵-۵۴	۳۳۳	۳۱۲	۶۴۵	۱۸۶	۱۹۷	۳۸۳	۵۱۹	۵۰۹
۵۵-۶۴	۳۰۸	۳۰۲	۶۱۰	۱۸۸	۱۸۳	۳۷۱	۴۹۶	۴۸۵
کل	۱۵۶۹	۱۵۴۲	۳۱۱۱	۹۴۱	۹۳۴	۱۸۷۵	۲۵۱۰	۲۴۷۶


نمودار ۴- میانگین سنی نمونه های مورد بررسی



جدول شماره ۴ : میانگین سن نمونه های مورد بررسی

گروه سنی	مردان	زنان	کل
۱۵-۲۴	۱۹,۰۱	۱۹,۴۵	۱۹,۲۳
۲۵-۳۴	۲۹,۲۹	۲۹,۴۲	۲۹,۳۵
۳۵-۴۴	۳۹,۶۲	۳۹,۳۸	۳۹,۵۰
۴۵-۵۴	۴۸,۸۲	۴۹,۰۲	۴۸,۹۲
۵۵-۶۴	۵۹,۸۰	۵۹,۴۵	۵۹,۶۳


نمودار ۵-۱- توزیع فراوانی نسبی وضعیت تاهل نمونه های مورد بررسی (کل)



جدول شماره ۵-۱ : توزیع فراوانی نسبی وضعیت تاهل نمونه های مورد بررسی
(هر دو جنس)

گروه سنی	متاهل	مجرد	سایر
۱۵-۲۴	۲۸,۵	۷۰,۹	۰,۶
۲۵-۳۴	۸۰,۹	۱۷,۰	۲,۱
۳۵-۴۴	۹۵,۰	۲,۹۰	۲,۰
۴۵-۵۴	۹۲,۸	۲,۳۰	۴,۹
۵۵-۶۴	۸۷,۷	۲,۴۰	۹,۹
برآورد استانی	۶۷,۶۲	۲۹,۷۰	۲,۶۷


نمودار ۵-۲ - توزیع فراوانی نسبی وضعیت تاهل نمونه های مورد بررسی (در مردان)



جدول شماره ۵-۲ : توزیع فراوانی نسبی وضعیت تاهل نمونه های مورد بررسی (مردان)

گروه سنی	متاهل	مجرد	سایر
۱۵-۲۴	۱۶,۵	۸۲,۹	۰,۶
۲۵-۳۴	۸۱,۴	۱۸,۲	۰,۴
۳۵-۴۴	۹۷,۸	۱,۴	۰,۸
۴۵-۵۴	۹۶,۷	۱,۵	۱,۷
۵۵-۶۴	۹۶,۴	۱,۲	۲,۴
برآورد استانی	۶۵,۴۳	۳۳,۶۵	۰,۹۲


نمودار ۳-۵- توزیع فراوانی نسبی وضعیت تاهل نمونه های مورد بررسی (در زنان)



جدول شماره ۳-۵ : توزیع فراوانی نسبی وضعیت تاهل نمونه های مورد بررسی (زنان)

گروه سنی	متاهل	مجرد	سایر
۱۵-۲۴	۴۰,۷۰	۵۸,۷۰	۰,۶
۲۵-۳۴	۸۰,۴۰	۱۵,۷۰	۳,۸
۳۵-۴۴	۹۲,۴۰	۴,۳۰	۳,۳
۴۵-۵۴	۸۸,۸۰	۳,۱۰	۸,۱
۵۵-۶۴	۷۸,۸۰	۳,۷۰	۱۷,۵
برآورد استانی	۶۹,۸۹	۲۵,۶۵	۴,۴۶


نمودار ۱-۶- توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی در نمونه های مورد بررسی (کل)



جدول شماره ۱-۶ : توزیع فراوانی نسبی وضعیت تحصیلی نمونه های مورد بررسی (در هر دو جنس)

گروه سنی	بیسواد	ابتدایی	راهنمایی	دبیرستان	دیپلم	دانشگاهی	سایر
۱۵-۲۴	۱,۸	۱۵,۶	۲۳,۸	۲۲,۵	۲۵,۷	۱۰,۲	۰,۴
۲۵-۳۴	۷,۷	۲۹,۹	۲۲,۷	۵,۶	۲۰,۳	۱۳,۴	۰,۴
۳۵-۴۴	۱۸,۴	۴۰,۷	۱۶,۹	۳,۵	۱۱,۷	۷,۶	۱,۲
۴۵-۵۴	۳۴,۳	۳۹,۹	۷,۳	۲,۱	۹,۹	۴,۸	۱,۷
۵۵-۶۴	۵۴,۳	۲۳,۱	۳,۷	۰,۹	۵,۱	۳,۰	۰,۹
برآورد استانی	۱۵,۸۶	۲۸,۶۵	۱۸,۰۰	۱۰,۲۰	۱۷,۵۸	۸,۹۳	۰,۷۹


نمودار ۲-۶- توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی در نمونه های مورد بررسی (در مردان)



جدول شماره ۲-۶ : توزیع فراوانی نسبی وضعیت تحصیلی نمونه های مورد بررسی (مردان)

گروه سنی	بیسواد	ابتدایی	راهنمایی	دبیرستان	دیپلم	دانشگاهی	سایر
۱۵-۲۴	۱,۲	۱۲,۶	۲۸,۵	۲۶,۳	۲۳,۶	۷,۵	۰,۲
۲۵-۳۴	۵,۶	۲۵,۴	۲۴,۶	۷,۳	۲۱,۲	۱۵,۵	۰,۴
۳۵-۴۴	۱۲,۰	۳۷,۶	۱۹,۵	۴,۱	۱۶,۱	۹,۶	۱,۲
۴۵-۵۴	۲۰,۶	۴۳,۷	۱۰,۶	۳,۳	۱۲,۷	۶,۹	۲,۱
۵۵-۶۴	۴۲,۱	۳۷,۳	۵,۶	۱,۶	۶,۹	۴,۸	۱,۶
برآورد استانی	۱۰,۸۷	۲۷,۰۲	۲۱,۲۳	۱۲,۲۵	۱۸,۴۹	۹,۲۹	۰,۸۴


نمودار ۳-۶- توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی در نمونه های مورد بررسی (در زنان)



جدول شماره ۳-۶: توزیع فراوانی نسبی وضعیت تحصیلی نمونه های مورد بررسی (زنان)

گروه سنی	بیسواد	ابتدایی	راهنمایی	دبیرستانی	دیپلم	دانشگاهی	سایر
۱۵-۲۴	۲,۲	۱۸,۶	۱۹,۲	۱۸,۸	۲۷,۹	۱۲,۶	۰,۶
۲۵-۳۴	۹,۹	۳۴,۷	۲۰,۸	۳,۸	۱۹,۶	۱۰,۹	۰,۴
۳۵-۴۴	۲۴,۹	۴۳,۷	۱۴,۳	۳,۱	۷,۱	۵,۷	۱,۲
۴۵-۵۴	۴۸,۲	۳۶,۰	۳,۹	۱,۰	۷,۱	۲,۶	۱,۲
۵۵-۶۴	۶۶,۶	۲۶,۸	۱,۶	۰,۲	۳,۳	۱,۲	۰,۲
برآورد استانی	۲۰,۸۶	۳۰,۳۱	۱۴,۷۹	۸,۲۲	۱۶,۷۱	۸,۳۸	۰,۷۲


نمودار ۷-۱- توزیع فراوانی نسبی وضعیت شغلی در نمونه های مورد بررسی (کل)



جدول شماره ۷-۱ : توزیع فراوانی نسبی وضعیت شغلی نمونه های مورد بررسی (هر دو جنس)

گروه سنی	کارمند	کارگر	کشاورز	نظامی	خانه دار	محصل-دانشجو	آزاد	بازنشسته	ازکارافتاده	بیکار	سایر
۱۵-۲۴	۱,۲	۶,۰	۳,۵	۰,۵	۲۲,۰	۳۴,۹	۱۰,۵	۰,۰	۰,۱	۱۵,۸	۶
۲۵-۳۴	۱۱,۶	۷,۵	۷,۶	۰,۲	۳۹,۹	۱,۶	۲۳,۱	۰,۱	۰,۱	۵,۱	۳
۳۵-۴۴	۱۰,۸	۹,۳	۹,۴	۰,۸	۴۵,۰	۰,۲	۱۹,۱	۰,۸	۰,۵	۱,۶	۲
۴۵-۵۴	۸,۶	۸,۸	۱۲,۵	۰,۵	۴۳,۸	۰,۲	۱۷,۰	۴,۳	۰,۴	۱,۷	۲
۵۵-۶۴	۲,۵	۵,۵	۱۴,۶	۰,۱	۴۵,۶	۰,۳	۱۲,۵	۹,۸	۱,۷	۴,۲	۳
برآورد استانی	۶,۵۰	۷,۳۳	۷,۸۶	۰,۴۶	۳۵,۷۲	۱۲,۷۲	۱۶,۰۱	۱,۷۰	۰,۳۷	۷,۶۰	۳,۷۳


نمودار ۲-۷- توزیع فراوانی نسبی وضعیت شغلی در نمونه های مورد بررسی (در مردان)



جدول شماره ۲-۷ : توزیع فراوانی نسبی وضعیت شغلی نمونه های مورد بررسی (مردان)

گروه سنی	کارمند	کارگر	کشاورز	نظامی	خانه دار	محصل-دانشجو	آزاد	بازنشسته	ازکار افتاده	بیکار	سایر
۱۵-۲۴	۱,۲	۱۰,۶	۶,۷	۰,۸	۰,۶	۳۹,۳۰	۱۹,۳۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۱۵,۷۰	۵,۷۰
۲۵-۳۴	۱۵,۴	۱۳,۳	۱۴,۹	۰,۴	۱,۲	۱,۶۰	۴۲,۸۰	۰,۲۰	۰,۲۰	۵,۹۰	۴,۲۰
۳۵-۴۴	۱۶,۱	۱۷,۵	۱۸,۵	۱,۶	۰,۶	۰,۲۰	۳۶,۲۰	۱,۶۰	۰,۸۰	۲,۴۰	۴,۵۰
۴۵-۵۴	۱۳,۹	۱۴,۱	۲۳,۷	۰,۸	۱,۷	۰,۰۰	۳۲,۴۰	۶,۶۰	۰,۸۰	۳,۱۰	۳,۱۰
۵۵-۶۴	۴,۹	۱۰,۳	۲۷,۵	۰,۲	۲,۲	۰,۴۰	۲۳,۲۰	۱۶,۶۰	۲,۶۰	۷,۵۰	۴,۶۰
برآورد استانی	۰,۱۵	۰,۲۱	۰,۲۵	۰,۰۱	۰,۰۲	۲۳,۳۵	۴۸,۹۹	۴,۶۶	۰,۹۲	۱۳,۷۷	۷,۶۶


نمودار ۳-۷- توزیع فراوانی نسبی وضعیت شغلی در نمونه های مورد بررسی (در زنان)



جدول شماره ۳-۷: توزیع فراوانی نسبی وضعیت شغلی نمونه های مورد بررسی (زنان)

گروه سنی	کارمند	کارگر	کشاورز	نظامی	خانه دار	محصل-دانشجو	آزاد	بازنشسته	ازکارافتاده	بیکار	سایر
۱۵-۲۴	۱,۲	۱,۲	۰,۴	۰,۲	۴۳,۶	۳۰,۲	۱,۸	۰,۰	۰,۲	۱۵,۸	۵,۳
۲۵-۳۴	۷,۳	۱,۶	۰,۲	۰,۰	۷۹,۶	۱,۶	۳,۰	۰,۰	۰,۰	۴,۲	۲,۴
۳۵-۴۴	۵,۵	۱,۲	۰,۲	۰,۰	۸۹,۸	۰,۲	۱,۸	۰,۰	۰,۲	۰,۶	۰,۴
۴۵-۵۴	۳,۱	۳,۵	۱,۲	۰,۲	۸۶,۶	۰,۴	۱,۴	۲,۰	۰,۰۰	۰,۲	۱,۴
۵۵-۶۴	۰,۲	۰,۶	۱,۶	۰,۰	۸۹,۵	۰,۲	۱,۶	۲,۹	۰,۸	۰,۸	۱,۶
برآورد استانی	۳,۵۴	۱,۵۴	۰,۵۴	۰,۱۰	۷۰,۹۸	۱۱,۰۹	۱,۹۸	۰,۵۵	۰,۱۹	۶,۶۸	۲,۸۰


نمودار ۸-۱- توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای هفته که میوه مصرف می کنند (کل)



جدول شماره ۸-۱ : توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای هفته که میوه مصرف میکنند (هر دو جنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۷,۴	۸,۸	۱۴,۷	۱۹,۱	۱۰,۲	۴,۶	۲,۱	۳۳,۱
۲۵-۳۴	۵,۶	۸,۳	۱۵,۷	۱۹,۵	۸,۳	۵,۵	۲,۱	۳۵,۱
۳۵-۴۴	۸,۶	۱۱,۱	۱۳,۹	۱۹,۱	۹,۷	۳,۳	۲,۵	۳۱,۶
۴۵-۵۴	۱۲,۱	۱۳,۴	۱۶	۱۸	۶,۷	۳,۸	۱,۴	۲۸,۷
۵۵-۶۴	۱۴	۱۲,۵	۱۶,۹	۱۳	۶,۵	۳,۵	۱,۵	۳۲
برآورد استانی	۸,۵۳	۱۰,۱۴	۱۵,۱۴	۱۸,۴۶	۸,۸۷	۴,۳۱	۲,۰۳	۳۲,۵۲


نمودار ۸-۲- توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای هفته که میوه مصرف می کنند (در مردان)



جدول شماره ۸-۲ : توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای هفته که میوه مصرف میکنند (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۷,۱	۱۱,۱	۱۵,۶	۲۳,۵	۹,۳	۴	۱,۴	۲۷,۹
۲۵-۳۴	۵,۵	۸,۱	۱۵	۲۲,۲	۹,۳	۵	۲,۴	۳۲,۵
۳۵-۴۴	۷,۵	۱۲,۳	۱۴,۱	۲۰,۲	۹,۳	۴,۶	۲	۲۹,۹
۴۵-۵۴	۱۰,۸	۱۳,۹	۱۵,۸	۱۸,۷	۷,۷	۴	۱,۳	۲۷,۷
۵۵-۶۴	۱۵,۶	۱۰,۵	۱۸,۲	۱۲,۱	۶,۵	۳,۸	۱,۲	۳۲,۱
برآورد استانی	۸,۱۶	۱۱,۰۴	۱۵,۵۴	۲۰,۸۳	۸,۸۲	۴,۳۲	۱,۷	۲۹,۶۸


نمودار ۳-۸- توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای هفته که میوه مصرف می کنند (در زنان)



جدول شماره ۳-۸ : توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای هفته که میوه مصرف میکنند (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۷,۹	۶,۳	۱۳,۹	۱۴,۵	۱۰,۷	۵,۳	۲,۸	۳۸,۶
۲۵-۳۴	۵,۹	۸,۵	۱۶,۵	۱۶,۹	۷,۳	۵,۸	۱,۸	۳۷,۵
۳۵-۴۴	۹,۸	۹,۶	۱۳,۷	۱۸	۱۰,۲	۲	۳,۱	۳۳,۴
۴۵-۵۴	۱۳,۴	۱۲,۸	۱۶,۲	۱۷,۴	۵,۷	۳,۶	۱,۴	۲۹,۶
۵۵-۶۴	۱۲,۴	۱۴,۴	۱۵,۷	۱۴	۶,۶	۳,۱	۱,۹	۳۲
برآورد استانی	۹,۶۴	۱۰,۱۲	۱۶,۳۲	۱۷,۴۱	۹,۰۴	۴,۷۲	۲,۴۲	۳۰,۳۵


نمودار ۹-۱- توزیع فراوانی نسبی روزهای هفته که سبزیجات استفاده می کنند (درکل)



جدول شماره ۹-۱ : توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای هفته که سبزیجات مصرف میکنند (هر دو جنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۶,۴	۶,۳	۱۰,۵	۱۸	۸,۸	۷,۶	۴,۲	۳۸,۲
۲۵-۳۴	۵,۶	۷,۱	۱۲,۷	۱۸,۶	۹	۵,۳	۳,۹	۳۸
۳۵-۴۴	۵,۶	۶,۲	۱۰,۳	۱۸,۵	۸,۶	۵,۳	۲,۸	۴۲,۷
۴۵-۵۴	۷,۷	۶,۷	۸,۹	۱۸,۷	۸,۵	۴,۶	۵,۴	۳۹,۶
۵۵-۶۴	۱۰,۵	۶,۱	۱۳,۲	۱۵,۶	۸,۴	۵,۶	۲	۳۸,۴
برآورد استانی	۶,۶۱	۶,۴۸	۱۰,۹۶	۱۸,۰۹	۸,۷۲	۶,۰۴	۳,۸	۳۹,۲۸


نمودار ۹-۲- توزیع فراوانی نسبی روزهای هفته که سبزیجات استفاده می کنند (در مردان)



جدول شماره ۹-۲ : توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای هفته که سبزیجات مصرف میکنند (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۷,۷	۶,۳	۱۳,۲	۱۹,۳	۷,۹	۷,۷	۳,۳	۳۴,۶
۲۵-۳۴	۵,۶	۷,۵	۱۴,۵	۱۹	۱۰,۷	۵,۶	۳,۸	۳۳,۳
۳۵-۴۴	۵,۱	۷,۷	۱۲,۳	۲۰,۸	۸,۹	۶,۷	۱,۴	۳۷,۲
۴۵-۵۴	۸,۱	۷,۹	۹,۸	۱۷,۸	۹,۵	۴,۴	۵,۴	۳۷,۱
۵۵-۶۴	۹,۶	۵,۹	۱۵,۳	۱۵,۱	۹	۵,۷	۱,۸	۳۷,۷
برآورد استانی	۶,۹۵	۷,۰۲	۱۳,۰۲	۱۸,۹۴	۹,۰۲	۶,۴۱	۳,۱۶	۳۵,۴۸


نمودار ۳-۹- توزیع فراوانی نسبی روزهای هفته که سبزیجات استفاده می کنند (در زنان)



جدول شماره ۳-۹ : توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای هفته که سبزیجات مصرف می کنند (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۵,۲	۶	۷,۹	۱۶,۷	۹,۷	۷,۵	۵,۲	۴۱,۷
۲۵-۳۴	۵,۴	۶,۷	۱۰,۹	۱۸,۳	۷,۳	۵	۴	۴۲,۳
۳۵-۴۴	۶,۱	۴,۵	۸,۴	۱۶,۴	۸,۴	۳,۹	۴,۳	۴۸
۴۵-۵۴	۷,۳	۵,۵	۷,۹	۱۹,۶	۷,۵	۴,۷	۵,۵	۴۲
۵۵-۶۴	۱۱,۶	۶,۲	۱۱	۱۶,۳	۷,۹	۵,۴	۲,۳	۳۹,۵
برآورد استانی	۷,۰۵	۶,۴۴	۱۰,۰۲	۱۹,۱۸	۹,۰۳	۶,۰۳	۴,۸۷	۳۷,۳۹


نمودار ۱۰-۱- فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماهی در هفته (کل)



جدول شماره ۱۰-۱: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماهی در هفته (هردوجنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	≥۴
۱۵-۲۴	۶۵,۴	۲۵,۱	۷,۲	۱,۲	۱,۱
۲۵-۳۴	۶۵,۳	۲۳,۱	۹,۳	۱,۸	۰,۵
۳۵-۴۴	۶۷,۹	۲۴,۳	۶,۵	۰,۹	۰,۴
۴۵-۵۴	۷۱,۷	۲۱,۱	۴,۹	۱,۸	۰,۶
۵۵-۶۴	۷۷,۲	۱۶,۷	۴,۶	۰,۹	۰,۶
برآورد استانی	۶۷,۸۶	۲۳,۱۷	۶,۹۴	۱,۳۲	۰,۷۱


نمودار ۱۰-۲- فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماهی در هفته (درمردان)



جدول شماره ۱۰-۲: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماهی در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	≥۴
۱۵-۲۴	۶۲٫۶	۲۶٫۶	۷٫۶	۱٫۲	۲
۲۵-۳۴	۶۳٫۱	۲۳٫۸	۱۰٫۵	۲	۰٫۶
۳۵-۴۴	۶۴٫۲	۲۶٫۸	۸٫۱	۰٫۴	۰٫۴
۴۵-۵۴	۶۸٫۹	۲۳	۵٫۶	۱٫۹	۰٫۶
۵۵-۶۴	۷۶٫۷	۱۶٫۸	۴٫۱	۱٫۶	۰٫۸
برآورد استانی	۶۵٫۲۴	۲۴٫۶۳	۷٫۷۱	۱٫۶۴	۱٫۰۷


نمودار ۱۰-۳- فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماهی در هفته (در زنان)



جدول شماره ۱۰-۳: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماهی در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	≥۴
۱۵-۲۴	۶۸,۳	۲۳,۴	۶,۹	۱,۲	۰,۲
۲۵-۳۴	۶۷,۷	۲۲,۵	۷,۷	۱,۶	۰,۴
۳۵-۴۴	۷۱,۵	۲۱,۸	۴,۹	۱,۴	۰,۴
۴۵-۵۴	۷۴,۷	۱۹,۲	۴	۱,۶	۰,۶
۵۵-۶۴	۷۷,۹	۱۶,۳	۵,۲	۰,۲	۰,۴
برآورد استانی	۷۰,۶۲	۲۱,۶۴	۶,۱۰	۱,۲۹	۰,۳۶


نمودار ۱-۱۱- توزیع فراوانی نسبی نوع روغن مصرفی (کل)



جدول شماره ۱-۱۱: توزیع فراوانی نسبی نوع روغن مصرفی (هر دو جنس)

گروه سنی	نباتی جامد	نباتی مایع	حیوانی-پیه	کره گیاهی	سایر	نوع خاصی مصرف نمیکند	اصلا مصرف نمیکند	کره حیوانی
۱۵-۲۴	۸۸,۵	۷,۲	۱,۲	۰	۰,۶	۲,۳	۰	۰,۲
۲۵-۳۴	۸۷,۸	۷,۳	۲,۳	۰	۰,۵	۱,۶	۰,۱	۰,۴
۳۵-۴۴	۸۶,۴	۷,۹	۳	۰	۰,۴	۱,۹	۰,۱	۰,۲
۴۵-۵۴	۸۷,۳	۷,۴	۱,۹	۰,۲	۱	۱,۷	۰,۱	۰,۴
۵۵-۶۴	۸۳	۹,۲	۴,۶	۰,۱	۰,۷	۱,۸	۰	۰,۶
برآورد استانی	۸۷,۲۵	۷,۵۸	۲,۲۲	۰,۰۴	۰,۶۰	۱,۹۴	۰,۰۶	۰,۳۱


نمودار ۱۱-۲- توزیع فراوانی نسبی نوع روغن مصرفی (در مردان)



جدول شماره ۱۱-۲: توزیع فراوانی نسبی نوع روغن مصرفی (مردان)

گروه سنی	نباتی جامد	نباتی مایع	حیوانی-پیه	کره گیاهی	سایر	نوع خاصی مصرف نمیکنند	اصلاً مصرف نمیکنند	کره حیوانی
۱۵-۲۴	۹۰٫۹	۵٫۹	۱	۰	۰٫۴	۱٫۶	۰	۰٫۲
۲۵-۳۴	۸۸٫۹	۷٫۵	۱٫۶	۰	۰٫۶	۱٫۲	۰	۰٫۲
۳۵-۴۴	۸۶٫۳	۷٫۹	۳٫۹	۰	۰٫۶	۱٫۲	۰٫۲	۰
۴۵-۵۴	۸۷٫۵	۷٫۷	۲٫۱	۰٫۴	۰٫۸	۱٫۲	۰	۰٫۴
۵۵-۶۴	۸۵٫۵	۸٫۱	۴	۰٫۲	۰٫۶	۱٫۲	۰	۰٫۴
برآورد استانی	۸۸٫۵۵	۷٫۱۰	۲٫۱۴	۰٫۰۷	۰٫۵۶	۱٫۳۴	۰٫۰۴	۰٫۲۱


نمودار ۱۱-۳- توزیع فراوانی نسبی نوع روغن مصرفی (در زنان)



جدول شماره ۱۱-۳: توزیع فراوانی نسبی نوع روغن مصرفی (زنان)

گروه سنی	نباتی جامد	نباتی مایع	حیوانی-پیه	کره گیاهی	سایر	نوع خاصی مصرف نمیکنند	اصلاً مصرف نمیکنند	کره حیوانی
۱۵-۲۴	۸۶,۳	۸,۳	۱,۴	۰	۰,۸	۳	۰	۰,۲
۲۵-۳۴	۸۶,۹	۶,۹	۳	۰	۰,۴	۲	۰,۲	۰,۶
۳۵-۴۴	۸۶,۵	۸	۲,۲	۰	۰,۲	۲,۷	۰	۰,۴
۴۵-۵۴	۸۷	۷,۱	۱,۸	۰	۱,۲	۲,۴	۰,۲	۰,۴
۵۵-۶۴	۸۰,۶	۱۰,۳	۵,۲	۰	۰,۶	۲,۵	۰	۰,۸
برآورد استانی	۸۶,۰۹	۷,۸۹	۲,۴۶	۰	۰,۶۳	۲,۵۲	۰,۰۹	۰,۳۳


نمودار ۱-۱۲- توزیع فراوانی نسبی مصرف شیر و لبنیات (کل)




جدول شماره ۱۲: توزیع فراوانی نسبی مصرف شیر و لبنیات

مردان			زنان			کل		
گروه سنی	مصرف	عدم مصرف	گروه سنی	مصرف	عدم مصرف	گروه سنی	مصرف	عدم مصرف
۱۵-۲۴	۹۷	۳	۱۵-۲۴	۹۸	۲	۱۵-۲۴	۹۷	۳
۲۵-۳۴	۹۷	۳	۲۵-۳۴	۹۷	۳	۲۵-۳۴	۹۷	۳
۳۵-۴۴	۹۶	۴	۳۵-۴۴	۹۶	۴	۳۵-۴۴	۹۶	۴
۴۵-۵۴	۹۸	۲	۴۵-۵۴	۹۶	۴	۴۵-۵۴	۹۷	۳
۵۵-۶۴	۹۷	۳	۵۵-۶۴	۹۶	۴	۵۵-۶۴	۹۶	۴
برآورد استانی	۹۶,۹۶	۳,۰۴	برآورد استانی	۹۶,۸۶	۳,۱۴	برآورد استانی	۹۶,۹۳	۳,۰۷


نمودار ۱۲-۲- توزیع فراوانی نسبی مصرف شیر و لبنیات (درمردان)



نمودار ۱۲-۳- توزیع فراوانی نسبی مصرف شیر و لبنیات (درزنان)




نمودار ۱-۱۳- توزیع فراوانی نسبی تعداد بار مصرف شیر و لبنیات در روزهای هفته (کل)



جدول شماره ۱-۱۳: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف شیر و لبنیات در هفته (هر دو جنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۰,۵	۱,۹	۳,۸	۵	۳,۷	۳,۸	۲,۸	۷۸,۴
۲۵-۳۴	۰,۹	۲,۱	۳,۵	۵,۳	۳,۶	۳	۳,۳	۷۸,۴
۳۵-۴۴	۰,۶	۱,۹	۳,۹	۵,۵	۳,۵	۲,۷	۲,۳	۷۹,۶
۴۵-۵۴	۰,۹	۳,۱	۴,۶	۵,۷	۴,۸	۳,۲	۲,۳	۷۵,۴
۵۵-۶۴	۰,۹	۲,۹	۴,۲	۷,۲	۳,۸	۳	۲,۷	۷۵,۱
برآورد استانی	۰,۷۰	۲,۲۰	۳,۹۰	۵,۴۷	۳,۸۰	۳,۲۵	۲,۷۳	۷۷,۹۵


نمودار ۲-۱۳- توزیع فراوانی نسبی تعداد بار مصرف شیر و لبنیات در روزهای هفته (در مردان)



جدول شماره ۲-۱۳: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف شیر و لبنیات در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۰,۶	۲,۱	۳,۴	۶,۱	۳,۸	۴,۲	۲,۷	۷۷,۱
۲۵-۳۴	۱,۲	۲,۶	۳,۴	۵,۷	۳,۸	۴	۳,۲	۷۶
۳۵-۴۴	۰,۸	۱,۹	۳,۸	۶,۱	۳,۴	۲,۹	۲,۳	۷۸,۸
۴۵-۵۴	۱	۲,۸	۴,۵	۵,۱	۶,۳	۳,۱	۲,۶	۷۴,۶
۵۵-۶۴	۱,۵	۴,۱	۳,۷	۶,۴	۵,۴	۳,۷	۲,۵	۷۲,۶
برآورد استانی	۰,۹۱	۲,۴۵	۳,۶۶	۵,۹۱	۴,۲۱	۳,۷۰	۲,۶۹	۷۶,۴۷


نمودار ۳-۱۳- توزیع فراوانی نسبی تعداد بار مصرف شیر و لبنیات در روزهای هفته (در زنان)



جدول شماره ۳-۱۳: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف شیر و لبنیات در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۰,۴	۱,۷	۴,۴	۳,۷	۳,۷	۳,۵	۲,۷	۷۹,۹
۲۵-۳۴	۰,۶	۱,۷	۳,۳	۵	۳,۳	۱,۹	۳,۳	۸۰,۹
۳۵-۴۴	۰,۴	۱,۹	۴	۴,۷	۳,۶	۲,۵	۲,۱	۸۰,۷
۴۵-۵۴	۰,۸	۳,۵	۴,۷	۶,۳	۳,۳	۳,۳	۲	۷۶,۲
۵۵-۶۴	۰,۴	۱,۷	۴,۷	۸,۱	۲,۱	۲,۴	۳	۷۷,۶
برآورد استانی	۰,۴۹	۲,۵۲	۵,۱۱	۶,۳۹	۴,۱۵	۳,۴۰	۳,۳۴	۷۸,۷۵


نمودار ۱-۱۴- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف کرده حیوانی در هفته (کل)



جدول شماره ۱-۱۴: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف کرده حیوانی در هفته (هر دوجنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۵۰,۵	۱۰,۲	۹,۵	۹,۵	۳,۶	۲	۰,۴	۱۰,۲
۲۵-۳۴	۵۶,۱	۱۰,۶	۸,۲	۱۰,۲	۳,۶	۲,۱	۰,۷	۱۲,۴
۳۵-۴۴	۵۰,۴	۸,۴	۱۲,۳	۱۱,۴	۲,۲	۱	۰,۹	۱۳,۴
۴۵-۵۴	۵۸,۲	۹,۸	۹,۴	۸,۸	۲,۳	۱,۴	۰,۷	۹,۷
۵۵-۶۴	۶۱,۶	۹,۸	۸,۸	۷	۲	۲	۰,۴	۸,۵
برآورد استانی	۵۴,۰۸	۹,۸۸	۹,۷۷	۹,۷۶	۳	۱,۷۴	۰,۶۱	۱۱,۱۶


نمودار ۲-۱۴- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف کره حیوانی در هفته (در مردان)



جدول شماره ۲-۱۴: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف کره حیوانی در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۴۸,۶	۱۰,۴	۹,۷	۱۰,۲	۳,۹	۲,۸	۰,۴	۱۴
۲۵-۳۴	۴۸,۸	۱۰,۲	۱۰	۱۲,۱	۳,۸	۲,۵	۰,۸	۱۱,۹
۳۵-۴۴	۴۷,۳	۸,۷	۱۵,۳	۱۳,۳	۲	۱,۱	۰,۷	۱۱,۸
۴۵-۵۴	۵۶,۱	۱۱	۱۰,۴	۸,۶	۳,۳	۱,۲	۱	۸,۴
۵۵-۶۴	۵۸,۶	۹,۸	۱۰,۶	۸,۹	۲,۲	۱,۷	۰,۴	۷,۸
برآورد استانی	۵۰,۳۱	۱۰,۰۳	۱۱,۰۹	۱۰,۸۹	۳,۲۴	۲,۰۶	۰,۶۳	۱۱,۷۵


نمودار ۳-۱۴- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف کرده حیوانی در هفته (در زنان)



جدول شماره ۳-۱۴: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف کرده حیوانی در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۵۲	۱۰	۹,۱	۸,۹	۳,۴	۱,۳	۰,۴	۱۴,۹
۲۵-۳۴	۵۱,۱	۱۱,۱	۱۱,۱	۸,۳	۳,۴	۱,۷	۰,۶	۱۲,۸
۳۵-۴۴	۵۳,۴	۸,۲	۹,۳	۹,۵	۲,۴	۰,۹	۱,۱	۱۵,۲
۴۵-۵۴	۶۰,۴	۸	۸,۴	۸,۸	۱,۳	۱,۷	۰,۴	۱۱,۱
۵۵-۶۴	۶۴,۴	۱۰	۷,۱	۵,۱	۱,۸	۲	۰,۴	۹,۳
برآورد استانی	۵۶,۰۲	۹,۹۱	۹,۵۹	۸,۶۱	۲,۷۸	۱,۵۲	۰,۵۹	۱۰,۹۷


نمودار ۱-۵- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف شیر پرچرب در هفته (کل)



جدول شماره ۱-۵: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف شیر پرچرب در هفته (هر دو جنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۶۱,۲	۹,۹	۸,۶	۷,۸	۲,۴	۰,۵	۰,۴	۹,۲
۲۵-۳۴	۶۲,۸	۸,۴	۷,۳	۷	۲,۱	۱,۱	۰,۷	۱۰,۵
۳۵-۴۴	۶۲,۱	۱۰,۶	۸,۶	۶,۳	۲,۴	۱,۳	۰,۳	۸,۲
۴۵-۵۴	۶۱,۶	۷,۲	۹,۸	۷,۲	۲,۸	۰,۸	۰,۵	۹,۱
۵۵-۶۴	۶۵	۸,۲	۸,۳	۶,۴	۱,۲	۱,۳	۰,۲	۹,۲
برآورد استانی	۶۲,۲۷	۹,۲۲	۸,۴۸	۷,۱۲	۲,۲۸	۰,۹۱	۰,۴۴	۹,۲۸


نمودار ۲-۱۵- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف شیر پرچرب در هفته (در مردان)



جدول شماره ۲-۱۵: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف شیر پرچرب در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۶۲,۳	۹,۶	۷,۵	۹	۲,۶	۰,۷	۰,۲	۸,۱
۲۵-۳۴	۶۶,۲	۶,۵	۷,۴	۶,۱	۲,۵	۱,۳	۰,۶	۹,۳
۳۵-۴۴	۵۹,۶	۱۰,۹	۹,۶	۸,۳	۳,۳	۱,۱	۰	۷,۱
۴۵-۵۴	۶۲,۲	۷,۷	۱۰,۶	۷,۵	۳,۳	۰,۶	۱	۷,۱
۵۵-۶۴	۶۳,۱	۸,۲	۷,۷	۷,۱	۱,۸	۱,۸	۰,۴	۹,۹
برآورد استانی	۶۲,۶۶	۸,۸۲	۸,۳۵	۷,۸۶	۲,۷۴	۱,۰۰	۰,۳۷	۸,۱۹


نمودار ۳-۱۵- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف شیر پرچرب در هفته (در زنان)



جدول شماره ۳-۱۵: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف شیر پرچرب در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۶۰,۱	۱۰,۱	۹,۷	۶,۵	۲,۲	۰,۴	۰,۶	۱۰,۳
۲۵-۳۴	۵۹,۴	۱۰,۳	۷,۳	۸	۱,۷	۰,۹	۰,۹	۱۱,۶
۳۵-۴۴	۶۴,۸	۱۰,۳	۷,۴	۴,۵	۱,۶	۱,۶	۰,۷	۹,۲
۴۵-۵۴	۶۲,۹	۶,۷	۹	۶,۹	۲,۴	۱,۱	۰	۱۱,۲
۵۵-۶۴	۶۶,۹	۸,۳	۸,۸	۵,۹	۰,۷	۰,۹	۰	۸,۶
برآورد استانی	۶۳,۲۷	۹,۶۵	۸,۶۲	۶,۷۳	۱,۸۷	۰,۹۳	۰,۵۵	۸,۳۹


نمودار ۱-۱۶- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف خامه و سرشیر در هفته (کل)



جدول شماره ۱-۱۶: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف خامه و سرشیر در هفته (هر دو جنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۶۹,۳	۱۳,۵	۹,۶	۴,۳	۰,۹	۰,۸	۰	۱,۶
۲۵-۳۴	۷۲,۷	۱۲,۴	۷,۵	۴,۵	۰,۹	۰,۴	۰,۲	۱,۵
۳۵-۴۴	۷۴,۵	۱۲,۵	۷,۲	۴	۰,۴	۰,۱	۰	۱,۲
۴۵-۵۴	۷۷,۶	۱۰,۵	۶,۹	۲,۵	۰,۷	۰,۱	۰,۱	۱,۵
۵۵-۶۴	۸۲,۶	۷,۳	۵,۲	۲,۴	۰,۴	۰,۳	۰,۱	۱,۶
برآورد استانی	۷۳,۵۰	۱۲,۰۷	۷,۸۸	۳,۸۶	۰,۷۲	۰,۴۳	۰,۰۷	۱,۴۸


نمودار ۲-۱۶- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف خامه و سرشیر در هفته (مردان)



جدول شماره ۲-۱۶: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف خامه و سرشیر در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۶۹	۱۲,۵	۹,۹	۵,۳	۱,۱	۰,۴	۰	۱,۸
۲۵-۳۴	۷۳	۹,۹	۸,۲	۴,۹	۱,۱	۰,۶	۰,۴	۱,۹
۳۵-۴۴	۷۱,۳	۱۲,۹	۹,۶	۴,۴	۰,۷	۰	۰	۱,۱
۴۵-۵۴	۷۳,۵	۱۳,۳	۷,۹	۲,۹	۰,۶	۰	۰,۲	۱,۷
۵۵-۶۴	۸۰,۶	۸,۲	۶,۶	۲,۴	۰,۷	۰,۴	۰,۲	۰,۹
برآورد استانی	۷۲,۰۲	۱۱,۷۳	۸,۸۹	۴,۴۳	۰,۹۱	۰,۳۱	۰,۱۳	۱,۵۸


نمودار ۳-۱۶- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف خامه و سرشیر در هفته (در زنان)



جدول شماره ۳-۱۶: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف خامه و سرشیر در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۶۹,۵	۱۴,۴	۹,۵	۳,۴	۰,۶	۱,۱	۰	۱,۵
۲۵-۳۴	۷۲,۳	۱۴,۹	۶,۷	۴,۱	۰,۶	۰,۲	۰	۱,۱
۳۵-۴۴	۷۷,۶	۱۲,۳	۴,۹	۳,۴	۰,۲	۰,۲	۰	۱,۳
۴۵-۵۴	۸۲,۱	۷,۵	۶	۲,۱	۰,۹	۰,۲	۰	۱,۳
۵۵-۶۴	۸۴,۵	۶,۵	۳,۸	۲,۵	۰,۲	۰,۲	۰	۲,۲
برآورد استانی	۷۵,۵۶	۱۲,۲۴	۶,۷۷	۳,۳۰	۰,۵۴	۰,۴۵	۰	۱,۱۳


نمودار ۱-۱۷- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف پنیر پرچرب (خامه ای) در هفته (کل)



جدول شماره ۱-۱۷: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف پنیر پرچرب (خامه ای) در هفته (هر دوجنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۷۲,۱	۶,۶	۵	۴,۹	۲,۱	۱,۲	۰,۱	۸,۱
۲۵-۳۴	۷۶,۴	۴,۶	۵,۸	۵,۱	۱,۴	۰,۶	۰,۱	۶
۳۵-۴۴	۷۱,۹	۵,۸	۵,۸	۴,۹	۲,۳	۰,۷	۰,۲	۸,۵
۴۵-۵۴	۷۵,۴	۴,۵	۵,۳	۴,۹	۱,۷	۱,۱	۰,۳	۶,۸
۵۵-۶۴	۷۶,۲	۴,۸	۵,۱	۳,۷	۱,۹	۱,۱	۰,۳	۶,۹
برآورد استانی	۷۳,۷۷	۵,۵۵	۵,۳۸	۴,۸۳	۱,۹۲	۰,۹۵	۱,۱۷	۷,۴۴


نمودار ۲-۱۷- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف پنیر پرچرب (خامه ای) در هفته (در مردان)



جدول شماره ۲-۱۷: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف پنیر پرچرب (خامه ای) در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۷۱,۵	۸,۶	۶,۴	۴,۸	۲	۰,۴	۰,۲	۶,۱
۲۵-۳۴	۷۵,۸	۵,۵	۶,۴	۴,۷	۱,۵	۰,۶	۰	۵,۵
۳۵-۴۴	۶۹,۱	۶,۲	۶	۶,۹	۲	۰,۷	۰,۴	۸,۷
۴۵-۵۴	۷۴,۳	۵,۲	۵	۵,۴	۲,۱	۱	۰,۲	۶,۸
۵۵-۶۴	۷۵,۴	۴,۴	۶	۴,۷	۲	۱,۱	۰,۴	۶
برآورد استانی	۷۲,۶۷	۶,۵۹	۶,۰۹	۵,۲۸	۱,۹۱	۰,۶۵	۰,۲۲	۶,۵۹


نمودار ۳-۱۷- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف پنیر پرچرب (خامه ای) در هفته (در زنان)



جدول شماره ۳-۱۷: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف پنیر پرچرب (خامه ای) در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۷۲٫۴	۴٫۸	۳٫۷	۵	۲٫۲	۱٫۹	۰	۱۰٫۲
۲۵-۳۴	۷۷٫۱	۳٫۷	۵	۵٫۶	۱٫۳	۰٫۶	۰٫۲	۶٫۵
۳۵-۴۴	۷۴٫۸	۵٫۱	۵٫۳	۲٫۹	۲٫۷	۰٫۷	۰	۸٫۵
۴۵-۵۴	۷۶٫۴	۳٫۹	۵٫۶	۴٫۵	۱٫۳	۱٫۱	۰٫۴	۶٫۹
۵۵-۶۴	۷۶٫۹	۵٫۲	۴٫۳	۲٫۷	۱٫۸	۱٫۱	۰٫۲	۷٫۸
برآورد استانی	۷۶٫۲۸	۴٫۵۰	۴٫۷۷	۴٫۵۴	۱٫۸۷	۱٫۱۳	۰٫۱۴	۶٫۷۶


نمودار ۱-۱۸- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماست پرچرب (خامه ای) در هفته (کل)



جدول شماره ۱-۱۸: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماست پرچرب (خامه ای) در هفته (هر دو جنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	≥۷
۱۵-۲۴	۴۳,۷	۵,۲	۵,۷	۸,۱	۳,۳	۲,۳	۰,۸	۳۱
۲۵-۳۴	۴۸,۷	۳,۶	۶,۳	۸,۵	۳,۲	۲,۴	۱,۵	۲۵,۸
۳۵-۴۴	۴۳,۸	۵,۲	۵,۱	۷,۷	۴,۴	۱,۸	۰,۶	۳۱,۵
۴۵-۵۴	۴۸	۴,۶	۴,۶	۷,۸	۳,۲	۱,۵	۱,۱	۲۹,۳
۵۵-۶۴	۴۷,۷	۳,۳	۶,۷	۷,۹	۲	۲,۳	۰,۶	۲۹,۴
برآورد استانی	۴۵,۷۲	۴,۶۰	۵,۶۵	۸,۰۴	۳,۳۷	۲,۱۱	۰,۹۳	۲۹,۶۰


نمودار ۱۸-۲- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماست پرچرب (خامه ای) در هفته (مردان)



جدول شماره ۱۸-۲: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماست پرچرب (خامه ای) در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	>=۷
۱۵-۲۴	۴۲,۵	۵,۳	۶,۶	۹,۲	۴,۴	۲,۴	۰,۹	۲۸,۹
۲۵-۳۴	۴۸,۵	۴,۲	۵,۷	۹,۹	۲,۹	۳,۴	۱,۷	۲۳,۷
۳۵-۴۴	۴۳,۷	۴,۴	۵,۷	۸,۴	۴,۹	۰,۹	۰,۷	۳۱,۳
۴۵-۵۴	۴۷,۴	۴,۳	۶,۲	۷,۸	۳,۳	۲,۵	۰,۸	۲۷,۶
۵۵-۶۴	۴۶	۳,۷	۷,۹	۷,۹	۲,۶	۲,۶	۰,۷	۲۸,۷
برآورد استانی	۴۴,۹۹	۴,۵۹	۶,۲۹	۸,۸۶	۳,۸۶	۲,۳۴	۱	۲۸,۰۸


نمودار ۳-۱۸- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماست پرچرب (خامه ای) در هفته (در زنان)



جدول شماره ۳-۱۸: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ماست پرچرب (خامه ای) در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	≥۷
۱۵-۲۴	۴۴,۷	۵,۲	۴,۹	۶,۷	۲,۴	۲,۲	۰,۶	۳۳,۳
۲۵-۳۴	۴۸,۸	۳	۶,۷	۷,۱	۳,۴	۱,۵	۱,۳	۲۸,۲
۳۵-۴۴	۵۳,۳	۶	۴,۴	۶,۷	۴	۲,۷	۰,۴	۳۱,۷
۴۵-۵۴	۴۸,۵	۴,۹	۳	۷,۷	۳	۰,۴	۱,۳	۳۱,۱
۵۵-۶۴	۴۹,۴	۲,۹	۵,۶	۸,۱	۱,۳	۲	۰,۴	۳۰,۲
برآورد استانی	۵۰,۷۰	۴,۶۳	۵,۳۲	۷,۴۶	۳,۰۷	۱,۸۶	۰,۸۹	۲۶,۰۷


نمودار ۱-۱۹ توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نمک سر سفره در روز
(هردوجنس)



جدول شماره ۱-۱۹ : توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نمک سر سفره در روز (هردوجنس)

گروه سنی	هرگز	کمتر از یک وعده	یک وعده	دو وعده	سه وعده
۱۵-۲۴	۳۲,۶	۱۸,۱	۲۲	۲۶,۵	۰,۸
۲۵-۳۴	۲۳,۶	۱۷,۲	۲۱,۷	۲۷,۹	۰,۶
۳۵-۴۴	۳۵,۷	۱۸,۸	۱۸,۸	۲۶,۱	۰,۶
۴۵-۵۴	۴۵,۹	۱۶,۲	۱۶,۱	۲۱,۴	۰,۵
۵۵-۶۴	۵۵,۲	۱۳,۴	۱۴,۷	۱۶,۵	۰,۲
برآورد استانی	۳۷,۱۹	۱۷,۳۵	۱۹,۷۸	۲۵,۰۷	۰,۶۲


نمودار ۲-۱۹- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نمک سر سفره در روز (در مردان)



جدول شماره ۲-۱۹: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نمک سر سفره در روز (مردان)

گروه سنی	هرگز	کمتر از یک وعده	یک وعده	دو وعده	سه وعده
۱۵-۲۴	۳۰	۲۰٫۵	۲۳٫۱	۲۵٫۶	۰٫۸
۲۵-۳۴	۲۶٫۶	۱۵٫۴	۲۳٫۴	۳۴	۰٫۶
۳۵-۴۴	۲۶٫۷	۱۹٫۵	۲۲٫۴	۳۱	۰٫۴
۴۵-۵۴	۳۹٫۳	۱۷٫۶	۱۸٫۷	۲۴٫۱	۰٫۴
۵۵-۶۴	۴۴٫۳	۱۶٫۱	۱۷٫۴	۲۱٫۷	۰٫۴
برآورد استانی	۳۱٫۲۲	۱۸٫۴۰	۲۱٫۸۸	۲۷٫۹۱	۰٫۵۸


نمودار ۳-۱۹- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نمک سر سفره در روز (در زنان)



جدول شماره ۳-۱۹: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نمک سر سفره در روز (زنان)

گروه سنی	هرگز	کمتر از یک وعده	یک وعده	دو وعده	سه وعده
۱۵-۲۴	۳۵,۵	۱۵,۷	۲۰,۷	۲۷,۳	۰,۸
۲۵-۳۴	۳۸,۸	۱۹,۲	۱۹,۶	۲۱,۹	۰,۶
۳۵-۴۴	۴۵	۱۷,۹	۱۵,۳	۲۱	۰,۸
۴۵-۵۴	۵۲,۶	۱۴,۸	۱۳,۴	۱۸,۶	۰,۶
۵۵-۶۴	۶۶,۴	۱۰,۵	۱۲	۱۱,۱	۰
برآورد استانی	۴۳,۴۰	۱۶,۲۷	۱۷,۵۴	۲۲,۱۴	۰,۶۵


نمودار ۱-۲۰. توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف غذای سرخ کرده در روز (کل)



جدول شماره ۱-۲۰: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف غذای سرخ کرده در روز (هردوجنس)

گروه سنی	هرگز	کمتر از یک وعده	یک وعده	دو وعده	سه وعده
۱۵-۲۴	۴,۳	۷۵,۶	۱۵	۴,۸	۰,۲
۲۵-۳۴	۴,۴	۷۴,۹	۱۵,۷	۴,۹	۰,۲
۳۵-۴۴	۵,۳	۷۹,۸	۱۲	۲,۹	۰
۴۵-۵۴	۶,۷	۷۹,۱	۱۱,۵	۲,۶	۰
۵۵-۶۴	۱۴,۲	۷۵,۴	۸,۷	۱,۸	۰
برآورد استانی	۵,۷۹	۷۶,۷۸	۱۳,۴۶	۳,۸۵	۰,۱۱


نمودار ۲-۲۰- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف غذای سرخ کرده در روز (در مردان)



جدول شماره ۲-۲۰ : توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف غذای سرخ کرده در روز (مردان)

گروه سنی	هرگز	کمتر از یک وعده	یک وعده	دو وعده	سه وعده
۱۵-۲۴	۴,۳	۷۶,۵	۱۴,۲	۴,۷	۰,۴
۲۵-۳۴	۴,۴	۷۴,۶	۱۵,۱	۵,۶	۰,۴
۳۵-۴۴	۵,۳	۷۹,۸	۱۱,۹	۳	۰
۴۵-۵۴	۵,۲	۸۱,۳	۱۱,۲	۲,۳	۰
۵۵-۶۴	۱۲,۶	۷۶,۶	۸,۳	۲,۴	۰
برآورد استانی	۵,۴۳	۷۷,۴۰	۱۲,۹۴	۴	۰,۲۳


نمودار ۳-۲۰- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف غذای سرخ کرده در روز (در زنان)



جدول شماره ۳-۲۰: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف غذای سرخ کرده در روز (زنان)

گروه سنی	هرگز	کمتر از یک وعده	یک وعده	دو وعده	سه وعده
۱۵-۲۴	۴,۵	۷۴,۶	۱۶	۴,۹	۰
۲۵-۳۴	۴,۴	۷۵,۴	۱۵,۹	۴,۲	۰
۳۵-۴۴	۵,۳	۷۹,۶	۱۲,۲	۲,۹	۰
۴۵-۵۴	۸,۳	۷۶,۹	۱۱,۹	۳	۰
۵۵-۶۴	۱۶	۷۳,۹	۹	۱,۱	۰
برآورد استانی	۶,۲۵	۷۶,۰۵	۱۳,۹۸	۳,۷۲	۰


نمودار ۱-۲۱- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نوشابه گازدار و آب میوه های صنعتی در هفته (کل)



جدول شماره ۱-۲۱: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نوشابه گازدار و آب میوه های صنعتی در هفته (هردوجنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	>=۷
۱۵-۲۴	۳۶,۶	۲۰,۹	۱۴,۱	۱۴,۱	۳,۷	۲,۷	۱,۱	۶,۹
۲۵-۳۴	۴۳,۰	۲۰,۰	۱۲,۶	۱۱,۱	۳,۵	۲,۰	۰,۶	۷,۲
۳۵-۴۴	۴۷,۴	۲۳,۰	۱۳,۱	۸,۰	۲,۸	۱,۲	۰,۲	۴,۲
۴۵-۵۴	۵۳,۹	۲۰,۲	۱۱	۸,۲	۱,۳	۰,۹	۰,۴	۴,۲
۵۵-۶۴	۵۸,۹	۱۸,۶	۱۰,۳	۶,۴	۰,۹	۱,۴	۰,۲	۳,۴
برآورد استانی	۴۴,۶۳	۲۰,۸۲	۱۲,۷۹	۱۰,۶۸	۲,۸۸	۱,۸۸	۰,۶۳	۵,۷۱


نمودار ۲-۲۱ توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نوشابه گازدار و آب میوه های صنعتی در هفته (در مردان)



جدول شماره ۲-۲۱: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نوشابه گازدار و آب میوه های صنعتی در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	>=۷
۱۵-۲۴	۳۲,۶	۱۶,۳	۱۵,۹	۱۶,۹	۴,۵	۴,۷	۰,۸	۸,۴
۲۵-۳۴	۳۶,۲	۱۷,۹	۱۵,۱	۱۲,۹	۴,۸	۲,۲	۰,۶	۱۰,۳
۳۵-۴۴	۴۰,۴	۲۵,۴	۱۴,۱	۱۰,۰	۳,۵	۱,۴	۰,۲	۴,۹
۴۵-۵۴	۵۲,۴	۲۰,۵	۱۱,۰	۸,۷	۱,۴	۱,۰	۰,۴	۴,۷
۵۵-۶۴	۵۵,۷	۱۸,۶	۱۱,۴	۸,۱	۱,۲	۱,۰	۰,۴	۳,۵
برآورد استانی	۳۹,۸۴	۱۹,۲۰	۱۴,۲۶	۱۲,۶۸	۳,۶۲	۲,۶۴	۰,۵۴	۷,۱۲


نمودار ۳-۲۱- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نوشابه گازدار و آب میوه های صنعتی در هفته (در زنان)



جدول شماره ۳-۲۱: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف نوشابه گازدار و آب میوه های صنعتی در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	>=۷
۱۵-۲۴	۴۰٫۸	۲۵٫۴	۱۲٫۲	۱۱٫۱	۲٫۹	۰٫۶	۱٫۴	۵٫۶
۲۵-۳۴	۵۰٫۳	۲۱٫۹	۹٫۹	۹٫۳	۲٫۱	۱٫۹	۰٫۶	۴٫۱
۳۵-۴۴	۵۴٫۷	۲۰٫۳	۱۲٫۲	۶٫۱	۲٫۱	۰٫۸	۰٫۲	۳٫۶
۴۵-۵۴	۵۵٫۶	۱۹٫۸	۱۰٫۹	۷٫۷	۱٫۲	۰٫۸	۰٫۴	۳٫۶
۵۵-۶۴	۶۲٫۱	۱۸٫۴	۹٫۲	۴٫۷	۰٫۶	۱٫۷	۰	۳٫۲
برآورد استانی	۵۰٫۹۱	۲۲٫۰۶	۱۱٫۱۰	۸٫۵۷	۲٫۰۳	۱٫۱۶	۰٫۶۶	۳٫۵۰


نمودار ۱-۲۲- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ساندویچ (همبرگر-سوسیس - کالباس- پیتزا و سمبوسه) در هفته (کل)



جدول شماره ۱-۲۲: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ساندویچ - همبرگر-سوسیس - کالباس-پیتزا و سمبوسه - در هفته (هر دو جنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	≥۷
۱۵-۲۴	۶۱,۲	۱۷,۷	۱۰,۳	۶	۱,۷	۱,۱	۰,۵	۱,۳
۲۵-۳۴	۶۵,۹	۱۸,۵	۸,۹	۳,۸	۱,۴	۰,۸	۰,۱	۰,۷
۳۵-۴۴	۷۵,۲	۱۴,۱	۶,۷	۳,۴	۰,۱	۰,۳	۰,۱	۰,۱
۴۵-۵۴	۷۹,۴	۱۲,۴	۵,۸	۱,۵	۰,۴	۰,۳	۰	۰,۱
۵۵-۶۴	۸۷	۸,۲	۲,۷	۱,۳	۰,۲	۰,۴	۰,۱	۰,۱
برآورد استانی	۷۰,۰۴	۱۵,۵۲	۷,۹۴	۳,۹۴	۰,۹۹	۰,۷۰	۰,۲۳	۰,۶۵


نمودار ۲-۲۲- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ساندویچ (همبرگر-سوسیس - کالباس- پیتزا و سمبوسه) در هفته (در مردان)



جدول شماره ۲-۲۲: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ساندویچ همبرگر-سوسیس - کالباس-پیتزا و سمبوسه – در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	≥۷
۱۵-۲۴	۵۷,۷	۱۵,۱	۱۱,۳	۸,۰	۲,۷	۱,۶	۱,۰	۲,۵
۲۵-۳۴	۶۲,۱	۱۷,۱	۱۰,۵	۶,۰	۱,۸	۱,۲	۰,۲	۱,۰
۳۵-۴۴	۷۵,۲	۱۲,۸	۷,۵	۳,۵	۰,۲	۰,۴	۰,۲	۰,۲
۴۵-۵۴	۷۹,۶	۱۲,۵	۵,۶	۱,۲	۰,۴	۰,۴	۰	۰,۲
۵۵-۶۴	۸۶	۹,۴	۲,۵	۱,۳	۰,۲	۰,۲	۰,۲	۰,۲
برآورد استانی	۶۷,۹۳	۱۴,۱۷	۸,۷۵	۵,۱۰	۱,۴۵	۰,۹۷	۰,۴۵	۱,۱۸


نمودار ۳-۲۲- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ساندویچ (همبرگر-سوسیس - کالباس- پیتزا و سمبوسه) در هفته (در زنان)



جدول شماره ۳-۲۲: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف ساندویچ - همبرگر-سوسیس - کالباس-پیتزا و سمبوسه - در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	≥۷
۱۵-۲۴	۶۴,۸	۲۰,۴	۹,۱	۴,۱	۰,۸	۰,۶	۰	۰,۲
۲۵-۳۴	۶۹,۹	۱۹,۷	۷,۳	۱,۵	۱	۰,۴	۰	۰,۲
۳۵-۴۴	۷۴,۹	۱۵,۶	۵,۹	۳,۴	۰	۰,۲	۰	۰
۴۵-۵۴	۷۹,۱	۱۲,۳	۶,۱	۱,۸	۰,۴	۰,۲	۰	۰
۵۵-۶۴	۸۸	۶,۹	۲,۸	۱,۳	۰,۲	۰,۶	۰	۰
برآورد استانی	۷۲,۸۲	۱۶,۶۲	۶,۸۹	۲,۵۸	۰,۵۹	۰,۴۱	۰	۰,۰۹


نمودار ۱-۲۳- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف چپیس _ پفک _ آبنبات _ شکلات در هفته
(کل)



جدول شماره ۱-۲۳: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف چپیس-پفک-آبنبات-شکلات در هفته
(هر دو جنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	≥۷
۱۵-۲۴	۳۹,۷	۱۵,۸	۱۳,۳	۱۱,۲	۴	۲,۴	۰,۸	۱۲,۷
۲۵-۳۴	۵۶,۳	۱۲,۵	۹,۱	۷,۶	۲,۳	۱,۵	۰,۵	۱۰,۱
۳۵-۴۴	۶۳,۲	۱۱,۳	۸,۶	۴,۹	۱,۵	۱	۰,۲	۹,۳
۴۵-۵۴	۶۵,۶	۸,۵	۶,۸	۵,۱	۱,۲	۰,۹	۰,۳	۱۱,۶
۵۵-۶۴	۶۹	۷,۶	۴,۷	۳,۳	۱,۴	۱,۱	۰,۲	۱۲,۸
برآورد استانی	۵۴,۳۷	۱۲,۴۱	۹,۷۵	۷,۵۷	۲,۵۰	۱,۶۰	۰,۴۹	۱۱,۳۲


نمودار ۲-۲۳- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف چپیس _ پفک _ آبنبات _ شکلات در هفته
(در مردان)



جدول شماره ۲-۲۳: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف چپیس-پفک-آبنبات-شکلات در هفته (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	≥۷
۱۵-۲۴	۴۲	۱۳,۷	۱۳,۳	۱۰,۷	۳,۳	۲,۵	۰,۶	۱۳,۹
۲۵-۳۴	۵۳,۳	۱۱,۵	۱۱,۳	۷,۴	۲,۶	۲	۰,۲	۱۱,۷
۳۵-۴۴	۶۴,۴	۹	۱۰	۵	۱,۹	۱,۳	۰	۸,۵
۴۵-۵۴	۶۵,۵	۹,۱	۷,۱	۵,۱	۱	۱,۲	۰,۲	۱۰,۷
۵۵-۶۴	۶۹,۴	۷,۵	۴,۶	۳,۶	۱,۳	۱	۰	۱۲,۶
برآورد استانی	۵۴,۷۸	۱۱,۰۵	۱۰,۵۳	۷,۴۰	۲,۳۶	۱,۸۳	۰,۲۸	۱۱,۷۷


نمودار ۳-۲۳- توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف چپیس _ پفک _ آبنبات _ شکلات در هفته
(در زنان)



جدول شماره ۳-۲۳: توزیع فراوانی نسبی تعداد بارهای مصرف چپیس-پفک-آبنبات-شکلات در هفته (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	>=۷
۱۵-۲۴	۳۷,۴	۱۷,۸	۱۳,۳	۱۱,۹	۴,۷	۲,۲	۱	۱۱,۷
۲۵-۳۴	۵۹,۵	۱۳,۶	۷	۷,۴	۲,۱	۱	۰,۸	۸,۵
۳۵-۴۴	۶۱,۷	۱۳,۸	۷,۳	۴,۸	۱	۰,۸	۰,۴	۱۰
۴۵-۵۴	۶۵,۵	۷,۹	۶,۵	۵,۱	۱,۴	۰,۶	۰,۴	۱۲,۶
۵۵-۶۴	۶۸,۴	۷,۷	۴,۷	۳	۱,۵	۱,۱	۰,۴	۱۳,۱
برآورد استانی	۵۹,۸۷	۱۳,۵۴	۸,۶۷	۷,۵۴	۲,۵۲	۱,۲۸	۰,۷۰	۸,۸۹


نمودار ۲۴- توزیع فراوانی نسبی حداقل ۱۰ دقیقه ورزش در اوقات فراغت



جدول شماره ۲۴: توزیع فراوانی نسبی حداقل ۱۰ دقیقه ورزش در اوقات فراغت

گروه سنی	مردان	زنان	کل
۱۵-۲۴	۵۴	۲۹,۶	۴۱,۸
۲۵-۳۴	۳۰,۷	۱۸	۲۴,۵
۳۵-۴۴	۲۸,۵	۱۸,۹	۲۳,۶
۴۵-۵۴	۲۳,۶	۱۲,۲	۱۷,۹
۵۵-۶۴	۱۹,۶	۱۴,۸	۱۷,۳
برآورد استانی	۳۶,۴۳	۲۱,۱۷	۲۸,۸۲


نمودار ۱-۲۵- توزیع فراوانی نسبی ورزش بیش از ۱۰ دقیقه در اوقات فراغت روزانه (کل)



جدول شماره ۱-۲۵: توزیع فراوانی نسبی ورزش بیش از ۱۰ دقیقه در اوقات فراغت روزانه (هر دو جنس)

ترکیبی	شدید	متوسط	سبک	گروه سنی
۲,۹	۳۳,۶	۲۱,۳	۴۲,۲	۱۵-۲۴
۲	۲۵	۱۷,۳	۵۵,۶	۲۵-۳۴
۱,۷	۱۶,۲	۲۱,۳	۶۰,۹	۳۵-۴۴
۰,۵	۱۱,۸	۱۷,۲	۷۰,۴	۴۵-۵۴
۰,۶	۵,۸	۱۲,۲	۸۱,۴	۵۵-۶۴
۱,۹۲	۲۲,۶۱	۱۹,۰۳	۵۶,۴۴	برآورد استانی


نمودار ۲-۲۵- توزیع فراوانی نسبی ورزش بیش از ۱۰ دقیقه در اوقات فراغت روزانه (در مردان)



جدول شماره ۲-۲۵: توزیع فراوانی نسبی ورزش بیش از ۱۰ دقیقه در اوقات فراغت روزانه (مردان)

گروه سنی	سبک	متوسط	شدید	ترکیبی
۱۵-۲۴	۲۸,۲	۲۱,۱	۴۶,۲	۴,۵
۲۵-۳۴	۴۴,۲	۱۸,۶	۳۵,۹	۱,۳
۳۵-۴۴	۵۲,۱	۱۹,۷	۲۶,۱	۲,۱
۴۵-۵۴	۶۵,۳	۱۸,۵	۱۵,۳	۰,۸
۵۵-۶۴	۷۶,۸	۱۳,۱	۹,۱	۱
برآورد استانی	۴۶,۱۶	۱۹,۱۷	۳۲,۱۷	۲,۴۹


نمودار ۳-۲۵- توزیع فراوانی نسبی ورزش بیش از ۱۰ دقیقه در اوقات فراغت روزانه (در زنان)



جدول شماره ۳-۲۵: توزیع فراوانی نسبی ورزش بیش از ۱۰ دقیقه در اوقات فراغت روزانه (زنان)

گروه سنی	سبک	متوسط	شدید	ترکیبی
۱۵-۲۴	۶۸,۲	۲۲,۳	۹,۵	۰
۲۵-۳۴	۷۵,۸	۱۵,۴	۵,۵	۳,۳
۳۵-۴۴	۷۴,۲	۲۳,۷	۱,۱	۱,۱
۴۵-۵۴	۸۰,۶	۱۴,۵	۴,۸	۰
۵۵-۶۴	۸۷,۵	۱۱,۱	۱,۴	۰
برآورد استانی	۷۵,۴۵	۱۸,۱۲	۵,۳۲	۱,۱۱


نمودار ۱-۲۶- توزیع نسبی تعداد روزهای فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در هفته (کل)



جدول شماره ۱-۲۶: توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در هفته گذشته در افرادی که بیش از ۱۰ دقیقه در اوقات فراغت ورزش میکنند (هر دو جنس)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۲,۶	۱۵,۸	۱۸,۷	۲۳,۹	۷,۲	۴,۱	۷,۹	۱۹,۹
۲۵-۳۴	۲,۴	۱۲,۹	۱۹,۸	۲۱	۸,۵	۴,۴	۵,۶	۲۵,۴
۳۵-۴۴	۳	۱۲,۳	۲۱,۲	۲۰,۳	۴,۲	۶,۸	۶,۸	۲۵,۴
۴۵-۵۴	۳,۲	۸,۱	۱۴,۶	۱۴,۶	۶,۵	۶,۵	۷	۳۹,۵
۵۵-۶۴	۵,۳	۸,۲	۱۰,۵	۱۷	۶,۴	۴,۷	۴,۱	۴۳,۹
برآورد استانی	۲,۹۸	۱۲,۶۹	۱۸,۱۰	۲۰,۶۲	۶,۶۹	۵,۱۰	۶,۷۰	۲۷,۱۳


نمودار ۲-۲۶- توزیع نسبی تعداد روزهای فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در هفته (در مردان)



جدول شماره ۲-۲۶: توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در هفته گذشته در افرادی که بیش از ۱۰ دقیقه در اوقات فراغت ورزش میکنند (مردان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۲,۳	۱۵,۸	۱۶,۹	۲۴,۴	۶	۴,۵	۹	۲۱,۱
۲۵-۳۴	۳,۲	۱۷,۹	۱۸,۶	۱۶,۷	۹,۶	۲,۶	۶,۴	۲۵
۳۵-۴۴	۲,۸	۱۴,۱	۲۲,۵	۲۱,۱	۴,۹	۷	۷	۲۰,۴
۴۵-۵۴	۴	۸,۱	۱۳,۷	۱۶,۹	۷,۳	۸,۱	۷,۳	۳۴,۷
۵۵-۶۴	۴,۱	۶,۱	۸,۲	۱۷,۳	۷,۱	۴,۱	۳,۱	۵۰
برآورد استانی	۳	۱۳,۹۳	۱۷,۱۵	۲۰,۴۰	۶,۸۲	۵,۰۶	۷,۲۵	۲۶,۳۹


نمودار ۳-۲۶- توزیع نسبی تعداد روزهای فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در هفته (در زنان)



جدول شماره ۳-۲۶: توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای فعالیت ورزشی در اوقات فراغت در هفته گذشته در افرادی که بیش از ۱۰ دقیقه در اوقات فراغت ورزش میکنند (زنان)

گروه سنی	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۵-۲۴	۳,۴	۱۵,۴	۲۲,۱	۲۲,۸	۸,۷	۳,۴	۶	۱۸,۱
۲۵-۳۴	۱,۱	۴,۴	۲۰,۹	۲۸,۶	۶,۶	۷,۷	۴,۴	۲۶,۴
۳۵-۴۴	۳,۲	۹,۶	۱۹,۱	۱۹,۱	۳,۲	۶,۴	۶,۴	۳۳
۴۵-۵۴	۱,۶	۸,۲	۱۶,۴	۹,۸	۴,۹	۳,۳	۶,۶	۴۹,۲
۵۵-۶۴	۶,۹	۱۱,۱	۱۳,۹	۱۵,۳	۵,۶	۵,۶	۵,۶	۳۶,۱
برآورد استانی	۳,۰۲	۱۰,۴۳	۲۰,۹۰	۲۲,۴۴	۶,۷۰	۵,۷۳	۶,۱۰	۲۴,۶۸


نمودار ۲۷- میانگین قد افراد مورد بررسی



جدول شماره ۲۷: میانگین قد افراد مورد بررسی

گروه سنی	زنان	مردان	کل
۱۵-۲۴	۱۵۸	۱۷۰٫۵۳	۱۶۴٫۲۵
۲۵-۳۴	۱۵۶٫۶۴	۱۷۰٫۹۱	۱۶۳٫۸۴
۳۵-۴۴	۱۵۵٫۱۱	۱۶۸٫۹۱	۱۶۲٫۰۵
۴۵-۵۴	۱۵۴٫۴۶	۱۶۷٫۳۲	۱۶۰٫۹۵
۵۵-۶۴	۱۵۳٫۳۶	۱۶۵٫۷۲	۱۵۹٫۶۰
برآورد استانی	۱۵۵٫۵۲	۱۶۸٫۶۷	۱۶۲٫۱۴


نمودار ۲۸- میانگین وزن افراد مورد بررسی



جدول شماره ۲۸: میانگین وزن افراد مورد بررسی

گروه سنی	زنان	مردان	کل
۱۵-۲۴	۵۴,۷۵	۶۲,۱۶	۵۸,۴۴
۲۵-۳۴	۶۱,۰۷	۶۸,۳۹	۶۴,۷۶
۳۵-۴۴	۶۵,۰۳	۶۹,۷۳	۶۷,۳۹
۴۵-۵۴	۶۴,۶۸	۶۹,۹۰	۶۷,۳۲
۵۵-۶۴	۶۲,۹۴	۶۹,۱۴	۶۶,۰۷
برآورد استانی	۶۱,۷۰	۶۷,۸۹	۶۴,۸۱


نمودار ۲۹- دور شکم افراد مورد بررسی



جدول شماره: ۲۹ میانگین دور شکم افراد مورد بررسی


گروه سنی	زنان	مردان	کل
۱۵-۲۴	۷۷,۲۳	۷۶,۶۶	۷۶,۹۴
۲۵-۳۴	۸۵,۳۸	۸۳,۱۷	۸۴,۲۴
۳۵-۴۴	۹۱,۲۱	۸۶,۸۰	۸۸,۹۵
۴۵-۵۴	۹۳,۸۱	۸۹,۹۸	۹۱,۸۷
۵۵-۶۴	۹۵,۴۴	۹۰,۹۷	۹۳,۱۸
برآورد استانی	۸۸,۶۸	۸۵,۵۶	۸۷,۰۹

نمودار ۳۰- میانگین BMI افراد مورد بررسی




جدول شماره ۳۰: میانگین BMI افراد مورد بررسی

گروه سنی	زنان	مردان	کل
۱۵-۲۴	۲۱,۹۳	۲۱,۲۹	۲۱,۶۱
۲۵-۳۴	۲۴,۸۶	۲۳,۳۹	۲۴,۱۲
۳۵-۴۴	۲۶,۹۸	۲۴,۴۱	۲۵,۶۹
۴۵-۵۴	۲۷,۰۷	۲۴,۹۰	۲۵,۹۷
۵۵-۶۴	۲۶,۷۴	۲,۱۳	۲۵,۹۳
برآورد استانی	۲۵,۵۱	۲۳,۸۴	۲۴,۶۷




جدول شماره ۳۱: توزیع فراوانی نسبی اندازه گیری فشار خون در یکسال گذشته در افراد مورد بررسی

مردان			زنان			کل		
گروه سنی	اندازه گیری فشار خون	عدم اندازه گیری فشار خون	گروه سنی	اندازه گیری فشار خون	عدم اندازه گیری فشار خون	گروه سنی	اندازه گیری فشار خون	عدم اندازه گیری فشار خون
۱۵-۲۴	۲۱,۷	۷۸,۳	۱۵-۲۴	۴۵,۶	۵۴,۴	۱۵-۲۴	۳۳,۵	۶۶,۵
۲۵-۳۴	۳۹,۴	۶۰,۶	۲۵-۳۴	۶۳,۳	۳۶,۷	۲۵-۳۴	۵۱,۳	۴۸,۷
۳۵-۴۴	۴۸,۵	۵۱,۵	۳۵-۴۴	۷۲,۹	۲۷,۱	۳۵-۴۴	۶۰,۷	۳۹,۳
۴۵-۵۴	۵۴,۱	۴۵,۹	۴۵-۵۴	۸۱,۱	۱۸,۹	۴۵-۵۴	۶۷,۵	۳۲,۵
۵۵-۶۴	۶۵,۵	۳۴,۵	۵۵-۶۴	۸۵,۸	۱۴,۲	۵۵-۶۴	۷۵,۵	۲۴,۵
برآورد استانی	۳۹,۵۱	۶۰,۴۹	برآورد استانی	۶۳,۶۰	۳۶,۴۰	برآورد استانی	۵۱,۴۶	۴۸,۵۴




جدول شماره ۳۲: توزیع فراوانی نسبی اعلام داشتن افزایش فشار خون توسط پزشک یا پرسنل بهداشتی به افراد مورد بررسی

مردان			زنان			کل		
گروه سنی	افزایش فشارخون	عدم افزایش فشارخون	گروه سنی	افزایش فشارخون	عدم افزایش فشارخون	گروه سنی	افزایش فشارخون	عدم افزایش فشارخون
۱۵-۲۴	۰,۴	۹۹,۶	۱۵-۲۴	۱,۶	۹۸,۴	۱۵-۲۴	۱	۹۹
۲۵-۳۴	۲,۴	۹۷,۶	۲۵-۳۴	۳,۶	۹۶,۴	۲۵-۳۴	۳	۹۷
۳۵-۴۴	۳	۹۷	۳۵-۴۴	۸,۶	۹۱,۴	۳۵-۴۴	۵,۹	۹۴,۱
۴۵-۵۴	۱۰,۲	۸۹,۸	۴۵-۵۴	۲۶,۱	۷۳,۹	۴۵-۵۴	۱۸,۱	۸۱,۹
۵۵-۶۴	۲۰,۲	۷۹,۸	۵۵-۶۴	۴۰,۷	۵۹,۳	۵۵-۶۴	۳۰,۴	۶۹,۶
برآورد استانی	۴,۵۷	۹۵,۴۳	برآورد استانی	۱۰,۵۱	۸۹,۴۹	برآورد استانی	۷,۵۵	۹۲,۴۵



جدول شماره ۳۳: توزیع فراوانی نسبی استفاده از روشهای مختلف جهت کنترل فشار خون در افراد دارای افزایش فشار خون


داروی شیمیایی			رژیم غذایی			داروی گیاهی			ورزش		
گروه سنی	استفاده شده	استفاده نشده	گروه سنی	استفاده شده	استفاده نشده	گروه سنی	استفاده شده	استفاده نشده	گروه سنی	استفاده شده	استفاده نشده
۱۵-۲۴	۲۷,۳	۷۲,۷	۱۵-۲۴	۹۰	۱۰	۱۵-۲۴	۱۲,۵	۸۷,۵	۱۵-۲۴	۲۵	۷۵
۲۵-۳۴	۶۳	۳۷	۲۵-۳۴	۳۴,۶	۶,۴	۲۵-۳۴	۸	۹۲	۲۵-۳۴	۸,۳	۹۱,۷
۳۵-۴۴	۵۶,۴	۴۳,۶	۳۵-۴۴	۵۲,۸	۴۷,۲	۳۵-۴۴	۵,۸	۹۴,۲	۳۵-۴۴	۷,۷	۹۲,۳
۴۵-۵۴	۶۹	۳۱	۴۵-۵۴	۶۴,۶	۳۵,۴	۴۵-۵۴	۱۶,۹	۸۳,۱	۴۵-۵۴	۱۴	۸۶
۵۵-۶۴	۸۷,۲	۱۲,۸	۵۵-۶۴	۶۴,۶	۳۵,۴	۵۵-۶۴	۱۳	۸۷	۵۵-۶۴	۱۱,۱	۸۸,۹
برآورد استانی	۵۲,۲۰	۴۷,۸۰	برآورد استانی	۶۴,۷۶	۳۵,۲۴	برآورد استانی	۱۰,۸۲	۸۹,۱۸	برآورد استانی	۱۵,۱۰	۸۴,۹۰



جدول شماره ۳۴: توزیع فراوانی نسبی اندازه گیری قند خون در یکسال گذشته در افراد مورد بررسی


مردان			زنان			کل		
گروه سنی	اندازه گیری قند خون	عدم اندازه گیری قند خون	گروه سنی	اندازه گیری قند خون	عدم اندازه گیری قند خون	گروه سنی	اندازه گیری قند خون	عدم اندازه گیری قند خون
۱۵-۲۴	۳,۷	۹۶,۳	۱۵-۲۴	۱۱,۷	۸۸,۳	۱۵-۲۴	۷,۷	۹۲,۳
۲۵-۳۴	۱۲,۱	۸۷,۹	۲۵-۳۴	۲۰,۸	۷۹,۲	۲۵-۳۴	۱۶,۴	۸۳,۶
۳۵-۴۴	۱۴,۹	۸۵,۱	۳۵-۴۴	۲۷,۸	۷۲,۲	۳۵-۴۴	۲۱,۴	۷۸,۶
۴۵-۵۴	۲۱,۶	۷۸,۴	۴۵-۵۴	۳۶,۲	۶۳,۸	۴۵-۵۴	۲۸,۹	۷۱,۱
۵۵-۶۴	۲۷,۶	۷۲,۴	۵۵-۶۴	۴۳,۵	۵۶,۵	۵۵-۶۴	۳۵,۷	۶۴,۳
برآورد استانی	۱۲,۴۸	۸۷,۵۲	برآورد استانی	۲۳,۲۸	۷۶,۷۲	برآورد استانی	۹۹,۹۸	۷۱,۱۰

نمودار ۳۵- توزیع فراوانی نسبی اعلام داشتن افزایش قند خون توسط پزشك
به افراد مورد بررسی




مردان			زنان			کل		
گروه سنی	اعلام افزایش قند خون	عدم اعلام افزایش قند خون	گروه سنی	اعلام افزایش قند خون	عدم اعلام افزایش قند خون	گروه سنی	اعلام افزایش قند خون	عدم اعلام افزایش قند خون
۱۵-۲۴	۰,۶	۹۹,۴	۱۵-۲۴	۰,۲	۹۹,۸	۱۵-۲۴	۰,۴	۹۹,۶
۲۵-۳۴	۰,۸	۹۹,۲	۲۵-۳۴	۱,۲	۹۸,۸	۲۵-۳۴	۱	۹۹
۳۵-۴۴	۲,۲	۹۷,۸	۳۵-۴۴	۳,۳	۹۶,۷	۳۵-۴۴	۲,۷	۹۷,۳
۴۵-۵۴	۳,۵	۹۶,۵	۴۵-۵۴	۸,۹	۹۱,۱	۴۵-۵۴	۶,۲	۹۳,۸
۵۵-۶۴	۶,۷	۹۳,۳	۵۵-۶۴	۱۱,۶	۸۸,۴	۵۵-۶۴	۹,۲	۹۰,۸
برآورد استانی	۱,۹۴	۹۸,۰۶	برآورد استانی	۳,۳۱	۹۶,۶۹	برآورد استانی	۹۹,۹۰	۷۱,۱۰

نمودار ۳۶- توزیع فراوانی نسبی استفاده از روشهای مختلف جهت درمان دیابت در افراد دیابتی




جدول شماره ۳۶: توزیع فراوانی نسبی استفاده از روشهای مختلف جهت درمان دیابت در افراد دیابتی

گروه سنی	انسولین		داروی شیمیایی			رژیم غذایی			داروی گیاهی			ورزش		
	استفاده شده	استفاده نشده	گروه سنی	استفاده شده	استفاده نشده	گروه سنی	استفاده شده	استفاده نشده	گروه سنی	استفاده شده	استفاده نشده	گروه سنی	استفاده شده	استفاده نشده
۱۵-۲۴	۰	۱۰۰	۱۵-۲۴	۳۳,۳	۶۶,۷	۱۵-۲۴	۷۵	۲۵	۱۵-۲۴	۰	۱۰۰	۱۵-۲۴	۰	۱۰۰
۲۵-۳۴	۲۵	۷۵	۲۵-۳۴	۶۰	۴۰	۲۵-۳۴	۷۱,۴	۲۸,۶	۲۵-۳۴	۳۳,۳	۶۶,۷	۲۵-۳۴	۳۳,۳	۶۶,۷
۳۵-۴۴	۹,۵	۹۰,۵	۳۵-۴۴	۷۶,۹	۲۳,۱	۳۵-۴۴	۶۹,۶	۳۰,۴	۳۵-۴۴	۱۳,۶	۸۶,۴	۳۵-۴۴	۳۶,۴	۶۳,۶
۴۵-۵۴	۱۰,۹	۸۹,۱	۴۵-۵۴	۶۴,۴	۳۵,۶	۴۵-۵۴	۸۳,۶	۱۶,۴	۴۵-۵۴	۲۰	۸۰	۴۵-۵۴	۲۳,۶	۷۶,۴
۵۵-۶۴	۱۰,۱	۸۹,۹	۵۵-۶۴	۷۹,۷	۲۰,۳	۵۵-۶۴	۷۲,۵	۲۷,۵	۵۵-۶۴	۱۳,۳	۸۶,۷	۵۵-۶۴	۱۹,۵	۸۰,۵
برآورد استانی	۹,۶۹	۹۰,۳۱	برآورد استانی	۵۶,۵۴	۴۳,۴۶	برآورد استانی	۵۰	۵۰	برآورد استانی	۱۳,۸۳	۸۶,۱۷	برآورد استانی	۱۹,۵۸	۸۰,۴۲




جدول شماره ۳۷: توزیع فراوانی نسبی سابقه ابتلا به دیابت در بستگان درجه یک نمونه های مورد بررسی

سابقه عدم ابتلا	سابقه ابتلا	گروه سنی
۸۹٫۱	۱۰٫۹	۱۵-۲۴
۸۶٫۱	۱۳٫۹	۲۵-۳۴
۸۴	۱۶	۳۵-۴۴
۸۴٫۹	۱۵٫۱	۴۵-۵۴
۸۶٫۹	۱۳٫۱	۵۵-۶۴
۸۶٫۶۴	۱۳٫۳۶	برآورد استانی



جدول شماره ۳۸: توزیع فراوانی نسبی استفاده از داروهای شیمیایی ضد فشارخون بالا در حال حاضر در نمونه های مورد بررسی


مردان			زنان			کل		
گروه سنی	استفاده از داروهای شیمیایی	عدم استفاده از داروهای شیمیایی	گروه سنی	استفاده از داروهای شیمیایی	عدم استفاده از داروهای شیمیایی	گروه سنی	استفاده از داروهای شیمیایی	عدم استفاده از داروهای شیمیایی
۱۵-۲۴	۰,۲	۹۹,۸	۱۵-۲۴	۰,۶	۹۹,۴	۱۵-۲۴	۰,۴	۹۹,۶
۲۵-۳۴	۲	۹۸	۲۵-۳۴	۱,۲	۹۸,۸	۲۵-۳۴	۱,۶	۹۸,۴
۳۵-۴۴	۲,۱	۹۷,۹	۳۵-۴۴	۴,۷	۹۵,۳	۳۵-۴۴	۳,۴	۹۶,۶
۴۵-۵۴	۵,۹	۹۴,۱	۴۵-۵۴	۱۶,۲	۸۳,۸	۴۵-۵۴	۱۱	۸۹
۵۵-۶۴	۱۶,۴	۸۳,۶	۵۵-۶۴	۳۱,۲	۶۸,۸	۵۵-۶۴	۲۳,۷	۷۶,۳
برآورد استانی	۳,۲۹	۹۶,۷۱	برآورد استانی	۶,۶۰	۹۳,۴۰	برآورد استانی	۴,۹۲	۹۵,۰۸




جدول شماره ۳۹- میانگین فشار خون در نمونه های مورد بررسی (میانگین بار اول و دوم)


مردان			زنان			کل		
گروه سنی	سیستولیک	دیاستولیک	گروه سنی	سیستولیک	دیاستولیک	گروه سنی	سیستولیک	دیاستولیک
۱۵-۲۴	۱۱۶,۵۳	۷۵,۱۲	۱۵-۲۴	۱۰۹,۵۴	۶۸,۳۶	۱۵-۲۴	۱۱۳,۰۴	۷۱,۷۴
۲۵-۳۴	۱۱۸,۵۸	۷۷,۸۴	۲۵-۳۴	۱۱۱,۳۶	۷۰,۵۰	۲۵-۳۴	۱۱۴,۹۸	۷۴,۱۸
۳۵-۴۴	۱۲۱,۶۱	۷۹,۶۱	۳۵-۴۴	۱۱۸,۹۸	۷۵,۹۳	۳۵-۴۴	۱۲۰,۳۲	۷۷,۸۰
۴۵-۵۴	۱۲۷,۲۲	۸۲,۳۲	۴۵-۵۴	۱۲۵,۵۰	۷۸,۸۱	۴۵-۵۴	۱۲۶,۴۱	۸۰,۶۸
۵۵-۶۴	۱۳۴,۲۲	۸۳,۰۹	۵۵-۶۴	۱۳۴,۷۵	۸۱,۶۹	۵۵-۶۴	۱۳۴,۴۶	۸۲,۴۷
برآورد استانی	۱۲۳,۲۹	۷۹,۴۸	برآورد استانی	۱۱۸,۸۶	۷۴,۴۹	برآورد استانی	۱۲۱,۱۵	۷۷,۰۶

نمودار ۳۹-۲ - میانگین فشار خون در نمونه های مورد بررسی (میانگین بار اول و دوم (مردان)



نمودار ۳۹-۳ - میانگین فشار خون در نمونه های مورد بررسی (میانگین بار اول و دوم) (زنان)







جدول شماره ۴۰- میانگین قند و کلسترول خون در نمونه های مورد بررسی


مردان			زنان			کل		
گروه سنی	قند	کلسترول	گروه سنی	قند	کلسترول	گروه سنی	قند	کلسترول
۱۵-۲۴	۹۲,۴۳۳۳	۱۷۷,۱۹۳۵	۱۵-۲۴	۱۰۱,۰۴۷۶	۱۹۱,۷۸۵۷	۱۵-۲۴	۹۷,۴۵۸۳	۱۸۵,۵۸۹۰
۲۵-۳۴	۸۳,۸۹۸۰	۱۷۳,۸۶۲۰	۲۵-۳۴	۸۱,۰۸۸۵	۱۷۵,۲۱۴۱	۲۵-۳۴	۸۲,۴۷۵۹	۱۷۴,۵۴۶۴
۳۵-۴۴	۸۶,۸۰۷۶	۱۸۵,۸۴۷۰	۳۵-۴۴	۸۶,۸۹۶۳	۱۸۷,۹۶۹۸	۳۵-۴۴	۸۶,۸۵۲۷	۱۸۶,۹۲۳۵
۴۵-۵۴	۹۰,۵۸۲۶	۱۹۱,۸۶۷۴	۴۵-۵۴	۹۵,۰۹۰۱	۱۹۹,۸۳۴۸	۴۵-۵۴	۹۲,۸۲۲۰	۱۹۵,۸۱۳۰
۵۵-۶۴	۹۴,۵۰۲۲	۱۹۱,۰۰۰۰	۵۵-۶۴	۹۸,۷۳۴۵	۲۱۲,۸۰۵۷	۵۵-۶۴	۹۶,۵۹۹۸	۲۰۱,۸۱۹۳
برآورد استانی	۸۹,۰۸۱۶	۱۸۵,۶۶۶۵	برآورد استانی	۹۰,۷۰۳۵	۱۹۳,۹۱۳۲	برآورد استانی	۸۹,۸۹۸۰	۱۸۹,۸۱۰۸

نمودار 40-2 - میانگین قند و کلسترول خون در نمونه های مورد بررسی (مردان)




نمودار 40-3 - میانگین قند و کلسترول خون در نمونه های مورد بررسی (زنان)






جدول ۱-۴۱: توزیع فراوانی نسبی گروههای BMI (هر دو جنس)

گروه سنی	لاغر	نرمال	اضافه وزن	چاق	چاق مفرط
۱۵ - ۲۴	۱۵	۶۶,۷	۱۶,۲	۱,۸	۰,۳
۲۵ - ۳۴	۵,۵	۵۷,۷	۲۶,۵	۸,۲	۲,۲
۳۵ - ۴۴	۳,۳	۴۵,۵	۳۳,۸	۱۲,۳	۵,۱
۴۵ - ۵۴	۳,۴	۴۱,۶	۳۶	۱۵,۱	۳,۹
۵۵ - ۶۴	۳,۱	۴۴	۳۲,۲	۱۵,۱	۴,۷
برآورد استانی	۷,۸۸	۵۴,۸۶	۲۶,۲۹	۸,۳۸	۲,۵۹




جدول شماره ۲-۴۱: توزیع فراوانی نسبی گروههای BMI (مردان)

گروه سنی	لاغر	نرمال	اضافه وزن	چاق	چاق مفرط
۱۵ - ۲۴	۱۴,۲	۷۳,۴	۱۰,۵	۱,۴	۰,۴
۲۵ - ۳۴	۴,۲	۶۶,۹	۲۲,۶	۵	۱,۴
۳۵ - ۴۴	۴	۴۵,۶	۳۱,۷	۸,۳	۱,۴
۴۵ - ۵۴	۳,۳	۴۸,۵	۳۸,۸	۸,۳	۱,۲
۵۵ - ۶۴	۳,۴	۴۹,۷	۳۳,۹	۱۱,۱	۱,۸
برآورد استانی	۷,۴۸	۶۲,۵۳	۲۳,۴۸	۵,۴۴	۱,۰۶




جدول ۳-۴۱: توزیع فراوانی نسبی گروههای BMI (زنان)

گروه سنی	لاغر	نرمال	اضافه وزن	چاق	چاق مفرط
۱۵ - ۲۴	۱۵,۷	۶۰,۳	۲۱,۶	۲,۲	۰,۲
۲۵ - ۳۴	۶,۹	۴۸,۴	۳۰,۴	۱۱,۵	۲,۸
۳۵ - ۴۴	۲,۷	۳۶,۲	۳۶	۱۶,۴	۸,۸
۴۵ - ۵۴	۳,۵	۳۴,۸	۳۳,۲	۲۱,۸	۶,۷
۵۵ - ۶۴	۲,۷	۳۸,۶	۳۲,۲	۱۹	۷,۶
برآورد استانی	۸,۲۷	۴۷,۲۹	۲۸,۹۹	۱۱,۳۴	۴,۱




جدول شماره ۱-۴۲: توزیع فراوانی نسبی گروه‌های دارای افزایش فشار خون در نمونه‌های مورد بررسی (هر دو جنس)

گروه سنی	نرمال	افزایش فشارخون	سیستولیک ایزوله	مصرف دارو
۱۵ - ۲۴	۹۱,۴	۷,۸	۰,۴	۰,۴
۲۵ - ۳۴	۸۴,۹	۱۲,۹	۰,۶	۱,۶
۳۵ - ۴۴	۷۴	۲۰,۷	۱,۹	۳,۳
۴۵ - ۵۴	۵۹	۲۵,۵	۴,۷	۱۰,۹
۵۵ - ۶۴	۴۱,۳	۲۶,۲	۹	۲۳,۵
برآورد استانی	۷۷,۲۹	۱۵,۶۸	۲,۱۵	۴,۸۷




جدول شماره ۲-۴۲ : توزیع فراوانی نسبی گروه‌های دارای افزایش فشارخون در نمونه‌های مورد بررسی (مردان)

گروه سنی	نرمال	افزایش فشارخون	سیستولیک ایزوله	مصرف دارو
۱۵ - ۲۴	۸۹,۷	۹,۵	۰,۶	۰,۲
۲۵ - ۳۴	۷۸,۴	۱۸,۶	۱	۲
۳۵ - ۴۴	۷۳	۲۳,۴	۱,۶	۲
۴۵ - ۵۴	۵۹,۳	۳۰,۴	۴,۴	۵,۸
۵۵ - ۶۴	۴۵,۲	۲۹,۸	۸,۹	۱۶,۱
برآورد استانی	۷۵,۵۲	۱۹,۰۵	۲,۱۹	۳,۲۲




جدول شماره ۳-۴۲ : توزیع فراوانی نسبی گروه‌های دارای افزایش خون در نمونه‌های مورد بررسی (زنان)

گروه سنی	نرمال	افزایش فشارخون	سیستولیک ایزوله	مصرف دارو
۱۵ - ۲۴	۹۳,۱	۶	۰,۲	۰,۶
۲۵ - ۳۴	۹۱,۵	۷,۱	۰,۲	۱,۲
۳۵ - ۴۴	۷۴,۹	۱۸,۲	۲,۲	۴,۷
۴۵ - ۵۴	۵۸,۵	۲۰,۴	۴,۹	۱۶,۱
۵۵ - ۶۴	۳۷,۵	۲۲,۳	۹,۳	۳۰,۹
برآورد استانی	۷۹,۰۸	۱۲,۲۴	۲,۱۱	۶,۵۵




جدول شماره ۱-۴۳: توزیع فراوانی نسبی گروههای میزان قند خون در نمونه‌های مورد بررسی (هر دو جنس)

گروه سنی	مساوی و کمتر از ۱۱۰	بیشتر از ۱۱۰ و مساوی ۱۲۵	بیشتر از ۱۲۵
۲۵ - ۳۴	۹۸,۱	۰,۷	۱,۲
۳۵ - ۴۴	۹۴,۶	۲	۳,۴
۴۵ - ۵۴	۸۹,۶	۲,۹	۷,۶
۵۵ - ۶۴	۸۷	۳,۶	۹,۴
برآورد استانی	۹۳,۵۶	۱,۹۹	۴,۴۴




جدول شماره ۲- ۴۳ : توزیع فراوانی نسبی گروههای میزان قند خون در نمونه‌های مورد بررسی (مردان)

گروه سنی	مساوی و کمتر از ۱۱۰	بیشتر از ۱۱۰ و مساوی ۱۲۵	بیشتر از ۱۲۵
۲۵ - ۳۴	۹۶,۸	۰,۹	۲,۳
۳۵ - ۴۴	۹۳,۷	۲,۹	۳,۴
۴۵ - ۵۴	۹۱,۳	۲,۸	۵,۹
۵۵ - ۶۴	۸۷,۹	۳,۹	۸,۵
برآورد استانی	۹۳,۳۱	۲,۳۷	۴,۳۱




جدول شماره ۳-۴۳: توزیع فراوانی نسبی گروههای میزان قند خون در نمونه‌های مورد بررسی (زنان)

گروه سنی	مساوی و کمتر از ۱۱۰	بیشتر از ۱۱۰ و مساوی ۱۲۵	بیشتر از ۱۲۵
۲۵ - ۳۴	۹۹,۶	۰,۴	۰
۳۵ - ۴۴	۹۵,۵	۱,۱	۳,۵
۴۵ - ۵۴	۸۸	۳	۹
۵۵ - ۶۴	۸۶,۳	۳,۳	۱۰,۴
برآورد استانی	۹۳,۸۸	۱,۵۹	۴,۵۱




جدول شماره ۱- ۴۴ : توزیع فراوانی نسبی گروههای میزان کلسترول خون در نمونه-های مورد بررسی (هر دو جنس)

گروه سنی	کمتر از ۲۰۰	مساوی و بیشتر از ۲۰۰ تا کمتر از ۲۴۰	مساوی و بیشتر از ۲۴۰
۲۵ - ۳۴	۷۷,۸	۱۷,۹	۴,۲
۳۵ - ۴۴	۶۶,۲	۲۵,۴	۸,۵
۴۵ - ۵۴	۵۸,۱	۲۸,۹	۱۳,۱
۵۵ - ۶۴	۵۱,۸	۲۹,۷	۱۸,۵
برآورد استانی	۶۶,۱۷	۲۴,۳	۹,۵۲




جدول شماره ۲-۴۴ : توزیع فراوانی نسبی گروههای میزان کلسترول خون در نمونه-های مورد بررسی (مردان)

گروه سنی	کمتر از ۲۰۰	مساوی بیشتر از ۲۰۰ تا کمتر از ۲۴۰	مساوی و بیشتر از ۲۴۰
۲۵ - ۳۴	۷۸,۷	۱۷,۶	۳,۶
۳۵ - ۴۴	۶۸,۵	۲۲,۶	۸,۹
۴۵ - ۵۴	۶۱,۵	۲۷,۸	۱۰,۷
۵۵ - ۶۴	۶۱,۷	۲۹,۱	۹,۱
برآورد استانی	۶۹,۴	۲۳,۰۱	۷,۵۷



جدول شماره ۳-۴۴ : توزیع فراوانی نسبی گروههای میزان کلسترول خون در نمونه-های مورد بررسی (زنان)


گروه سنی	کمتر از ۲۰۰	مساوی و بیشتر از ۲۰۰ تا کمتر از ۲۴۰	مساوی و بیشتر از ۲۴۰
۲۵ - ۳۴	۷۷,۳	۱۷,۹	۴,۹
۳۵ - ۴۴	۶۴,۲	۲۷,۶	۸,۲
۴۵ - ۵۴	۵۴,۵	۳۰	۱۵,۵
۵۵ - ۶۴	۴۱,۷	۳۰,۵	۲۷,۸
برآورد استانی	۶۳,۱۳	۲۵,۳۴	۱۱,۵۲



جدول شماره ۱- ۴۵ : توزیع فراوانی نسبی مصرف دخانیات
(هر دو جنس)


گروه سنی	مصرف در حال حاضر	مصرف در گذشته	عدم مصرف
۱۵ - ۲۴	۵,۷	۴	۹۰,۳
۲۵ - ۳۴	۱۶,۷	۴,۸	۷۸,۵
۳۵ - ۴۴	۲۴,۴	۸,۴	۶۷,۲
۴۵ - ۵۴	۲۶,۳	۸,۷	۶۵,۱
۵۵ - ۶۴	۱۹,۹	۱۳,۸	۶۶,۲
برآورد استانی	۱۶,۰۱	۶,۶۴	۷۷,۳۴

نمودار 2- 45 : توزیع فراوانی نسبی مصرف دخانیات (مردان)



جدول شماره ۲- ۴۵ : توزیع فراوانی نسبی مصرف دخانیات (مردان)


گروه سنی	مصرف در حال حاضر	مصرف در گذشته	عدم مصرف
۱۵ - ۲۴	۸,۹	۶,۲	۸۴,۹
۲۵ - ۳۴	۲۵,۵	۷,۵	۶۶,۹
۳۵ - ۴۴	۳۳,۵	۱۱,۵	۵۵
۴۵ - ۵۴	۳۳,۸	۱۲	۵۴,۲
۵۵ - ۶۴	۲۳,۶	۱۶,۲	۶۰,۲
برآورد استانی	۲۲,۲۴	۹,۳	۶۸,۴۴



**جدول شماره ۳-۴۵ : توزیع فراوانی نسبی مصرف دخانیات
(زنان)**


گروه سنی	مصرف در حال حاضر	مصرف در گذشته	عدم مصرف
۱۵ - ۲۴	۲,۷	۱,۸	۹۵,۵
۲۵ - ۳۴	۷,۹	۲	۹۰,۱
۳۵ - ۴۴	۱۵,۲	۵,۳	۷۹,۵
۴۵ - ۵۴	۱۸,۷	۵,۱	۷۶,۲
۵۵ - ۶۴	۱۶,۳	۱۱,۵	۷۲,۲
برآورد استانی	۹,۸۳	۳,۹۳	۸۶,۲۳

نمودار 46: توزیع فراوانی نسبی مصرف دخانیات بصورت روزانه در حال حاضر




جدول شماره 46: توزیع فراوانی نسبی مصرف دخانیات بصورت روزانه در حال حاضر

گروه سنی	مرد	زن	کل
۱۵ - ۲۴	۴,۹	۰,۴	۲,۶
۲۵ - ۳۴	۱۸,۸	۳,۲	۱۱,۱
۳۵ - ۴۴	۲۸,۲	۶,۵	۱۷,۵
۴۵ - ۵۴	۳۰,۱	۹,۸	۲۰
۵۵ - ۶۴	۱۹,۲	۷,۴	۱۳,۳
برآورد استانی	۱۷,۴	۴,۱۹	۱۰,۸۳




جدول شماره 47: میانگین تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه افراد سیگاری در حال حاضر

گروه سنی	مرد	زن	کل
۱۵ - ۲۴	۵,۵	۰	۵,۵
۲۵ - ۳۴	۸	۳	۸
۳۵ - ۴۴	۱۲,۶	۸,۱	۱۲,۳
۴۵ - ۵۴	۱۲,۳	۱۵,۷	۱۲,۵
۵۵ - ۶۴	۱۲,۸	۱۰,۶	۱۲,۶




**جدول شماره ۱- ۴۸ : توزیع فراوانی نسبی تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه افراد سیگاری
در حال حاضر (هردوجنس)**

گروه سنی	کمتر از ده نخ	۱۰ تا ۱۹ نخ	مساوی و بیشتر از ۲۰ نخ
۱۵ - ۲۴	۸۴	۱۲	۴
۲۵ - ۳۴	۷۱,۳	۱۷,۶	۱۱,۱
۳۵ - ۴۴	۴۵	۲۴,۹	۳۰,۲
۴۵ - ۵۴	۵۱,۵	۲۰	۲۸,۵
۵۵ - ۶۴	۵۳,۵	۲۰,۵	۲۶



جدول شماره ۲-۴۸: توزیع فراوانی نسبی تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه افراد سیگاری در حال حاضر (مردان)


گروه سنی	کمتر از ده نخ	۱۰ تا ۱۹ نخ	مساوی و بیشتر از ۲۰ نخ
۱۵ - ۲۴	۸۲,۶	۱۳	۴,۳
۲۵ - ۳۴	۶۷	۲۰,۲	۱۲,۸
۳۵ - ۴۴	۳۶,۴	۲۸,۶	۳۵
۴۵ - ۵۴	۴۰,۳	۲۴,۷	۳۵,۱
۵۵ - ۶۴	۴۳,۶	۲۴,۵	۳۱,۹




**جدول شماره ۳- ۴۸ : توزیع فراوانی نسبی تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه افراد سیگاری در حال حاضر
(زنان)**

گروه سنی	کمتر از ده نخ	۱۰ تا ۱۹ نخ	مساوی و بیشتر از ۲۰ نخ
۱۵ - ۲۴	۱۰۰	.	.
۲۵ - ۳۴	۱۰۰	.	.
۳۵ - ۴۴	۸۶٫۲	۶٫۹	۶٫۹
۴۵ - ۵۴	۸۹٫۱	۴٫۳	۶٫۵
۵۵ - ۶۴	۸۱٫۸	۹٫۱	۹٫۱


شماره ۱ - مقایسه توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای مصرف میوه در هفته، در گروه
سني ۲۵-۳۴ سال چند استان و کشور




شماره ۲- مقایسه توزیع فراوانی نسبی تعداد روزهای مصرف سبزیجات در هفته ،
گروه سنی ۲۵-۳۴ سال چند استان و کشور




شماره ۳- مقایسه توزیع فراوانی نسبی تعداد دفعات مصرف ماهی در هفته ، در گروه
سني ۲۵-۳۴ سال چند استان و کشور




شماره ۴- مقایسه توزیع فراوانی نسبی تعداد دفعات مصرف لبنیات در هفته ، در گروه سنی ۲۵-۳۴ سال چند استان و کشور




شماره ۵- مقایسه توزیع فراوانی نسبی مصرف غذای سرخ کرده در سه وعده روزانه ،
گروه سنی ۲۵-۳۴ سال در چند استان و کشور



شماره ۶ - مقایسه توزیع فراوانی نسبی وضعیت جسمی ، گروه سنی ۲۵-۳۴ سال در
چند استان و کشور



شماره ۷- مقایسه توزیع فراوانی نسبی مصرف دخانیات ، گروه سنی ۲۵-۳۴ سال در
چند استان و کشور



شماره ۸- مقایسه توزیع فراوانی نسبی افرادی که در اوقات فراقت حداقل ۱۰ دقیقه فعالیت بدنی دارند، گروه سنی ۲۵-۳۴ سال در چند استان و کشور

