



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دقیق سلامت جمیعت، خانوار و مدارس
اداره سلامت کودکان

نکات کلیدی

مراقبت ۱۴-۱۵ روزگی



۲

به نام خدا

عنوان و نام پدیدآور : نکات کلیدی مراقبت ۱۵-۱۴ روزگی / دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان.

مشخصات نشر : قم: اندیشه ماندگار، ۱۳۹۹. مشخصات ظاهری: ۱۲ ص؛ ۱۵ × ۱۵ س.م.

شابک : دوره ۱-۲۵-۶۲۲-۷۰۰۷-۲۶-۸؛ ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۲۶-۸

و ضمیت فهرست نویسی : فیبا

موضوع : نوزاد نو رسیده - مراقبت Newborn infants - Care

موضوع : نوزاد نور رسیده - رشد Newborn infants - Development

موضوع : نوزاد نو رسیده - تغذیه Newborn infants - Nutrition

رده بندی کنگره: RJ ۲۵۳

رده بندی دیویسی: ۱۲۲/۶۴۹

شماره کتابشناسی ملی: ۷۳۴۷۵۹۲

نکات کلیدی مراقبت ۱۴-۱۵ روزگی

به سفارش: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، اداره سلامت کودکان

ناشر: اندیشه ماندگار

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹

تیراز: ۳۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۲۶-۸

شابک دوره: ۹۷۸-۶۲۲-۷۰۰۷-۲۵-۱



مقدمه

شما اولین آمورگار فرزند تان هستید، پس باید نیازهای او در هر مرحله از زندگی را بدانید تا بتوانید او را به گونه ای پرورش دهید که بدنی نیرومند داشته باشد، حواس پنجگانه او تقویت شود، غیریزه اش به درستی پرورش یابد و قوه تعلق خوبی پیدا کند. در سنین مختلف از جمله ۱۴-۱۵ روزه لازم است کودک خود را برای مراقبت و مشاوره به مرکز خدمات جامع سلامت / پایگاه بهداشتی / خانه بهداشت محل زندگی خود ببرید تا اقدامات و توصیه های لازم برای ارتقای رشد و تکامل کودک را دریافت کنید مراقبین سلامت / بهورزان و پزشکان در برابر نگرانی ها و پیشنهادات شما پاسخگو هستند و همواره شما را مورد حمایت قرار می دهند. در این مجموعه نکات کلیدی برای مراقبت از کودک ۱۴-۱۵ روزه ارائه شده است تا با آگاهی از چگونگی رشد و تکامل کودکتان و انجام اقدامات لازم، درآینده جوانی نیرومند، چابک، کارآمد، نیک نفس، نیکوکار، حقیقت طلب، عاقل و خوشبخت داشته باشید. مراقبت هایی که لازم است کودک شما در این سن دریافت کند:

- پایش رشد (قد، وزن و دورسر کودک اندازه گیری) و منحنی رشد کودک در کارت مراقبت کودک (رسم می شود)
- تغذیه با شیر مادر ارزیابی می شود و مشاوره و راهنمایی لازم انجام می شود.
- ارزیابی رفتار با کودک

- ارزیابی بینایی
- ارزیابی شنوایی

حمایت خانواده

- ممکن است خسته باشید یا سرتان شلوغ باشد. وقتی کودک تان خواب است، بخوابید و استراحت کنید.
- شما و همسرتان به زمانی برای با هم بودن و زمانی برای استراحت کردن احتیاج دارید.
- ممکن است احساس دست پاچگی، ترس یا خستگی کنید، از فامیل و دوستان کمک بخواهید. اگر بیش از ۲ هفته احساس مریضی یا افسردگی داشتید، با مراقب سلامت / بهورز تماس بگیرید.
- والد بودن سخت‌ترین شغلی است که خواهید داشت. داشتن حمایت و اطلاعات مهم هستند. وقتی احساس نیاز کردید، کمک بخواهید.

رشد و تکامل کودک

در این سن کودک شما:

- وقتی صدای‌هایی می‌شنود، ساکت می‌شود.
- وقتی برروی شکم خوابیده است، سرش را به آرامی تکان می‌دهد.



نکاتی که به تکامل فرزندتان کمک می‌کند:

- فرصت‌هایی را برای کودک خود فراهم کنید تا کودک شما ببیند، بشنود، حس کند، آزادانه حرکت کند و شما را المس کند.
- اشیا رنگی را به آرامی جلوی او حرکت دهید تا آن را ببیند و بگیرد. اشیا مختلف با رنگ‌های روشن و درخشان رادر فاصله نزدیک (۲۰ سانتی‌متری) صورتش به اونشان دهید. (مانند یک حلقه بزرگ که با یک نخ آویزان شده است، جغجغه)
- به چشممان کودک تان بسیار نگاه کنید، به او لبخند بزنید و بخندید. بیشتر اوقات با او صحبت کنید. با تقلید صدا یا ریست کودکتان با او مکالمه کنید.
- به کودک خود محبت کنید و عشقتان را به او نشان دهید.



- کودک تان را بغل کنید و او را المس کنید. ارتباط لمسی بسیار مهم است. او را بغل کردن و لمس کردن لوس نمی‌کنید.
- اجازه دهید انگشتان شما را بگیرد و برای تشویق به شل کردن انگشتانش یکی یکی آن ها را باز کنید.

تغذیه کودک

- کودک تان را فقط با شیر مادر تغذیه کنید.

- کودک خود را شب و روز هر چقدر و هر زمان که میل دارد با شیر مادر تغذیه کنید، حداقل ۱۰-۱۲ بار در شبانه روز او را با شیر خود تغذیه کنید. اگر کودک خودش برای شیر خوردن بیدار نشود او را بعد از ۳ ساعت بیدار کنید.

- به شیرخوار غذا یا مایعات دیگر حتی آب ندهید، شیر مادر به تنها یی همه نیاز شیرخوار را برآورده می‌کند.
- در صورتی که کودک شما از شیر مادر محروم است و از شیشه شیر برای تغذیه او استفاده می‌کنید، هرگز برای شیر دادن، شیشه را بین خود و کودکتان قرار ندهید تا بتوانید چشمان یکدیگر را ببینید.



- کودک شما در این سن به غذای جامد نیازی ندارد.
- یک کودک بطور متوسط هر ۲ یا ۴ ساعت شیر می‌خورد. او ممکن است گاهی بیشتر یا کمتر شیر بخورد.
- به کودک خود هر روز ۴۰۰ واحد بین المللی ویتامین د و ۱۵۰۰ واحد بین المللی ویتامین آ بدھید.
- مراقبین بهداشتی / بهورزان می‌توانند در مورد چگونگی نگه داشتن کودکتان در زمان شیردهی و راحتی شما، اطلاعاتی در اختیارتان بگذارند و شما را راهنمایی کنند.
- در خانه‌های بهداشت / پایگاه‌های سلامت / مراکز خدمات جامع سلامت محل زندگی شما



مشاوره شیردهی انجام می‌شود.

ایمنی کودک

- هرگاه کودک تان سوار خودرو می‌شود از صندلی ایمنی کودک استفاده کنید. صندلی کودک باید کاملاً ایمن در صندلی عقب ماشین قرار بگیرد.
- صندلی کودک در خودرو تا ۲ سالگی رو به عقب قرار بگیرد.
- هرگز کودک خود را در خودرو تنها نگذارید.
- اطمینان حاصل کنید میله‌های گهواره یا تخت کودک بیش از ۶ سانتی‌متر فاصله نداشته باشد. برخی گهواره‌های قدیمی ایمن نیستند، سر کودک ممکن است بین میله‌ها گیر کند.
- کودک خود را از آتش، آب داغ، اجاق گاز، چوب‌های آتش‌گرفته و دیگر اشیاء داغ دور نگه دارید.
- هیچ وقت به کسی اجازه ندهید در خانه یا خودرو شما سیگار بکشد. در معرض دود سیگار قرار گرفتن می‌تواند میزان ابتلا به بیماری‌های تنفسی را در کودک بالا ببرد.
- در خانه به خصوص در محل نگهداری کودک تان از ردیاب دودی استفاده کنید که به خوبی کار کند. ردیاب دود خود را کنترل کنید.
- هرگز کودک خود را حتی برای چند لحظه تنها نگذارید. کودک شما ممکن است قادر به

- غلتیدن نباشد، ولی شما اینطور در نظر بگیرید که او می‌تواند و در همه حال مراقب او باشید.
- وقتی در حال تعویض پوشک و حمام کردن کودک خود هستید، در تمام مدت با یک دست اورانگه دارید.
 - پارچه‌ای در وان حمام قرار دهید تا از سر خوردن کودک تان جلوگیری کنید.
 - هرگز زنجیر یا گرد نبندی در گردن کودک تان نگذارید. همچنین اگر کودک از پستانک استفاده می‌کند، آن را با زنجیر یا نخ به گردن او آویزان نکنید.
 - هرگز کودک خود را به شدت تکان ندهید.
 - کودک خود را بیشتر از ۱۰ دقیقه در معرض نور آفتاب قرار ندهید. اگر بیرون هستید، او را با کلاه، لباس آستین بلند و شلوار پوشانید.

مراقبت‌های دیگر

خواب

- کودک خود را به پشت بخوابانید، این کار احتمال مرگ ناگهانی نوزاد را کاهش می‌دهد. او را بر روی شکم نخوابانید.
- در تخت کودکتان نخوابید همچنین او را در تختخواب خود نخوابانید.
- کودک شما هر روز حدود ۱۴ - ۱۶ ساعت می‌خوابد.





نکات کلیدی مراقبت ۱۴-۱۵ روزگی

۹

- کودک شما ممکن است ۳ تا ۵/۳ ساعت پی در پی در شب بخوابد. این مدت زمان ممکن است موقعی که کودک شما ۲ ماهه می شود، متفاوت باشد.
- پس از تغذیه روزانه با کودک خود صحبت کنید یا با او بازی کنید. تا کم کم یاد بگیرد که روز برای بازی کردن و بیدار ماندن و شب برای خوابیدن است.



مراقبت از دهان و دندان

- دهان کودک خود را با پارچه ای تمیزو آب تمیز کنید.

مدفوع

اگر کودک خود را با شیر مادر تغذیه می کنید، مدفعو کردن او می تواند هر پنج روز یک بار یا بعد از هر بار شیر خوردن باشد. زمان بندی مدفعو کردن ممکن است با بزرگ شدن او تغییر کند. مدفعو او ممکن است آبکی، زرد و بلغمی باشد. اگر او را با شیر مصنوعی تغذیه می کنید، مدفعو او ممکن است رنگ، غلظت یا بوی متفاوتی داشته باشد. ممکن است کودک به هنگام مدفعو کردن، حتی در صورتی که مدفعو نرم است زور بزند.

زمان مراقبت بعدی کودک شما ۳۰-۴۵ روزگی است

در مراقبت ۳۰-۴۵ روزگی خدمات زیر به کودک داده خواهد شد:

۱۵

- پایش رشد
- ارزیابی تغذیه
- ارزیابی رفتار با کودک
- ارزیابی شنوایی
- راهنمایی هایی برای تغذیه کودک
- مکمل (ویتامین آ + د)
- در صورت نیاز موارد دیگری نیز بررسی خواهد شد.





انتشارات اندیشه مادرگار
۰۷۵-۳۷۷۳۹۱۵۴

ISBN 622700725-0



9786227007251

ISBN 622700726-9



9786227007268