



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
معاونت بهداشت

گزارش انعکاس خبری هفته اطلاع رسانی ایدز (۱۴-۸ آذر)



روابط عمومی معاونت بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گزارش انعکاس خبری هفته اطلاع رسانی ایدز (۱۴-۸ آذر)

ردیف	عنوان خبر	منبع
۱	زنان قربانی موج سوم ایدز	خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
۲	سالانه ۷۰ فقره ابتلا به ویروس ایدز در خراسان رضوی ثبت می شود	خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
۳	۲ درصد مبتلایان به ویروس ایدز در خراسان رضوی کودک هستند	خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
۴	انگ نامناسب مهمترین چالش پیش روی کنترل ایدز است	خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
۵	۱۴۰۰ نفر از خدمات اتوبوس تست ایدز در منطقه ثامن مشهد برخوردار شدند	خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
۶	کاهش شناسایی بیماران مبتلا به HIV در خراسان رضوی	خبرگزاری صدا و سیما خراسان رضوی
۷	زنان قربانی موج سوم ایدز	خبرگزاری صدا و سیما خراسان رضوی
۸	سالانه ۷۰ فقره ابتلا به ویروس ایدز در خراسان رضوی ثبت می شود	خبرگزاری صدا و سیما خراسان رضوی
۹	مشکل بزرگ ما در HIV نگاه عامیانه به آن است/وجود ۵ هزار مبتلا در مشهد	ایسنا
۱۰	اطلاع رسانی درباره ایدز باید از دبیرستان آغاز شود	ایسنا
۱۱	مهم ترین مانع در کنترل HIV ، تهمت های نارواست	ایسنا
۱۲	روند شناسایی بیماران مبتلا به ایدز رشد کندی داشته است	ایسنا
۱۳	مراجعه ۲۸۱ نفر مبتلا به ایدز در یک سال اخیر به دانشگاه علوم پزشکی مشهد	ایسنا
۱۴	اچ آی وی «ایدز نیست	قدس آنلاین
۱۵	زنان قربانی موج سوم ایدز	قدس آنلاین
۱۶	بیماران مبتلا به ایدز هم حق زندگی دارد / زود قضاوت نکنیم	قدس آنلاین
۱۷	سالانه ۷۰ فقره ابتلا به ویروس ایدز در خراسان رضوی ثبت می شود	قدس آنلاین
۱۸	در مشهد ۷۴۷ نفر مبتلا به ایدز شناسایی شده اند	قدس آنلاین
۱۹	مشکل بزرگ ما در HIV نگاه عامیانه به آن است/وجود ۵ هزار مبتلا در مشهد	قدس آنلاین
۲۰	کاهش روند شناسایی بیماران مبتلا به HIV در استان	روزنامه خراسان رضوی
۲۱	احتمال وجود بیش از ۵۹ هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران	روزنامه همدلی
۲۲	شاخ غول ترس از آزمایش ایدز را بشکنید	روزنامه صبح امروز خراسان رضوی
۲۳	اچ آی مثبت نه ایدز ، بیش از یک سوم افرادی که مبتلا به اچ آی وی هستند از بیماری خود اطلاع ندارند	روزنامه شهر آرا
۲۴	آزمایش رایگان HIV در پارک ملت	روزنامه شهر آرا
۲۵	اچ ای وی کنترل شدنی است	روزنامه شهر آرا
۲۶	زندگی با علائم مثبت	روزنامه شهر آرا
۲۷	احتمال وجود بیش از ۵۹ هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران	خبرگزاری فارس
۲۸	۴۷ درصد مبتلایان به ایدز در کشور افراد آسیب پذیر جامعه هستند	خبرگزاری شبستان

گزارش انعکاس خبری هفته اطلاع رسانی ایدز (۱۴-۸ آذر)

ردیف	عنوان خبر	منبع
۲۹	200 بیمار مبتلا به ایدز در خراسان رضوی تحت درمان هستند	خبرگزاری مهر
۳۰	۲ درصد مبتلایان به ویروس ایدز در خراسان رضوی کودک هستند	اکونیوز
۳۱	انگ نامناسب مهمترین چالش پیش روی کنترل ایدز است	اکونیوز
۳۲	200 بیمار مبتلا به ایدز در خراسان رضوی تحت درمان هستند	اکونیوز
۳۳	1400 نفر از خدمات اتوبوس تست ایدز در منطقه ثامن مشهد برخوردار شدند	اکونیوز
۳۴	مهم ترین مانع در کنترل HIV ، تهمت های نارواست	تیتیر شهر
۳۵	اطلاع رسانی درباره ایدز باید از دبیرستان آغاز شود	خبرگزاری آفتاب
۳۶	انگ نامناسب مهمترین چالش پیش روی کنترل ایدز است	خبرگزاری جماران
۳۷	۱۴۰۰ نفر از خدمات اتوبوس تست ایدز در منطقه ثامن مشهد برخوردار شدند	خبرگزاری جماران
۳۸	سالانه ۷۰ فقره ابتلا به ویروس ایدز در خراسان رضوی ثبت می شود	خبرگزاری جماران
۳۹	پایگاه های آموزشی و انجام تست تشخیص ایدز در مشهد برپا شد	خبرگزاری دانشجو
۴۰	احتمال وجود بیش از ۵۹ هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران	تی نیوز
۴۱	سالانه ۷۰ فقره ابتلا به ویروس ایدز در خراسان رضوی ثبت می شود	خبرگزاری مخبر
۴۲	47 درصد مبتلایان به ایدز در کشور افراد آسیب پذیر جامعه هستند	خبرگزاری مخبر
۴۳	احتمال وجود بیش از ۵۹ هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران	خبرگزاری مخبر
۴۴	احتمال وجود بیش از ۵۹ هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران	خبر قطره
۴۵	مهم ترین مانع در کنترل HIV ، تهمت های نارواست	تیتیر شهر
۴۶	سالانه ۷۰ فقره ابتلا به ویروس ایدز در خراسان رضوی ثبت می شود	مانیتور
۴۷	مشکل بزرگ ما در HIV نگاه عامیانه به آن است/وجود ۵ هزار مبتلا در مشهد	مانیتور
۴۸	47 درصد مبتلایان به ایدز در کشور افراد آسیب پذیر جامعه هستند	خبر فارسی
۴۹	تشکیل کاروان سلامت با رویکرد اطلاع رسانی در زمینه HIV در دانشگاه علوم پزشکی مشهد	پایگاه اطلاع رسانی وبدا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۰	۷۵۰ نفر مبتلا به ایدز زیر پوشش خدمات رایگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد	پایگاه اطلاع رسانی وبدا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۱	توانمندسازی ۱۳۰ نفر از مربیان مدارس خراسان رضوی در زمینه بیماری اچ آی وی	پایگاه اطلاع رسانی وبدا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۲	با هفته اطلاع رسانی ایدز مشهد همزمان راه اندازی اتوبوس روبان قرمز در شهر	پایگاه اطلاع رسانی وبدا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۳	پویش همگانی "من هم آزمایش اچ آی وی می دهم"	پایگاه اطلاع رسانی وبدا دانشگاه علوم پزشکی مشهد

گزارش انعکاس خبری هفته اطلاع رسانی ایدز (۱۴-۸ آذر)

ردیف	عنوان خبر	منبع
۵۴	موفقیت در مبارزه با اچ آی وی و ایدز مشارکت همگانی می طلبد	پایگاه اطلاع رسانی وبدا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۵	انجام ۸۲ هزار تست سریع ویروس اچ.آی.وی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد	پایگاه اطلاع رسانی وبدا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۶	برای آگاهی از سلامتی خود، من هم آزمایش می دهم	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۷	راه اندازی اتوبوس روبان قرمز در شهر مشهد همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۸	اولین همایش آموزش سفیران سلامت برگزار گردید	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۵۹	اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از بیماری ایدز	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۰	پیوستن مدیران و کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پویش من هم آزمایش می دهم	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۱	توانمندسازی ۱۳۰ نفر از مدرسین انجمن اولیای مربیان مدارس خراسان رضوی در خصوص بیماری اچ آی وی	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۲	ثبت سالانه ۶۰ تا ۷۰ مورد جدید ابتلا به ویروس ایدز در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۳	برگزاری نشست خبری هفته اطلاع رسانی ایدز در معاونت بهداشت	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۴	به بیمار HIV باید تنها به چشم بیمار نگاه کرد	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۵	کاهش انگ مهمترین مساله در کنترل HIV	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۶۶	انجام تست اچ آی وی به منظور کنترل و پیشگیری از ایدز برای همه ضروری است	سایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد



زنان قربانی موج سوم ایدز - ۹۷/۹/۱۱



ایرنا - زن جوان در حالی که گریه امانش نمی دهد و در چشمانش اندوه و افسوس پیداست، می گوید: ویروس اچ.آی.وی را از همسرم دریافت کردم این زن ۲۳ ساله که به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری در مشهد مراجعه کرده بود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دانشجوی رشته شیمی در تهران بودم که آنجا با همسرم آشنا شدم و او به من نگفته بود که به ویروس ایدز مبتلاست.

وی اظهار داشت: حدود سه سال است که گرفتار این درد لاعلاج هستم.

به گفته کارشناسان، موج اول بیماری ایدز در ایران بر اثر تزریق خون های آلوده به ویروس اچ.آی.وی رخ داد، استفاده از سرنگ مشترک بین معتادان تزریقی موج دوم ایدز را در کشور بوجود آورد و اکنون در موج سوم ایدز یعنی انتقال از طریق تماس جنسی به سر می بریم. کارشناسان پزشکی نسبت به روند نگران کننده ابتلا به ایدز از طریق تماس جنسی و رشد آن بین زنان هشدار داده و معتقدند موارد جدید ابتلا به ویروس اچ.آی.وی بین زنان خراسان رضوی ۲ برابر شده است.

*افزایش زنان مبتلا به ویروس ایدز

کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از اچ.آی.وی و بیماریهای آمیزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: موارد ابتلا به ویروس اچ.آی.وی بین زنان استان خراسان رضوی رو به افزایش بوده و اغلب آنان از طریق روابط محافظت نشده جنسی به این ویروس مبتلا شده اند. دکتر علی حسین پور با اشاره به گسترش موج سوم ایدز از طریق تماس جنسی افزود: حدود ۴۰ درصد از موارد جدید ابتلا به ایدز در خراسان رضوی به زنان اختصاص دارد.

وی اظهار داشت: زنان ۲۰ درصد از مبتلایان به ایدز در خراسان رضوی را شامل می شوند و مردان سهم ۸۰ درصدی در این زمینه دارند، ولی تعداد زنان مبتلا به این بیماری در موارد تازه شناسایی شده رو به افزایش است. وی گفت: هم اکنون حدود ۱۰۰ زن مبتلا به ویروس ایدز در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی پرونده داشته و تحت مراقبت قرار دارند.

حسین پور افزود: طی چند سال اخیر حدود ۱۰ نفر از همسران معتادان تزریقی در این استان به ویروس ایدز مبتلا شده اند نگران کننده ای است. وی اظهار داشت: همسران معتادان تزریقی به دلیل بی توجهی و جدی نگرفتن آموزش ارتباطات جنسی به این ویروس مبتلا شده اند.

*انتقال ویروس ایدز از طریق تماس جنسی رو به افزایش است

رئیس اداره مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از ابتدای شناسایی ایدز تاکنون ۷۷۰ بیمار مبتلا به ایدز در خراسان رضوی شناسایی شده اند که ۲۲۰ نفر آنان فوت کرده و ۱۷۵ نفر به استان های دیگر مهاجرت کرده اند. دکتر زهرا نهبندانی افزود: هم اکنون بیش از ۲۰۰ نفر از مبتلایان به ویروس اچ.آی.وی در خراسان رضوی پرونده پزشکی داشته و تحت مراقبت و درمان هستند.

وی با اشاره به روند رو به رشد ابتلا ایدز از طریق تماس جنسی اظهار داشت: بیش از ۴۲ درصد از موارد جدید ابتلا به ایدز در این استان از طریق تماس جنسی بوده که بیشترین موارد ابتلا را شامل می شود و انتقال از طریق اعتیاد تزریقی در مرحله بعد قرار دارد.

وی گفت: با اقدامات انجام شده ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی در خراسان رضوی رو به کاهش است به طوریکه مبتلایان به این ویروس از طریق اعتیاد تزریقی در استان به ۳۸ درصد موارد رسیده و بقیه موارد از طریق مادر به فرزند، خون آلوده یا موارد ناشناخته منتقل شده است.

نهبندانی افزود: سالانه ۶۰ تا ۷۰ درصد موارد جدید ابتلا به ایدز در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی ثبت می شود.

وی با بیان اینکه سهم زنان در این زمینه در حال افزایش است اظهار داشت: سال گذشته ۳۹ درصد از مبتلایان به ویروس ایدز در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد زن و ۶۱ درصد مرد بوده اند.

وی گفت: بررسی ها نشان داده است ۳۳ درصد از این زنان از همسران پرخطر مبتلا به اعتیاد تزریقی، ۲۷ درصد از همسران دارای اچ.آی.وی مثبت و ۴۰ درصد زنان بر اثر روابط غیر ایمن و خارج از عرف این ویروس را دریافت کرده اند.

***آموزشهای پیشگیری از ایدز شفاف شود**

کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از اچ.آی.وی و بیماری های آمیزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آموزش در زمینه پیشگیری از ایدز باید به صورت شفاف و در رسانه های جمعی بیان شود در غیر این صورت انتقال از طریق تماس جنسی روز به روز در حال افزایش خواهد بود.

دکتر حسین پور افزود: با گسترش انتقال ایدز از طریق تماس جنسی زنان بیشتر در معرض خطر قرار دارند، لذا اگر اطلاع رسانی پیرامون پیشگیری از ایدز کامل و شفاف انجام نشود، شاهد افزایش بیشتر زنان مبتلا خواهیم بود.

وی اظهار داشت: از زمان ورود ویروس ایدز به بدن تا بروز بیماری ممکن است ۶ تا ۱۰ سال طول بکشد و در این مدت گرچه فرد به ظاهر تندرست به نظر می رسد، ولی ممکن است ویروس از طریق وی به دیگران منتقل شود.

وی گفت: افرادی که مشکوک به داشتن ویروس ایدز هستند، می توانند از طریق مراجعه به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری و ایدز به صورت رایگان و بدون ذکر نام نسبت به آزمایش سریع ایدز اقدام کنند و در کمتر از ۲۰ دقیقه جواب آن را بگیرند. حسین پور شعار امسال روز جهانی ایدز را 'من هم برای اطلاع از سلامتی خود آزمایش اچ.آی.وی می دهم' ذکر کرد و افزود: هم اکنون ۱۳۰ مرکز آزمایش فوری ویروس اچ.آی.وی در مشهد و دیگر شهرستانهای زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد دایر است

***نسبت ابتلا به ایدز بین زنان و مردان در حال تغییر است**

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت نیز گفت: تاکنون بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ مبتلا به ویروس ایدز در ایران شناسایی شده اند که با احتساب افراد فوت شده، اکنون ۲۴ هزار و ۸۴۰ مبتلا به ویروس اچ.آی.وی در کشور زندگی می کنند. دکتر پروین افسر کازرونی آمار واقعی مبتلایان به ویروس اچ.آی.وی را با توجه به افراد شناسایی نشده و حامل این ویروس حدود ۶۰ هزار نفر عنوان کرد. وی افزود: سالانه به طور متوسط بیش از ۲ هزار مورد جدید ابتلا به اچ.آی.وی در ایران شناسایی می شوند که در موارد جدید، انتقال ایدز از طریق تماس جنسی و تعداد زنان مبتلا رو به افزایش است.

وی اظهار داشت: بیش از نیمی از مبتلایان به ایدز در کشور در رده سنی ۲۱ تا ۳۵ سال قرار دارند.

افسر کازرونی گفت: بطور کلی مردان ۸۳ درصد و زنان ۱۷ درصد از مبتلایان به ایدز در کشور را تشکیل می دهند و این در حالی است که راه انتقال و درصد ابتلای زنان و مردان در سال های اخیر تغییر چشمگیر یافته است.

ویروس اچ.آی.وی اولین بار در سال ۱۹۸۱ در آمریکا و بین معتادان تزریقی و همچنین مردان همجنس گرا مشاهده شد. نخستین مورد ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال ۱۳۶۶ است که یک کودک ۶ ساله مبتلا به هموفیلی، این ویروس را از طریق فراورده های خونی آلوده وارداتی از کشور فرانسه دریافت کرد.

سالانه ۷۰ فقره ابتلا به ویروس ایدز در خراسان رضوی ثبت می شود- ۹۷/۹/۱۰



مشهد- ایرنا- رئیس اداره مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: سالانه ۶۰ تا ۷۰ مورد جدید ابتلا به ویروس ایدز در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی ثبت می شود.

دکتر زهرا نهبندانی روز شنبه همزمان با روز جهانی ایدز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: موارد ابتلا به ویروس ایدز از طریق تماس جنسی رو به گسترش می باشد به طوریکه بیشتر موارد جدید شناسایی شده از این طریق بوده است .

وی اظهار داشت: از ابتدای شناسایی ایدز تاکنون ۷۷۰ نفر مبتلا به این بیماری در خراسان رضوی شناسایی شده اند که ۲۲۰ نفر آنان فوت کرده و ۱۷۵ نفر به استان های دیگر مراجعه کرده اند .

وی گفت: هم اکنون بیش از ۲۰۰ نفر از بیماران مبتلا به ایدز در این استان پرونده پزشکی داشته و تحت مراقبت و درمان هستند . نهبندانی با بیان اینکه ابتلا به ویروس ایدز در زنان بیشتر شده است افزود: سال گذشته ۳۹ درصد از مبتلایان به ویروس ایدز در این استان زن و ۶۱ درصد مرد بودند در حالی که طی سالهای گذشته ۲۰ درصد مبتلایان به ایدز در خراسان رضوی را زنان تشکیل می دادند.

وی شعار امسال روز جهانی ایدز را 'من هم برای اطلاع از سلامتی خود آزمایش اچ.آی.وی می دهم' ذکر کرد و اظهار داشت: در هفته اطلاع رسانی بیماری ایدز از هشتم تا ۱۴ آذر ماه، برنامه های آموزشی و فرهنگی مختلف در مناطق زیر پوشش این دانشگاه اجرا خواهد شد .

وی همایش سفیران سلامت، ایجاد غرفه های اطلاع رسانی و انجام آزمایش سریع ابتلا به ویروس ایدز در مراکز مختلف مشهد نظیر بازار رضا (ع)، الماس شرق، هاپیرمی، پروما، راه آهن، پایانه مسافری و خوابگاههای دانشجویی را از جمله برنامه های هفته اطلاع رسانی بیماری ایدز در مشهد برشمرد.

یکم دسامبر برابر با ۱۰ آذر ماه، روز جهانی ایدز نامگذاری شده است .



۲۵ درصد مبتلایان به ویروس ایدز در خراسان رضوی کودک هستند-۹۷/۹/۱۳

مشهد- ایرنا- مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۲ درصد از مبتلایان به ویروس اچ.آی.وی در مناطق زیرپوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی کودک هستند که از مادران مبتلا متولد شده اند. دکتر محمد جعفر صادقی روز سه شنبه به مناسبت هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از ایدز در جمع خبرنگاران افزود: احتمال انتقال ایدز از مادر باردار به جنین ۲۵ تا ۳۰ درصد است که با اقدامات پیشگیری و حفاظتی می توان خطر انتقال را به کمترین حد کاهش داد.

وی اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده به زودی از تمام مادران باردار در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تست اچ.آی.وی به صورت رایگان انجام می شود.

وی گفت: تاکنون ۷۴۷ مبتلا به ویروس ایدز در مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد شناسایی شده اند که ۱۵۷ نفر آنها به استان های دیگر مهاجرت کرده و ۲۲۶ نفر نیز فوت شده اند.

صادقی افزود: حدود ۲۰ درصد مبتلایان به این ویروس در خراسان رضوی زن و ۸۰ درصد مرد هستند.

وی تعداد بیماران شناسایی شده مبتلا به ویروس ایدز در کشور را ۳۸ هزار و ۴۷۴ نفر عنوان کرد.

وی گفت: راههای انتقال ویروس ایدز شامل تماس جنسی، اعتیاد تزریقی، انتقال از طریق خون آلوده و از مادر به کودک است که بر اساس آمارها راه انتقال از طریق تماس جنسی هر سال در حال افزایش و انتقال از طریق اعتیاد تزریقی در حال کاهش است. ایدز قابل درمان و کنترل است

پزشک متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: در سالهای اخیر در درمان بیماری ایدز تحولات چشمگیر رخ داده و با داروهای جدید می توان بیماری ایدز را کنترل و درمان کرد.

دکتر امین بجدی افزود: تشخیص و غربالگری نقش مهمی در روند کنترل و درمان ایدز دارد و مبتلایان شناسایی شده تحت کنترل و مراقبت خواهند بود.

وی انگ و تابوهای ایجاد شده را یکی از چالشهای مهم در زمینه کنترل بیماری ایدز دانست و اظهار داشت: علت عدم مراجعه بسیاری از افراد جامعه برای انجام تست سریع ویروس اچ.آی.وی که اکنون به صورت رایگان انجام می شود، همین امر است. هشتم تا ۱۴ آذر ماه هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از ایدز در کشور نامگذاری شده است



انگ نامناسب مهمترین چالش پیش روی کنترل ایدز است-۹۷/۹/۱۴

مشهد- ایرنا- کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از ویروس اچ.آی.وی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: انگ نامناسب مهمترین چالش پیش روی برنامه های پیشگیری از بیماری ایدز به شمار می رود.

انگ نامناسب مهمترین چالش پیش روی کنترل ایدز است

دکتر علی حسین پور روز چهارشنبه همزمان با هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از بیماری ایدز طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای آموزش های پیشگیری از اچ.آی.وی به ویژه در رسانه ها با محدودیت های بسیار روبرو هستیم و اجازه نداریم از برخی واژه ها و اصطلاحات استفاده کنیم و به طور شفاف راههای پیشگیری را بیان کنیم .

وی اظهار داشت: با این حال با گسترش برنامه های پیشگیری و غربالگری در خراسان رضوی بیشترین تست های انجام شده در زمینه ویروس ایدز متعلق به این استان است .

وی گفت: در سال گذشته ۸۲ هزار تست سریع ویروس اچ.آی.وی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد که در بین استان های کشور بالاترین رقم است .

حسین پور افزود: همه افراد جامعه برای اطمینان از سلامتی خود باید این آزمایش را انجام دهند .

وی اظهار داشت: هم اکنون تست سریع ویروس ایدز به صورت رایگان در ۱۳۰ مرکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام می شود و جواب آزمایش نیز در کمتر از ۲۰ دقیقه به متقاضی تحویل می گردد .

وی گفت: در هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از ایدز، اتوبوس آزمایش اچ.آی.وی با استقرار در مناطق و مراکز مختلف شهر مشهد شامل راه آهن، فرودگاه، پایانه مسافری، بازارهای بزرگ مشهد، قطار شهری و برخی بیمارستانها، این آزمایش را به صورت رایگان برای متقاضیان انجام می دهد .

هشتم تا ۱۴ آذر هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از بیماری ایدز در کشور نامگذاری شده است.



۱۴۰۰ نفر از خدمات اتوبوس تست ایدز در منطقه ثامن مشهد برخوردار شدند

مصطفی نعمتی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به مناسبت روز جهانی ایدز با همکاری شهرداری و مرکز بهداشت منطقه، اتوبوس تست اچ.آی.وی تجهیز و مدت سه روز در منطقه ثامن مشهد فعالیت داشت .

وی اظهار کرد: به طور متوسط روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر در این اتوبوس به صورت رایگان تحت آزمایش اچ.آی.وی قرار گرفتند که پاسخ آزمایش آنان در مدت ۲۰ دقیقه تحویل شد .

وی گفت: علاوه بر آن طی این مدت بیش از یک هزار نفر از خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی در این اتوبوس بهره مند شدند .

تاکنون ۷۴۷ مبتلا به ویروس ایدز در مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد شناسایی شده اند که ۱۵۷ نفر آنها به استان های دیگر مهاجرت کرده و ۲۲۶ نفر نیز فوت شده اند .

هشتم تا ۱۴ آذر ماه هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از ایدز در کشور نامگذاری شده است.

کاهش شناسایی بیماران مبتلا به HIV در خراسان رضوی-۹۷/۹/۱۴



گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نشست خبری گفت: بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از بیماری های عفونی، مربوط به بیماری HIV است. دکتر محمدجعفر صادقی با بیان اینکه در شورا عالی سلامت و امنیت غذایی کنترل بیماری های غیرواگیردار و عفونی از جمله ایدز با حساسیت بیشتری دنبال می شود، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز برای آگاهی بیشتر مردم از این بیماری، شعار امسال را " برای آگاهی و سلامت خود، من هم آزمایش می دهم " انتخاب کرده است.

وی در ادامه به بیشترین راه های انتقال بیماری HIV در مشهد اشاره کرد و افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ نفر به این بیماری مبتلا شده اند که انتقال از طریق روابط جنسی با ۴۹ مورد و اعتیاد تزریقی با ۲۹ مورد مهمترین و بیشترین راه های انتقال بوده است.

به گفته وی، همچنین موارد نامشخص، انتقال از مادر به کودک، خون و فرآورده های خونی از دیگر راه های انتقال بوده است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کل موارد جدید شناسایی شده مبتلا به بیماری HIV در شش ماه نخست امسال ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد هستند. صادقی ادامه داد: بر همین اساس از ۷۴۷ نفر مبتلا به این بیماری در مشهد ۱۵۷ نفر به خارج از استان مهاجرت و ۲۲۶ نفر نیز فوت کرده اند.

کارشناس مسوول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در این نشست اعلام کرد: چهار مرکز در مشهد خدمات مشاوره ای بیماری های HIV و هپاتیت را انجام می دهند.

دکتر علی حسین پور اظهار کرد: علاوه بر این مراکز، ۱۵۰ مرکز نیز تست رایگان بیماری ایدز را انجام می دهند و در بیشتر شهرستان های استان نیز تست رایگان این بیماری انجام می شود.

وی افزود: در مشهد به مادران باردار پیشنهاد می کنیم که علاوه بر آزمایش های دیگر تست HIV را نیز انجام دهند و این تست اجباری نیست.

حسین پور همچنین یادآور شد: نوزادانی که به بیماری HIV مبتلا شده اند و در بهزیستی نگهداری می شوند، با دستور معاون دادستان، فرزندخواندگی این نوزادان نیز در مشهد انجام می شود.

هشتم تا چهاردهم آذر «هفته ملی اطلاع رسانی ایدز» نام گذاری شده است.

مشکل بزرگ ما در HIV نگاه عامیانه به آن است/وجود ۵ هزار مبتلا در مشهد-۹۷/۹/۱۰

مسئول کنترل و پیشگیری از HIV دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: براساس تخمین ما حدود ۵ هزار نفر مبتلا به بیماری HIV در مشهد هستند.

علی حسین پور در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، در خصوص تعداد مبتلایان به HIV، شناسایی شده در مشهد، اظهار کرد: ۷۵۰ نفر بیمار مبتلا به HIV مثبت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند. اگر انگ، تهمت، طر شدن را رسانه‌ها از فرهنگ بگیرند، این افراد راحت‌تر مراجعه کرده و به دنبال پیگیری بیماری خود خواهند رفت.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تا ۵ برابر این تعداد بیمار HIV در مشهد وجود دارند. خطر، مبارزه، جنگ برای این بیماری نباید گفته شود چرا که HIV مثل تمام بیماری‌های دیگر است. باید درست فکر کرد که چطور جامعه مبتلا نشود. افراد بیمار تهدید نیستند و نباید به چشم کسی که دیگران را بیمار می‌کند، به آن‌ها نگاه کنیم که به این‌گونه بیماری مخفی می‌ماند.

مسئول کنترل و پیشگیری از HIV دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: واقعیتی که در حال حاضر وجود دارد، دارو، درمان و قابل کنترل این بیماری است. با درمان و ویروس کم و انتقال دیگر صورت نمی‌گیرد. باید کاری کنیم که افراد برای آزمایش و شناسایی مراجعه کنند. افرادی هستند که آزمایش داده جواب آزمایش آن‌ها مثبت بوده اما به خاطر ترس از طرد شدن از خانواده و جامعه برای درمان نیامدند. عده زیادی احتمال و یقین به بیماری خود می‌دهند اما به دلایل مانند: اخراج از محل کار، ترک همسر، انگشت‌نما در محل زندگی خود و... مراجعه نکرده و بیماری‌شان پنهان مانده است.

حسین پور در خصوص پیش‌بینی دانشگاه علوم پزشکی از تعداد واقعی بیماران مبتلا به HIV، بیان کرد: براساس تخمین ما حدود ۵۰۰۰ هزار نفر مبتلا به بیماری HIV در مشهد هستند اما اعداد هیچ‌وقت نشان‌دهنده مشکل نیستند. HIV از طریق رابطه جنسی به صورت تصاعدی رشد پیدا می‌کند. انتقال HIV از طریق رابطه جنسی عامل مهم در گسترش آن است. بیماری HIV ده سال بدون علامت در بدن فرد بیمار است و حتی در سه ماه اول آن در آزمایش مشخص نمی‌شود. آمارهای ما همیشه از HIV مثبت عقب است. گسترش HIV مثبت از رابطه جنسی عاملی به صورت تصاعدی است. به خصوص تماس جنسی مقعدی راهی است که احتمال انتقال و ویروس HIV در آن بسیار بالاست و متأسفانه جوانان ما در این زمینه اطلاعات ندارند.

وی افزود: مشکل بزرگ ما نگاه عامیانه مردم است. امسال با توجه به شعار روز جهانی ایدز، کمپین‌ای به نام «من هم آزمایش HIV می‌دهم» راه‌اندازی شده که به صورت کشوری و سراسری شده است. این انتقاد به گروه علوم پزشکی گرفته می‌شد که چرا کارکنان علوم پزشکی و... که در خطر نیستند، آزمایش می‌دهند؟ جواب من این است که الگوی جامعه کادر و تیم پزشکی است. رفتار پزشکان و متخصصان در این زمینه با مبتلایان به HIV بسیار مهم است که آن‌ها انگ نداشته باشند.

مسئول کنترل و پیشگیری از HIV دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه «وحشت و احتیاط باهم تفاوت دارند و احتیاط کاری منطقی است» خاطرنشان کرد: مشکل ما با HIV غولی است که خود ما از آن ساخته‌ایم و می‌ترسیم و نمی‌توانیم اطلاعات به دیگران بدهیم.

وی در خصوص مقایسه تعداد مبتلایان به HIV در مشهد نسبت به سایر شهرهای ایران ابراز کرد: آمارهای ما گویا و بالا نیستند. از لحاظ آماری مشهد در ۱۰ شهر اول ایران در HIV مثبت نیست اما دلیل به نبودن این و ویروس در بین افراد هم نیست. به ما گفته می‌شود که شما افراد را شناسایی نکردید اما از نظر تعداد بیشترین آزمایش HIV در کشور در مشهد گرفته می‌شود. در تمامی کمپ‌ها، زندان، مراکز بهزیستی و... تست HIV از افراد گرفته می‌شود.

حسین پور در خصوص سمن‌های فعال در این حوزه گفت: در شهر مشهد سمن‌های تخصصی HIV نداریم. پنج سمن با دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه HIV کار می‌کنند اما اختصاصی آن نیستند. پنج سمن از جمله سمن‌های اعتیاد، بهزیستی و... با دانشگاه علوم پزشکی مشهد در زمینه HIV کار می‌کنند اما اختصاصی آن نیستند. دو باشگاه مثبت برای درمان مبتلایان به HIV در مشهد است که یکی از آن‌ها متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و دیگری بهزیستی است. باشگاه مثبت مشهد در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ در دنیا مقام آورده است. هدف اصلی و مهم‌ترین کار ما گرفتن آنگ از بیماری HIV است و مبتلایان به HIV در جامعه طرد نشوند. وی با اشاره به روز جهانی ایدز از برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی یادآور شد: از برنامه‌های روز جهانی ایدز «اتوبوس روبان قرمز» است این اتوبوس برای گرفتن آزمایش HIV به صورت رایگان به مدت دو هفته در تمامی سطح شهر دور خواهد زد. افتتاحیه این اتوبوس در برج سفید واقع در خیابان خاقانی، صبح پنجشنبه انجام شد.

از برنامه‌های دیگر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه شهر برای پیشگیری از HIV، برپایی مراکز گذری با همکاری بهزیستی در این مناطق بود. در این مراکز آموزش، توزیع سرنگ و... انجام می‌شود که افراد با مراجعه به این مراکز می‌توانند متادول و سرنگ دریافت کنند. حسین پور در خصوص مؤلفه‌های مشهد در HIV عنوان کرد: مشهد نیز مانند تمام شهرهای دیگر گسترش HIV از طریق رابطه جنسی آن زیاد است که باید برای جلوگیری از گسترش آن فکری شود.

این کارشناس در خصوص توصیه برای کاهش ابتلا به بیماری HIV خاطرنشان کرد: اگر بیمار آنگ یا طرد شود بیماری پنهان می‌ماند و اگر تبعیض و طرد انجام نگیرد بیماری پنهان نمی‌ماند. فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی برای HIV بسیار مهم و باید صورت گیرد. مسئول کنترل و پیشگیری از HIV دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها بیان کرد: برنامه سراسری HIV در صدا و سیما داریم و ما نیز زیرنویس، کلیپ و... به صداوسیما استانی می‌دهیم اما همکاری صدا و سیما با ما به صورت ایده‌آل نیست.

اطلاع رسانی درباره ایدز باید از دیرستان آغاز شود-۹۷/۹/۱۴



عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: اطلاع رسانی باید به سنین مختلف به خصوص دیرستان و دانشگاه برسد، زیرا سن روابط جنسی پایین آمده است به گزارش ایسنا، امین بجدی امروز در نشست خبری هفته اطلاع رسانی ایدز در مرکز بهداشت استان، اظهار کرد: الگوی انتقال در حال تغییر بوده و عمده بیمارها از طریق انتقال جنسی مبتلا شده اند. این الگوی انتقال برای جوانان نگران کننده است و از نظر پیشگیری باید اقدامات لازم را رعایت کرد.

وی با بیان اینکه تحول دیگر در HIV در بحث درمان است، عنوان کرد: در گذشته داروها محدود و پرهزینه بود و باید منتظر می شدیم تا بیماری پیشرفت کند و بعد از آن ما به درمان بپردازیم اما در حال حاضر دو یا سه سال است که داروهای جدیدی وجود دارد که اکثرا در کشور ما در دسترس بوده و به وسیله آن تمام بیماران را درمان می کنیم، یعنی به محض تشخیص، درمانی را برای بیمار در نظر می گیریم.

بجودی با اشاره به اینکه HIV قابل کنترل است اما قابل ریشه کنی نیست، تصریح کرد: HIV را نمی توانیم همچون هپاتیت ب ریشه کن کنیم اما باید طولانی مدت دارو مصرف شود. این بیماری به شدت قابل کنترل است. امتیاز درمان این است که آن را جزو پیشگیری مطرح می کنند. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ موارد جدید و مرگ و میر کمتر شده و هر چه دسترسی به درمان ها بیشتر شده، سیر نزولی پیدا کرده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ما در مراحل اولیه به محض تشخیص، درمان دارویی را انجام می دهیم. درمان نقش پیشگیری دارد. گروهی که از درمان به صورت موثر استفاده می کنند، گروهی هستند که بیماری آن ها کاملاً قابل کنترل بوده و ریسک خطر انتقال به اطرافیان به شدت کم است. کماکان درمان سه دارویی و مادام العمر است. وی با بیان اینکه نکته مهم در درمان این است که باید اول فرد، شناسایی شود تا درمان صورت گیرد، عنوان کرد: درمان برای تمام بیماران در دسترس است اما باید بیمار را بشناسیم تا برای درمان حضور پیدا کند، یعنی فردی که بداند، HIV دارد، کیفیت زندگی او بهتر می شود، زودتر برای درمان مراجعه می کند، از پیشرفت، عوارض بیماری و مرگ و میر جلوگیری می کند و خطر انتقال به اطرافیان را کاهش می دهد اما شرطش این است که افراد تست دهند تا بیماری را بشناسند.

بجودی بیان کرد: WHO شعاری دارد که شامل سه ۹۰ درصد است، یعنی ۹۰ درصد بیماران شناسایی شوند، ۹۰ درصد تحت درمان قرار بگیرند و ۹۰ درصد درمان موثر باشد. در حال حاضر در دنیا حدود ۷۰ درصد بیماران شناسایی شدند اما آمار کشور ما بیان می کند که ۵۰ تا ۵۵ درصد شناسایی شده اند و ما از حدود ۶۷ هزار تخمین، ۳۷ هزار نفر را می شناسیم. ۶۰ درصد بیماران در دنیا دارو دریافت می کنند و در کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد و در مشهد ۴۰ درصد تحت درمان دارویی قرار می گیرند. این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: هنوز تا رسیدن به آن میزان فاصله زیادی وجود دارد اما همین که داروها در دسترس بوده و برای تمام بیماران استفاده می شود، بسیار خوب است. شناسایی بیماران بسیار مهم بوده و قدم اول است. یک مشکل دیگر نیز تابوها هستند. ما در شناسایی موارد جدید با مشکل مواجه هستیم که درمان در مراحل پیشرفته سخت می شود.

وی بیان کرد: گروه پرخطر مهم ما زنان باردار هستند که بهتر است آزمایش دهند، زیرا اگر از وجود بیماری اطلاع پیدا کنند، اقدامات پیشگیری و درمان، ریسک انتقال را پایین می آورد. ۲۵ تا ۳۰ درصد فرزندان مادرانی که HIV مثبت هستند نیز به این بیماری مبتلا می شوند. بیشترین ریسک در طی زایمان است، بنابراین در طول بارداری به مادر دارو می دهند و بعد از زایمان به بچه نیز دارو داده می شود، در نهایت بعد از چند هفته از تولد نوزاد از او تست می گیرند.

بجدي اضافه کرد: آمار نشان می دهد که مادران بارداری که می دانستیم بیمار بودند و در طول بارداری درمان دریافت کردند، ۹۳ تا ۹۷ درصد بچه های آن ها مبتلا به بیماری نشدند. تمام زنان باردار را باید تشویق کرد تا تست بدهند به خصوص افرادی که رفتارهای پرخطر داشتند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: به بیمار HIV باید تنها به چشم بیمار نگاه کرد. انگ رفتارها باعث می شود که درمان صورت نگیرد. تست برخی از افراد مثبت است اما به دلیل انگ مراجعه نمی کنند. مهم است که اثر انگ کاهش یافته و به عنوان یک بیماری در نظر گرفته شود. باید تابوی تست دادن شکسته شود. پیشگیری کماکان جای خود را دارد که افراد باید مراقب باشند تا به این بیماری مبتلا نشوند.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در شرایطی که الگوی انتقال به سمت انتقال جنسی رفته، بسیار مهم است، تصریح کرد: با وجود اینکه درمان پیشرفت کرده اما پیشگیری باید به سمت پیشگیری از انتقال جنسی برود. الگوی انتقال در حال حرکت به سمت الگوی جنسی بوده و در چند سال اخیر نیز رشد قابل توجهی داشته است. در جهان موارد جدید و مرگ و میر به دلیل این درمان ها کاهش پیدا کرده است. بجدي خاطرنشان کرد: منطقه مدیترانه شرقی منطقه بسیار خطرناکی است که اگر اقدامات لازم همچون پیشگیری و درمان انجام نشود، ممکن است انفجاری در موارد بیماری ایجاد شود. اطلاع رسانی باید به سنین مختلف به خصوص دبیرستان و دانشگاه برسد، زیرا سن روابط جنسی پایین آمده است. اینگونه نیست که ما به این دلیل که شهر مذهبی هستیم، هیچ کس رفتار پرخطری ندارد. تماس نباید خارج از چارچوب خانواده و ازدواج باشد، اگر هم تماسی خارج از چارچوب وجود دارد، باید تنها با یک نفر باشد. در صورتی که فردی تماس های متعدد در ازای پول دارد باید از پوشش جهت پیشگیری استفاده کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص اجباری کردن تست ایدز پیش از ازدواج، گفت: از نظر پزشکی هیچ آزمایش اجباری وجود ندارد. انجام اجباری تست کمک زیادی نمی کند. در کشورهای دیگر انجام تست در ازدواج اجباری نیست اما برای مهاجرت و در زندان ها اجباری است. بسیار مناسب است که زوجین با آگاهی تست اجباری ایدز را انجام دهند.



مهم ترین مانع در کنترل HIV ، تهمت های نارواست - ۹۷/۹/۱۴



کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مهم ترین مسئله ای که وجود دارد، مسئله انگ است که اگر این تهمت های ناروا را کاهش ندهیم، نمی توانیم بیماری را کنترل کنیم.

به گزارش ایسنا، علی حسین پور امروز در نشست خبری هفته اطلاع رسانی ایدز در مرکز بهداشت استان، اظهار کرد: از زمانی که من در خصوص HIV کار می کنم، مهم ترین مسئله ای که برای ما وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، مسئله انگ است. اگر انگ را کاهش ندهیم، نمی توانیم بیماری را کنترل کنیم که در سال های اخیر روی این موضوع بسیار کار شده است.

وی افزود: در این قضیه رسانه بسیار مهم بوده و هدف همه ما یکی است که می خواهیم این مسئله را کنترل کنیم. واژه شناسی HIV بسیار حیاتی است، زیرا ما در کشور خود برای کنترل HIV محدودیت های زیادی داریم و نمی توانیم آموزش های انتقال جنسی را به راحتی منتقل کنیم، در نتیجه واژه شناسی به ما کمک می کند تا مردم را به طرف آموزش ها بکشانیم. حسین پور بیان کرد: بسیار مهم است که واژه هایی چون ویروس ایدز، آلوده به ایدز، ایدزی، آزمایش ایدز، قربانی ایدز، بیمار ایدز، خطر ایدز، گروه های پرخطر یا فرد پرخطر، روسپی و بدکاره، مصرف کننده وریدی و مبارزه علیه ایدز را به کار نبریم، زیرا تاثیرات منفی برای کنترل ایدز دارد. زمانی که در مورد بیماری صحبت می کنیم، اگر با ادبیاتی صحبت یا نوشته شود که احساس کنند از بقیه جدا هستند، برای دریافت خدمات مراجعه نمی کنند. این مهم ترین کار است.

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه ما امسال پیشنهادی به وزارت بهداشت دادیم و کمپینی با عنوان "من هم آزمایش HIV می دهم" راه اندازی کردیم، عنوان کرد: این کمپین کشوری شد و به این شکل است که افراد با عکس دست جمعی یا تکی، بر گه ای را جلوی خود می گیرند یا آزمایش انجام می دهند و بیان می کنند که "من هم آزمایش انجام دادم". افراد معروفی در این کمپین شرکت کردند. در فاصله یک هفته نیز ۴۵۰۰ نفر عضو این کمپین شدند. وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی مهمی که در مشهد در سال گذشته انجام دادیم، این بود که مراکز مشاوره با مرکزیت مرکز مشاوره در سناباد که آزمایش انجام داده و خدمات ارائه می دهند، از ۱ به ۴ مرکز رسیده است. این مراکز در در پنجره، امام هادی و کارگران مشغول به فعالیت هستند. ما در اکثر شهرستان ها نیز پایگاه داریم. اکثر مراکز خدمات جامع سلامت ما در مشهد و شهرستان ها نیز حضور داشته و در حاشیه مشهد نیز از همه تست می گیرند.

حسین پور ادامه داد: تعداد زیادی تست از مادران باردار نیز می گیریم و تا یک یا دو ماه آینده از تمام مادران بارداری که به نوعی در مراکز خدمات جامع سلامت کل استان مراجعه می کنند یا در بیمارستان بستری می شوند، تست گرفته می شود. تست ما اجباری نیست اما توصیه می شود که این تست انجام شود و در بیمارستان به مادر گفته می شود که ما آزمایشی برای سلامت خود و فرزندت می گیریم. اگر این بیماری را شناسایی کنیم، انتقال از هر دو تا سه بچه که مبتلا می شود، به تقریباً صفر می رسد. کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۱۵۰ مرکز در مشهد داریم که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند و تست HIV را انجام می دهند. غیر از این نیز در تمام کمپ های ترک اعتیاد مراکز ماده ۱۶ و ۱۵ نیز

این امر انجام می شود. آزمایشگاه قطب HIV در بیمارستان شریعتی راه اندازی شده که آزمایش های تخصصی را به صورت رایگان انجام می دهد. تمام خدماتی که برای بیماران ارایه می شود نیز رایگان است.

وی در خصوص برنامه های هفته اطلاع رسانی ایدز، تصریح کرد: پایگاه سیار اتوبوس روبان قرمز چند سال است که راه اندازی شده و امسال به مدت دو هفته با همکاری شهرداری مشهد دست ما است. این اتوبوس صبح در منطقه حاشیه شهر و بعدازظهر در مناطق بالاشهر حضور دارد. استقبال از این اتوبوس گسترده بود. ما تیمی داریم که همراه اتوبوس می روند و افراد را به انجام تست ترغیب می کنند.

صادقی بیان کرد: در برخی مناطق نیز پایگاه های ثابتی داریم، به طور مثال پایگاهی را در نمایشگاه بین المللی کتاب داشتیم. اکنون نیز در پروما، هایپرمی و برخی بازارهای مشهد این پایگاه ها حضور دارند. با شهرداری نیز جهت استفاده از بیلبورد تبلیغاتی هماهنگی شده که ۱۰۰ بنر و سه بیلبورد آماده و ۵ هزار پوستر چاپ شده که در تمام ادارات قرار داده می شود.

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: برای فرماندهی بسیج و ادارات نیز در چند روز پیش جلسه داشتیم. بازآموزی برای پزشکان را نیز انجام دادیم. در هفته پژوهش در روز پنجشنبه برنامه ای را در نمایشگاه بین المللی داریم. در فرودگاه، راه آهن و الماس شرق نیز پایگاه ثابت وجود دارد. روزهای پنجشنبه و جمعه نیز در طبقه و شاندیز در ویلاژتوریست و بازارهای عمده طبقه، تست می گیرند و اتوبوس مستقر می شود.

وی تصریح کرد: تست سریع در ۲۰ دقیقه آماده می شود که تست اولیه است و باید حداکثر سه ماه از راه ورود گذشته باشد. بسیاری از افراد از مثبت شدن آزمایش می ترسند که رسانه در اینجا نقش مهمی دارد و باید مردم را توجیه کند که با کمک داروها بیماری کنترل می شود و با خوردن دارو انتقال صورت نمی گیرد. اروپا و آمریکا این بیماری را کنترل کردند و دیگر انتقال صورت نمی گیرد



روند شناسایی بیماران مبتلا به ایدز رشد کندی داشته است-۹۷/۹/۱۹



مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: متأسفانه روند شناسایی بیماران مبتلا به ایدز رشد کندی داشته که باید این بحث را در سطح کشور و استان پیگیری کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر صادقی امروز در نشست خبری هفته اطلاع رسانی ایدز در مرکز بهداشت استان، اظهار کرد: بیماری ایدز یکی از بیماری های مهم بوده که به نوعی معضل اجتماعی، اقتصادی و انسانی را نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح دنیا رقم زده است.

وی افزود: ایدز به واسطه ماهیتی که دارد، جزو بیماری های تهدیدکننده سلامت انسان ها و جزو بیماری هایی است که در حال حاضر بیشترین موارد مرگ و میر را با توجه به کنترل بیماری های عفونی که در سطح دنیا انجام شده، به خود اختصاص داده است. این بیماری حساسیت زیادی را در سطح دنیا و کشور ایجاد کرده، به حدی که در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، چهارمین برنامه استراتژیک بیماری ایدز در سال ۹۴ تصریح می شود.

صادقی با بیان اینکه تمام دست اندرکاران حوزه سلامت و هیئت دولت در دو بیماری غیرواگیر و ایدز ورود پیدا کردند، عنوان کرد: این امر نشان دهنده اهمیت این بیماری است. هفته این بیماری از ۸ تا ۱۴ آذرماه بوده و شعار این هفته در سال ۹۷، "برای آگاهی از سلامتی خود من هم آزمایش می دهم" است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این بیماری در سال ۱۹۸۵ ابتدا در آفریقا شیوع و ظرف فاصله ۱۰ سال افزایش پیدا کرد و قسمت زیادی از آفریقا را فراگرفت. در سال ۲۰۰۵ یعنی ۲۰ سال بعد، در سطح دنیا گسترش یافت و روسیه، اروپا و آفریقا را دربرگرفت. این بیماری در سال ۲۰۱۵ در کل آمریکای شمالی و جنوبی، آسیا و اروپا شیوع پیدا کرد.

وی بیان کرد: در سال ۲۰۱۶، ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سطح دنیا با ایدز زندگی می کنند که ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالغ و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کودک زیر ۱۵ سال هستند. تا پایان سال ۲۰۱۶، ۳۵ میلیون نفر به دلیل بیماری های مرتبط با ایدز فوت کردند. هیچ بیماری وجود ندارد که این حجم از مرگ و میر را ایجاد کند.

صادقی ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مورد جدید ابتلا را داشتیم که در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال های قبل ۱۱ درصد کاهش مشاهده شده است، یعنی دنیا به سمتی رفته که زنگ خطر برای آن به صدا در آمده و سعی کردند که در جهت کنترل این بیماری تلاش کنند. تعداد مبتلایان از ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: در منطقه مدیترانه شرقی که ما نیز جزو آن هستیم، تعداد موارد ابتلای جدید تنها ۴ درصد کاهش پیدا کرده، بدین معنی که در منطقه مدیترانه شرقی آنقدر که در سطح دنیا کار شده، این اتفاق رخ نداده است.

وی در خصوص مرگ های مرتبط با ایدز، تصریح کرد: این مرگ ها در سال ۲۰۰۵ یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، در سال ۲۰۱۰ یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در سال ۲۰۱۶ یک میلیون نفر بوده که ۴۵ درصد کاهش مرگ و میر مرتبط به این بیماری را در دنیا داشتیم، علی رغم این وضعیت، در منطقه مدیترانه شرقی مرگ های مرتبط با ایدز ۱۹ درصد افزایش داشته است. صادقی افزود: در سال ۲۰۱۷ یک میلیون و ۸۰۰ هزار مورد جدید ابتلا وجود داشته که ۴۷ درصد مبتلایان از میان آسیب پذیرترین گروه های جامعه یعنی معتادان تزریقی، زنان تن فروش، مردانی که با هم تماس جنسی داشتند و زندانیان بوده است. تقریباً ۷۵

درصد مبتلایان در دنیا از ابتلای خود آگاهی داشتند، یعنی حدود ۳۵ میلیون مبتلا داریم که ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت درمان هستند. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: میزان ابتلا به این عفونت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، ۳۶ درصد کاهش داشته و مرگ ناشی از آن هم حدود همین درصد کاهش پیدا کرده است. در آسیای میانه، اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا این بیماری باز هم رو به افزایش بوده و باید هشدارهای لازم را در این زمینه داد. در سال ۲۰۱۷، حدود ۹۴۰ هزار نفر به دلیل ابتلا به این بیماری فوت کردند.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در سطح کشور برای ارتقای بیماریابی و تشخیص این بیماری، عنوان کرد: تلاشی که در سطح کشور انجام شده، این بوده که مراکز انجام دهنده تست تشخیص سریع HIV از ۲ هزار مرکز در سال ۹۶ به ۸۲۷۱ مرکز در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده اند و تلاش شده که افزایش دسترسی برای انجام تست تشخیص در اختیار همه قرار بگیرد. تعداد کل تست تشخیصی انجام شده در کشور در سال ۹۶، حدود یک میلیون و ۳۵ هزار بوده که نسبت به سال ۹۵، ۱۵۲ درصد افزایش داشته، درصد تست انجام شده در زنان باردار ۴۲ درصد، در بخش مواد ۶۶ درصد و در بخش مربوط به زندانیان ۱۱ درصد بوده است.

صادقی ادامه داد: در سال ۹۷ نیز افزایش ۸۱ درصدی را نسبت به سال ۹۶ در سطح کشور داشتیم که به همان نسبت ۴۷ درصد در زنان باردار، ۸ درصد در مصرف کنندگان مواد و ۸ درصد در زندانیان بوده است. روند تشخیصی و انجام تستی ما بسیار خوب بوده اما متأسفانه روند شناسایی ما رشد کندی را داشته است که باید این بحث را در سطح کشور و استان پیگیری کنیم. درصد پرونده های فعال یک ساله ما در سطح کشور افزایش پیدا کرده و پوشش درمان از رشد ۸۶ درصدی برخوردار بوده است.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: مداخلات زیادی برای ارتقای کمی و کیفی در سطح تشخیص و درمان در سطح کشور و دانشگاه علوم پزشکی انجام شده و برنامه PMTCT در بحث تشخیص زنان باردار در حال انجام است. وضعیت HIV در ایران در شش ماهه سال ۹۷، بر اساس آخرین تخمینی که با کمک WHO و سازمان بهداشت جهانی زده شده، ۵۹ هزار و ۵۳۱ نفر است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۷۴ نفر شناخته شده اند، ۲۴ هزار و ۸۶۰ نفر زنده هستند و ۱۴ هزار و ۴۵۹ نفر برای دریافت خدمت مراجعه می کنند.

وی با بیان اینکه آنچه برای ما مهم بوده، بقای بعد از درمان است، عنوان کرد: افراد باید مراجعه کنند، خدمت را از ما خدمت دریافت کرده و از داروهایی که به شکل رایگان به آن ها داده می شود، استفاده کنند. این آمار در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۷ نفر است که از این تعداد ۱۵۷ نفر به استان های دیگر مهاجرت کرده، ۲۲۶ نفر فوت کردند و ۳۶۴ نفر واجد شرایط دریافت خدمت هستند. ۲۸۱ نفر در یک ساله اخیر به ما مراجعه کردند.

صادقی اضافه کرد: افراد باید آموزش داده شوند و اطلاع رسانی برای آن ها صورت گیرد که اگر برای این بیماری مراجعه کرده و داروی خود را مصرف کنند، به راحتی می توانند زندگی عادی و تماس های خود را داشته باشند که کیفیت و کمیت زندگی برای آن ها بهتر خواهد شد. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: از کل موارد شناسایی شده، ۱۷ درصد زن و ۸۳ درصد مرد است. در شش ماه اول سال ۹۷ این آمار ۳۱ درصد زن بوده که نشان می دهد درصد مبتلایان زن رو به افزایش است. در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ۲۰ درصد زن و ۸۰ درصد مرد بوده اما در سال ۹۷ به ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد رسیده است. وی افزود: آمار الگوی انتقال در سال ۹۷، ۳۷ درصد اعتیاد تزریقی بوده، در حالی که آمار تجمعی ما از سال ۶۵ تاکنون ۶۷ درصد بوده، یعنی سال به سال اعتیاد تزریقی کاهش پیدا کرده و راه انتقال آمیزشی HIV افزایش یافته و در سال ۹۷ به ۴۰ درصد رسیده و تشدید آن از سال ۹۴ شروع شده است. در حال حاضر این بیماری از طریق روابط جنسی رو به افزایش بوده که درصد راه های انتقال در زنان در سال ۹۶، ۱۵ درصد اعتیاد تزریقی و ۵۶ درصد روابط جنسی بوده و در انتقال جنسی، ۳۳ درصد از طریق همسر فرد پرخطر، ۲۷ درصد شوهر مبتلا و ۴۰ درصد روابط جنسی غیر همسر بوده است.



مراجعه ۲۸۱ نفر مبتلا به ایدز در یک سال اخیر به دانشگاه علوم پزشکی مشهد



خراسان - مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آمار مراجعه افراد مبتلا به ایدز در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۷ نفر است که در یک سال اخیر این آمار به ۲۸۱ نفر است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آمار مراجعه افراد مبتلا به ایدز در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۷ نفر است که در یک سال اخیر این آمار به ۲۸۱ نفر است.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدجعفر صادقی امروز در نشست خبری هفته اطلاع رسانی ایدز در مرکز بهداشت استان، اظهار کرد: بیماری ایدز یکی از بیماری های مهم بوده که به نوعی معضل اجتماعی، اقتصادی و انسانی را نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح دنیا رقم زده است. وی افزود: ایدز به واسطه ماهیتی که دارد، جزو بیماری های تهدیدکننده سلامت انسان ها و جزو بیماری هایی است که در حال حاضر بیشترین موارد مرگ و میر را با توجه به کنترل بیماری های عفونی که در سطح دنیا انجام شده، به خود اختصاص داده است. این بیماری حساسیت زیادی را در سطح دنیا و کشور ایجاد کرده، به حدی که در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، چهارمین برنامه استراتژیک بیماری ایدز در سال ۹۴ تصریح می شود.

صادقی با بیان اینکه تمام دست اندرکاران حوزه سلامت و هیئت دولت در دو بیماری غیرواگیر و ایدز ورود پیدا کردند، عنوان کرد: این امر نشان دهنده اهمیت این بیماری است. هفته این بیماری از ۸ تا ۱۴ آذرماه بوده و شعار این هفته در سال ۹۷، "برای آگاهی از سلامتی خود من هم آزمایش می دهم" است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این بیماری در سال ۱۹۸۵ ابتدا در آفریقا شیوع و ظرف فاصله ۱۰ سال افزایش پیدا کرد و قسمت زیادی از آفریقا را فراگرفت. در سال ۲۰۰۵ یعنی ۲۰ سال بعد، در سطح دنیا گسترش یافت و روسیه، اروپا و آفریقا را دربرگرفت. این بیماری در سال ۲۰۱۵ در کل آمریکای شمالی و جنوبی، آسیا و اروپا شیوع پیدا کرد.

وی بیان کرد: در سال ۲۰۱۶، ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سطح دنیا با ایدز زندگی می کنند که ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالغ و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کودک زیر ۱۵ سال هستند. تا پایان سال ۲۰۱۶، ۳۵ میلیون نفر به دلیل بیماری های مرتبط با ایدز فوت کردند. هیچ بیماری وجود ندارد که این حجم از مرگ و میر را ایجاد کند.

صادقی ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مورد جدید ابتلا را داشتیم که در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال های قبل ۱۱ درصد کاهش مشاهده شده است، یعنی دنیا به سمتی رفته که زنگ خط برای آن به صدا در آمده و سعی کردند که در جهت کنترل این بیماری تلاش کنند. تعداد مبتلایان از ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: در منطقه مدیترانه شرقی که ما نیز جزو آن هستیم، تعداد موارد ابتلای جدید تنها ۴ درصد کاهش پیدا کرده، بدین معنی که در منطقه مدیترانه شرقی آنقدر که در سطح دنیا کار شده، این اتفاق رخ نداده است. وی در خصوص مرگ های مرتبط با ایدز، تصریح کرد: این مرگ ها در سال ۲۰۰۵ یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، در سال ۲۰۱۰ یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و در سال ۲۰۱۶ یک میلیون نفر بوده که ۴۵ درصد کاهش مرگ و میر مرتبط به این بیماری را در دنیا داشتیم، علی رغم این وضعیت، در منطقه مدیترانه شرقی مرگ های مرتبط با ایدز ۱۹ درصد افزایش داشته است.

صادقی افزود: در سال ۲۰۱۷ یک میلیون و ۸۰۰ هزار مورد جدید ابتلا وجود داشته که ۴۷ درصد مبتلایان از میان آسیب پذیرترین گروه های جامعه یعنی معتادان تزریقی، زنان تن فروش، مردانی که با هم تماس جنسی داشتند و زندانیان بوده است. تقریباً ۷۵ درصد مبتلایان در دنیا از ابتلای خود آگاهی داشتند، یعنی حدود ۳۵ میلیون مبتلا داریم که ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت درمان هستند. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: میزان ابتلا به این عفونت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، ۳۶ درصد کاهش داشته و مرگ ناشی از آن هم حدود همین درصد کاهش پیدا کرده است. در آسیای میانه، اروپای شرقی، خاورمیانه و شمال آفریقا این بیماری باز هم رو به افزایش بوده و باید هشدارهای لازم را در این زمینه داد. در سال ۲۰۱۷، حدود ۹۴۰ هزار نفر به دلیل ابتلا به این بیماری فوت کردند. وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در سطح کشور برای ارتقای بیماریابی و تشخیص این بیماری، عنوان کرد: تلاشی که در سطح کشور انجام شده، این بوده که مراکز انجام دهنده تست تشخیص سریع HIV از ۲ هزار مرکز در سال ۹۶ به ۸۲۷۱ مرکز در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده اند و تلاش شده که افزایش دسترسی برای انجام تست تشخیص در اختیار همه قرار بگیرد. تعداد کل تست تشخیصی انجام شده در کشور در سال ۹۶، حدود یک میلیون و ۳۵ هزار بوده که نسبت به سال ۹۵، ۱۵۲ درصد افزایش داشته، درصد تست انجام شده در زنان باردار ۴۲ درصد، در بخش مواد ۶،۶ درصد و در بخش مربوط به زندانیان ۱۱ درصد بوده است. صادقی ادامه داد: در سال ۹۷ نیز افزایش ۸۱ درصدی را نسبت به سال ۹۶ در سطح کشور داشتیم که به همان نسبت ۴۷ درصد در زنان باردار، ۸ درصد در مصرف کنندگان مواد و ۸ درصد در زندانیان بوده است. روند تشخیصی و انجام تستی ما بسیار خوب بوده اما متأسفانه روند شناسایی ما رشد کندی را داشته است که باید این بحث را در سطح کشور و استان پیگیری کنیم. درصد پرونده های فعال یک ساله ما در سطح کشور افزایش پیدا کرده و پوشش درمان از رشد ۸۶ درصدی برخوردار بوده است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: مداخلات زیادی برای ارتقای کمی و کیفی در سطح تشخیص و درمان در سطح کشور و دانشگاه علوم پزشکی انجام شده و. برنامه PMTCT در بحث تشخیص زنان باردار در حال انجام است. وضعیت HIV در ایران در شش ماهه سال ۹۷، بر اساس آخرین تخمینی که با کمک WHO و سازمان بهداشت جهانی زده شده، ۵۹ هزار و ۵۳۱ نفر است که از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۷۴ نفر شناخته شده اند، ۲۴ هزار و ۸۶۰ نفر زنده هستند و ۱۴ هزار و ۴۵۹ نفر برای دریافت خدمت مراجعه می کنند.

وی با بیان اینکه آنچه برای ما مهم بوده، بقای بعد از درمان است، عنوان کرد: افراد باید مراجعه کنند، خدمت را از ما خدمت دریافت کرده و از داروهایی که به شکل رایگان به آن ها داده می شود، استفاده کنند. این آمار در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۷ نفر است که از این تعداد ۱۵۷ نفر به استان های دیگر مهاجرت کرده، ۲۲۶ نفر فوت کردند و ۳۶۴ نفر واجد شرایط دریافت خدمت هستند. ۲۸۱ نفر در یک ساله اخیر به ما مراجعه کردند. صادقی اضافه کرد: افراد باید آموزش داده شوند و اطلاع رسانی برای آن ها صورت گیرد که اگر برای این بیماری مراجعه کرده و داروی خود را مصرف کنند، به راحتی می توانند زندگی عادی و تماس های خود را داشته باشند که کیفیت و کمیت زندگی برای آن ها بهتر خواهد شد. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: از کل موارد شناسایی شده، ۱۷ درصد زن و ۸۳ درصد مرد است. در شش ماه اول سال ۹۷ این آمار ۳۱ درصد زن بوده که نشان می دهد درصد مبتلایان زن رو به افزایش است. در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ۲۰ درصد زن و ۸۰ درصد مرد بوده اما در سال ۹۷ به ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد رسیده است. وی افزود: آمار الگوی انتقال در سال ۹۷، ۳۷ درصد اعتیاد تزریقی بوده، در حالی که آمار تجمعی ما از سال ۶۵ تاکنون ۶۷ درصد بوده، یعنی سال به سال اعتیاد تزریقی کاهش پیدا کرده و راه انتقال آمیزشی HIV افزایش یافته و در سال ۹۷ به ۴۰ درصد رسیده و تشدید آن از سال ۹۴ شروع شده است. در حال حاضر این بیماری از طریق روابط جنسی رو به افزایش بوده که درصد راه های انتقال در زنان در سال ۹۶، ۹۶، ۱۵ درصد اعتیاد تزریقی و ۵۶ درصد روابط جنسی بوده و در انتقال جنسی، ۳۳ درصد از طریق همسر فرد پرخطر، ۲۷ درصد شوهر مبتلا و ۴۰ درصد روابط جنسی غیر همسر بوده است.



اچ آی وی ایدز نیست - ۹۷/۹/۱۴



انتقال اچ ای وی (HIV) از طریق جنسی در سال های ۶۵ تا ۹۷ افزایش بیش از دو برابر داشته است؛ زیرا ۵۷ درصد مبتلایان به اچ ای وی در سال ۶۵ از طریق اعتیاد تزریقی و ۲۰ درصد از راه آمیزش بوده که این الگو در سال ۹۷ تغییر یافته و ۴۰ درصد مبتلایان از طریق آمیزش جنسی و ۳۷ درصد از راه اعتیاد تزریقی گزارش شده است.

انتقال اچ ای وی (HIV) از طریق جنسی در سال های ۶۵ تا ۹۷ افزایش بیش از دو برابر داشته است؛ زیرا ۵۷ درصد مبتلایان به اچ ای وی در سال ۶۵ از طریق اعتیاد تزریقی و ۲۰ درصد از راه آمیزش بوده که این الگو در سال ۹۷ تغییر یافته و ۴۰ درصد مبتلایان از طریق آمیزش جنسی و ۳۷ درصد از راه اعتیاد تزریقی گزارش شده است. این مطلب را دکتر امین بجدی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه نشست خبری به مناسبت هفته مبارزه با ایدز (۱۴-۸ آذر) در گفت و گو با خبرنگار معاونان کرد و افزود: انجام تست اچ ای وی به منظور کنترل و پیشگیری از ایدز برای همه ضروری است؛ زیرا اچ ای وی قابل کنترل است ولی اغلب آن را به عنوان ایدز می شناسند؛ در حالی که ایدز آخرین مراحل عفونت اچ ای وی است و در صورتی که فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد هرگز ایدز اتفاق نمی افتد. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تست اچ ای وی می تواند وضعیت احتمالی ابتلا را مشخص کند و در صورت مثبت بودن با داروهای موجود به زندگی فرد اچ ای وی کیفیت بهتری ببخشد. شمار مبتلایان زن افزایش یافته: استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اظهار اینکه تعداد کل موارد شناسایی شده مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۷ نفر می باشد، خاطرنشان کرد: از این شمار از سال ۶۵ تا کنون ۲۰ درصد زن و ۸۰ درصد مرد بوده اند که در شش ماهه اول سال ۹۷ شمار زنان مبتلا افزایش یافته و به ۳۴ درصد رسیده، در حالی که ابتلا مردان با کاهش چند درصدی روبه رو بوده و از ۸۰ درصد به ۶۶ درصد رسیده است. بسیاری از مبتلایان به HIV شناسایی نشده اند: عضو کمیته ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تخمین زده می شود ۶۷ هزار نفر اچ ای وی مثبت در کشور وجود داشته باشد که تنها نیمی از آن شناسایی شده اند و یقیناً در شهر مشهد نیز باتوجه به تردد مسافران از کشورهای همجوار و دیگر استان ها رقم اچ ای وی از تعداد ۷۴۷ بیمار شناسایی شده بیشتر است، منتهی به دلیل عدم آگاهی جامعه و انگ اجتماعی، اغلب ویروس در بدنشان نهفته و مراجعه نمی کنند، در حالی که با انجام تست نه تنها کسانی که اچ ای وی مثبت هستند تحت درمان و خدمات مشاوره رایگان قرار می گیرند بلکه از انتقال ویروس به خانواده و جامعه نیز جلوگیری خواهد شد. بنابراین راه اصلی کنترل و مبارزه با اچ ای وی/ ایدز اطلاع رسانی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و حمایت از بیماران است. دکتر بجدی با اشاره به کاهش سن ابتلا به اچ ای وی تأکید کرد: وظیفه رسانه ها در این خصوص بسیار سنگین است و اطلاع رسانی به جامعه از طریق مطبوعات و رسانه ملی می تواند از اشاعه و ابتلا افراد بخصوص جوانان جلوگیری کند؛ زیرا امروز سن روابط جنسی در جامعه پایین آمده و اطلاعات و آگاهی جوانان در این زمینه برای پیشگیری از ابتلا کافی نیست. وی با بیان اینکه دانستن توانستن است و زمانی که وضعیت اچ ای وی خود را بدانیم می توانیم گزینه های بهتری برای یک زندگی سالم داشته باشیم، تصریح کرد: همه ما باید آزمایش اچ ای وی بدهیم و مطمئن باشیم نام و نشان و اطلاعات ما محرمانه خواهد بود و افراد می توانند حتی بانام دیگر و اسم و نشان مستعار به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری مراجعه و برای تست اچ ای وی اقدام نمایند و در صورت مثبت بودن از دارو و درمان رایگان بهره مند شوند.



بیماران مبتلا به ایدز هم حق زندگی دارد / زود قضاوت نکنیم - ۹۷/۹/۱۳



اکثریت مردم بر این باورند که ایدز بیماری خطرناکی است و به راحتی به دیگران منتقل می شود. به گزارش قدس آنلاین، ایدز بیماری است که همه از آن می ترسند، اکثریت مردم بر این باورند که ایدز به راحتی به دیگران منتقل می شود. به همین خاطر با افرادی که این بیماری را دارند به طرز بدی برخورد می کنند. رفتار نادرست مردم باعث ناراحتی و آزار این بیماران می شود و آن ها را از جامعه دور می کند.

بهرتر است قبل از هرگونه برداشت اشتباه راجع به این بیماران به درستی درمورد این بیماری تحقیق و اطلاعات کسب کنیم. دردی به دردهای بیماران ایدزی نیفزاییم

داستان ایدز به اندازه کافی تلخ هست، اما زمانی این تلخی بیشتر می شود که خانواده بیمار، دوستان و جامعه او را طرد می کنند که این رفتارهای نادرست موجب آسیب های روحی بسیاری برای بیمار می شود. این افراد بعد از اینکه به این بیماری دچار می شوند ممکن است شغل خود را از دست بدهند و یا حتی از ادامه تحصیل محروم شوند و اگر رفتار اعضا خانواده و دوستانشان با آن ها نامناسب باشد و آن ها هم با او مثل بقیه افراد جامعه برخورد کنند، او بیشتر از قبل ناراحت و منزوی تر می شود و حتی شاید بیشتر از زمانی که متوجه بیماری خود شود. من هم حق زندگی دارم

یکی از بیماران HIV می گوید: من ۱۵ ساله که به بیماری ایدز مبتلا هستم، پیش زمینه بیماری ایدز برای من بیماری اعتیاد بود. وی ادامه می دهد: من از بچگی موسیقی کار می کردم یک روز که رفته بودم به مهمانی که برایشان موسیقی اجرا کنم یک نفر به من الکل تعارف کرد و من برای اینکه ترسو جلوه نکنم، قبول کردم و به آینده آن فکر نکردم و ناآگاهانه مصرف کردم، بعد به مصرف حشیش تبدیل شد و من هم که دنبال دوزهای بالاتری بودم قبول کردم.

زندگی برای بیمار HIV مثبت

وی می گوید: دیگر نمی توانستم ترک کنم و تا اینکه به مصرف هروئین رو آوردم. بعد از ازدواج به مصرف تریاک روی آوردم، این جریان ادامه داشت تا اینکه در مسیری اشتباه به زندان افتادم و در آنجا با گرفتن تست، متوجه شدم به ویروس HIV مبتلا شدم. این بیمار بیان می کند: زمانی که همسرم نبود به مکان هایی می رفتم برای تزریق از ظرف های مشترک استفاده می کردیم و من از همان ظرف مشترک به این بیماری مبتلا شدم.

وی ادامه می دهد: بعد از اینکه آزاد شدم دوباره مصرف مواد رو شروع کردم، پول کافی برای خرید مواد نداشتم برای همین دست به سرقت می زدم تا پول مواد را تهیه کنم، با همه این ها و تمام مشکلاتی که داشتم اعتیادم، بیماری ایدز و سارق بودنم، اما خانواده من هرگز پشت من را خالی نکردند و همیشه در کنارم بودند. آن ها تمام تلاش خودشان را کردند که من ترک کنم و زندگی خوبی داشته باشم، حتی بعد از شنیدن اینکه به بیماری ایدز مبتلا شدم من را ترک نکردند و با من همراه بودند.

وی می گوید: درحال حاضر سه سال و سه ماه و پنج روز است که من پاکم و به خاطر مصرف مرتب دارو بیماری را کنترل کردم، بعد از دوسال دارو خوردن تعداد ویروس بدنم به زیر ۳۰ عدد رسیده در صورتی که قبل آن تعداد ویروس در بدنم ۸۰۰/۰۰۰ هزار تا بود

و الان دکتر برای داشتن فرزند دوم هم به من مجوز داده و من می‌خواهم به افرادی که مثل من هستند بگویم مسیری که شما می‌خواهید بروید را من رفتم در این مسیر هیچ چیزی وجود ندارد.

من هم باید آزمایش بدم

علی حسین پور مدیر برنامه مبارزه با ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگاران، در این باره می‌گوید: ایدز اولین بار در سال ۱۹۸۱ در آمریکا دیده شد و اولین مواردی آن در بین معتادان تزریقی و همچنین همجنسگرایان مرد قرار داشت که به دلیل نامعلومی سیستم دفاعی بدن آن‌ها ضعیف شده بود.

تزریق خون آلوده فرانسوی

وی ادامه می‌دهد: این بیماری در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ در کودک شش ساله ای دیده شد که این کودک شش ساله از طریق تزریق خون آلوده ای که از کشور دیگر آورده شده بود به این بیماری مبتلا شد و بعد از مدتی فوت کرد. مدیر برنامه مبارزه با ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌افزاید: سال ۸۷ مرکز مشاوره بیماری رفتاری تأسیس شد که بیمارانی را که شناخته شده بودند تحت پوشش و درمان قرار می‌دادند و از آن‌ها حمایت می‌کردند.

وی می‌گوید: به دلیل گران بودن داروهای این بیماران این مرکز داروهای رایگان به این بیماران می‌داد حتی آزمایش‌های آن‌ها هم رایگان انجام می‌شد.

مدیر برنامه مبارزه با ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌افزاید: به دلیل بار منفی این بیماری مبتلایان به ایدز از جامعه طرد می‌شود.

حسین پور ادامه می‌دهد: این طرد شدن و نگاه نادرست به این بیماری به دلیل این است که همه فکر می‌کنند که اگر کسی به این بیماری دچار شد به خاطر رفتار نادرست بوده و می‌گویند اگر تو فرد خوبی بودی به این بیماری مبتلا نمی‌شدی در صورتی که چنین تصور و نتیجه‌گیری بسیار اشتباه است.

ثبت بیش از ۷۰۰ بیمار ایدزی از ۴ هزار نفر

وی می‌گوید: در خراسان رضوی حدود ۷۸۰ نفر به بیماری ایدز مبتلا شده‌اند که البته این آمار باید حدود چهار هزار نفر باشد، ۲۰٪ این بیماران خانم هستند و مابقی آقا بیشترین راه ابتلا به این بیماری از راه تزریق و بعد جنسی بوده است. مدیر برنامه مبارزه با ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه می‌دهد: بزرگترین معضلی که با آن روبه‌رو هستیم این است که این بیماران برای انجام آزمایش و درمان پیگیری نمی‌کنند.

حسین پور می‌گوید: پیدا کردن افرادی که اعتیاد دارند و به این بیماری مبتلا شده‌اند کار راحتی است اما کسانی که از راه جنسی به این بیماری مبتلا شده‌اند بسیار سخت است.

وی با بیان اینکه شایع‌ترین سن برای این بیماری بین ۲۰ تا ۳۰ سال است ادامه می‌دهد: درمان HIV بسیار موثر است و اگر فرد مبتلا مرتب دارو مصرف کند می‌تواند عمری طبیعی داشته باشد و مهم‌تر از آن چرخه انتقال از بین خواهد رفت. بیماری ایدز با مشکلات فرهنگی مواجه است

ایمانی روانشناس هم در این باره می‌گوید: برخی از بیماری‌ها از نظر فرهنگی با مشکل مواجه هستند، روابط ناسالم جنسی اولین چیزی است که به فکر افراد می‌آید و فکر می‌کنند این تنها چیزی است که مسبب بروز این بیماری می‌شود. زود قضاوت نکنیم

این روانشناس ادامه می‌دهد: مردم از خود رفتار نامناسبی نشان می‌دهند و فکر می‌کنند این بیماری جنبه واگیر دارد، مردم از این موضوع می‌ترسند و به شدت با آن مقابله می‌کنند.

وی می‌افزاید: مراقبت افراد از خود برای اینکه به این بیماری مبتلا نشوند با بحث رفتار با این بیماران فرق می‌کند، مردم با تعامل با این بیماران می‌توانند با آن‌ها منطقی برخورد کنند.

ایمانی با بیان اینکه این بیماران بعد از اینکه متوجه بیماری خود می شوند به شدت دچار افت روحیه می شوند می گوید: بقیه بیماران به پزشک مراجعه می کنند برای بهبود خود تلاش می کنند اما این بیماران از همان اول شجاعت مراجعه به دکتر را از دست می دهند از بهبود خود ناامید هستند و هزینه های این بیماری بسیار بالاست.

این روانشناس ادامه می دهد: برای کمک به این بیمارها اول باید میزان آگاهی خود درمورد این بیماری را بالا ببرند، مسئله بعدی روانشناس هست باید به کمک یک روانشناس او را از شرایط بدی که در آن قرار دارد بیرون بیاوریم، این بیماران حق زندگی دارند همه انسان ها تازمانی که زنده هستند حق زندگی دارند.

این روانشناس ادامه داد: این بیماران هم مثل بقیه افراد جامعه می توانند زندگی کنند، ازدواج کنند و حتی بچه دار شوند، اگر کسی می خواهد با فردی که دچار بیماری ایدز هست ازدواج کند باید میزان آگاهی خودش را بالا ببرد و بپذیرد که با این فرد می تواند زندگی کند یانه وحتی به این فکر کنند که می توانند بچه دار شوند یاخیر بعد تصمیم به ازدواج بگیرند.

وی می افزاید: کسانی که به این بیماری مبتلا شده اند باید از خود مراقبت کنند نباید موضوع بیماری خود را به هرکسی بگویند کسانی که آن ها را نمیشناسد و با آن ها ارتباطی ندارد نیازی نیست که از این موضوع اطلاع داشته و بیماری خود را عنوان کند. تصویری که خیلی از مردم از بیماران ایدزی در ذهن خود ساخته اند اشتباه است، چیزی که انتظار می رود مردم در برخورد با این بیماران انجام دهند، این است که رفتارها و برخوردهایی به دور از احساسات و ترحم داشته باشند رفتاری که واقعی و به دور از ظاهر سازی باشد.

این بیماران بیشتر از هرچیز دیگری به حمایت نیاز دارند حمایتی که از ته دل و با عشق و علاقه اطرافیان باشد

خراسان

کاهش روند شناسایی بیماران مبتلا به HIV در استان

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به این که بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از بیماری های عفونی مربوط به بیماری HIV است، گفت: شناسایی بیماران مبتلا به HIV در کشور و در استان روند کاهشی دارد. به گزارش «خراسان رضوی»، دکتر محمد جعفر صادقی روز گذشته در نشست خبری اعلام برنامه های هفته اطلاع رسانی HIV با بیان این که در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کنترل بیماری های غیرواگیردار و عفونی از جمله ایدز با حساسیت بیشتری دنبال می شود، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز برای آگاهی بیشتر مردم از این بیماری، شعار امسال را " برای آگاهی و سلامت خود من هم آزمایش می دهم" انتخاب کرده است. وی در ادامه به بیشترین راه های انتقال بیماری HIV در مشهد اشاره کرد و افزود: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ نفر به این بیماری مبتلا شده اند که انتقال از طریق روابط جنسی با ۴۹ مورد و اعتیاد تزریقی با ۲۹ مورد مهم ترین و بیشترین راه های انتقال بوده است؛ همچنین موارد نامشخص، انتقال از مادر به کودک، خون و فرآورده های خونی از دیگر راه های انتقال بوده است. وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از کل موارد جدید شناسایی شده مبتلا به بیماری HIV در شش ماه نخست امسال ۳۴ درصد زن و ۶۶ درصد مرد هستند، بر همین اساس از ۷۴۷ نفر مبتلا به این بیماری در مشهد ۱۵۷ نفر به خارج از استان مهاجرت و ۲۲۶ نفر نیز فوت کرده اند.

فعالیت ۴ مرکز خدمات مشاوره ای HIV

در ادامه نشست، دکتر علی حسین پور کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به این که در مشهد چهار مرکز خدمات مشاوره ای بیماری های HIV و هپاتیت را انجام می دهند، اظهار کرد: علاوه بر این مراکز، ۱۵۰ مرکز نیز تست رایگان بیماری ایدز را انجام می دهند، همچنین در بیشتر شهرستان های استان تست رایگان این بیماری انجام می شود. وی افزود: در مشهد به مادران باردار پیشنهاد می کنیم که علاوه بر آزمایش های دیگر تست HIV را نیز انجام دهند و این تست اجباری نیست.

وی همچنین یادآور شد: نوزادانی که به بیماری HIV مبتلا شده اند و در بهزیستی نگهداری می شوند، با دستور معاون دادستان، فرزندخواندگی این نوزادان نیز در مشهد انجام می شود. وی راه اندازی ایستگاه های اطلاع رسانی در مراکز خدمات جامع سلامت، استفاده از بستر فضای مجازی برای آگاه سازی، آموزش و ترغیب افراد برای اطلاع از وضعیت سلامت خود، آموزش و تست اچ آی وی برای دانشجویان پزشکی، آزمایش در مراکز دانشگاهی، مراکز خرید، پایانه ها، مترو و فرودگاه را از جمله برنامه های هفته اطلاع رسانی ایدز بیان کرد. شایان ذکر است، ۱۰ آذر به عنوان «روز جهانی ایدز» و ۸ تا ۱۴ آذر نیز «هفته ملی اطلاع رسانی ایدز» نام گذاری شده است.



شاخ غول ترس از آزمایش ایدز را بشکنید-۹۷/۹/۱۴

روز گذشته نشست خبری به مناسبت هفته اطلاع رسانی بیماری ایدز در مرکز بهداشت خراسان رضوی با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان این حوزه برگزار شد. امین بجدی در ابتدای این نشست گفت: نحوه انتقال این بیماری در حال تغییر است و عمده بیمارها از طریق انتقال جنسی مبتلا شده اند. این الگوی (...)

روز گذشته نشست خبری به مناسبت هفته اطلاع رسانی بیماری ایدز در مرکز بهداشت خراسان رضوی با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان این حوزه برگزار شد. امین بجدی در ابتدای این نشست گفت: نحوه انتقال این بیماری در حال تغییر است و عمده بیمارها از طریق انتقال جنسی مبتلا شده اند. این الگوی (...)

روز گذشته نشست خبری به مناسبت هفته اطلاع رسانی بیماری ایدز در مرکز بهداشت خراسان رضوی با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان این حوزه برگزار شد. امین بجدی در ابتدای این نشست گفت: نحوه انتقال این بیماری در حال تغییر است و عمده بیمارها از طریق انتقال جنسی مبتلا شده اند. این الگوی انتنقال برای جوانان نگران کننده است و لازم است اقداماتی جهت پیشگیری و اطلاع رسانی در زمینه به این قشر انجام شود

وی با اشاره به تحولات بی نظیر از جهت یافتن راهی برای درمان این بیماری افزود: در گذشته داروها محدود و پرهزینه بود. باید اجازه می داد زمان بگذرد و بیماری پیشرفت کند و آن وقت راه های درمانی را شروع می کردیم. اما در حال حاضر دو یا سه سال است که داروهای جدیدی وجود دارد که اکثرا در کشور ما در دسترس بوده و به وسیله آن تمام بیماران را درمان می کنیم، یعنی به محض تشخیص، مراحل درمانی برای بیمار آغاز می شود.

بجودی با اشاره به اینکه ایدز قابل کنترل است اما قابل ریشه کنی نیست، تصریح کرد: این بیماری را نمی توانیم همچون هپاتیت ب ریشه کن کنیم اما باید طولانی مدت دارو مصرف کند. این بیماری به شدت قابل کنترل است. امتیاز درمان این است که آن را جزو پیشگیری مطرح می کنند. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ موارد جدید و مرگ و میر کمتر شده و هر چه دسترسی به درمان ها بیشتر شده، سیر نزولی پیدا کرده است.

وی با بیان این نکته که باید اول فرد، شناسایی شود تا درمان صورت گیرد، عنوان کرد: درمان برای تمام بیماران در دسترس است اما باید بیمار را شناسیم تا برای درمان حضور پیدا کند، یعنی فردی که بداند، HIV دارد، کیفیت زندگی او بهتر می شود، زودتر برای درمان مراجعه می کند، از پیشرفت، عوارض بیماری و مرگ و میر جلوگیری می کند و خطر انتقال به اطرافیان را کاهش می دهد اما شرطش این است که افراد تست دهند تا بیماری را بشناسند.

بجودی بیان کرد: WHO شعاری دارد که شامل سه ۹۰ درصد است، یعنی ۹۰ درصد بیماران شناسایی شوند، ۹۰ درصد تحت درمان قرار بگیرند و ۹۰ درصد درمان موثر باشد. در حال حاضر در دنیا حدود ۷۰ درصد بیماران شناسایی شدند اما آمار کشور ما بیان می کند که ۵۰ تا ۵۵ درصد شناسایی شده اند و ما از حدود ۶۷ هزار تخمین، ۳۷ هزار نفر را می شناسیم. ۶۰ درصد بیماران در دنیا دارو دریافت می کنند و در کشور حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد و در مشهد ۴۰ درصد تحت درمان دارویی قرار می گیرند. وی بیان کرد: گروه پرخطر مهم ما زنان باردار هستند که بهتر است آزمایش دهند، زیرا اگر از وجود بیماری اطلاع پیدا کنند، اقدامات پیشگیری و درمان، ریسک انتقال را پایین می آورد. ۲۵ تا ۳۰ درصد فرزندان مادرانی که HIV مثبت هستند نیز به این بیماری

مبتلا می شوند. بیشترین ریسک در طی زایمان است، بنابراین در طول بارداری به مادر دارو می دهند و بعد از زایمان به بچه نیز دارو داده می شود، در نهایت بعد از چند هفته از تولد نوزاد از او تست می گیرند.

بجای اضافه کرد: آمار نشان می دهد که مادران بارداری که می دانستیم بیمار بودند و در طول بارداری درمان دریافت کردند، ۹۳ تا ۹۷ درصد بچه های آن ها مبتلا به بیماری نشدند. تمام زنان باردار را باید تشویق کرد تا تست بدهند به خصوص افرادی که رفتارهای پرخطر داشتند.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در شرایطی که الگوی انتقال به سمت انتقال جنسی رفته، بسیار مهم است، تصریح کرد: با وجود اینکه درمان پیشرفت کرده اما پیشگیری باید به سمت پیشگیری از انتقال جنسی برود. الگوی انتقال در حال حرکت به سمت الگوی جنسی بوده و در چند سال اخیر نیز رشد قابل توجهی داشته است. در جهان موارد جدید و مرگ و میر به دلیل این درمان ها کاهش پیدا کرده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص اجباری کردن تست ایدز پیش از ازدواج، گفت: از نظر پزشکی هیچ آزمایش اجباری وجود ندارد. انجام اجباری تست کمک زیادی نمی کند. در کشورهای دیگر انجام تست در ازدواج اجباری نیست اما برای مهاجرت و در زندان ها اجباری است. بسیار مناسب است که زوجین با آگاهی تست اجباری ایدز را انجام دهند.

مهم ترین مانع تهمت های نارواست

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مهم ترین مسئله ای که وجود دارد، مسئله انگ است که اگر این تهمت های ناروا را کاهش ندهیم، نمی توانیم بیماری را کنترل کنیم.

علی حسین پور امروز در ادامه این نشست افزود: از زمانی که من در خصوص HIV کار می کنم، مهم ترین مسئله ای که برای ما وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، مسئله انگ است. اگر انگ را کاهش ندهیم، نمی توانیم بیماری را کنترل کنیم که در سال های اخیر روی این موضوع بسیار کار شده است.

وی افزود: در این قضیه رسانه بسیار مهم بوده و هدف همه ما یکی است که می خواهیم این مسئله را کنترل کنیم. ما در کشور خود برای کنترل ایدز محدودیت های زیادی داریم و نمی توانیم آموزش های انتقال جنسی را به راحتی منتقل کنیم، در نتیجه واژه شناسی به ما کمک می کند تا مردم را به طرف آموزش ها بکشانیم.

حسین پور بیان کرد: بسیار مهم است که واژه هایی چون ویروس ایدز، آلوده به ایدز، ایدزی، آزمایش ایدز، قربانی ایدز، بیمار ایدز، خطر ایدز، گروه های پرخطر یا فرد پرخطر، روسپی و بدکاره، مصرف کننده وریدی و مبارزه علیه ایدز را به کار نبریم، زیرا تاثیرات منفی برای کنترل ایدز دارد. زمانی که در مورد بیماری صحبت می کنیم، اگر با ادبیاتی صحبت یا نوشته شود که احساس کنند از بقیه جدا هستند، برای دریافت خدمات مراجعه نمی کنند. این مهم ترین کار است.

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه ما امسال پیشنهادی به وزارت بهداشت دادیم و کمپینی با عنوان "من هم آزمایش HIV می دهم" راه اندازی کردیم، عنوان کرد: این کمپین کشوری شد و به این شکل است که افراد با عکس دست جمعی یا تکی، بر گه ای را جلوی خود می گیرند یا آزمایش انجام می دهند و بیان می کنند که "من هم آزمایش انجام دادم". افراد معروفی در این کمپین شرکت کردند. در فاصله یک هفته نیز ۴۵۰۰ نفر عضو این کمپین شدند

وی در خصوص برنامه های هفته اطلاع رسانی ایدز، تصریح کرد: پایگاه سیار اتوبوس روبان قرمز چند سال است که راه اندازی شده و امسال به مدت دو هفته با همکاری شهرداری مشهد دست ما است. این اتوبوس صبح در منطقه حاشیه شهر و بعدازظهر در مناطق بالاشهر حضور دارد. استقبال از این اتوبوس گسترده بود. ما تیمی داریم که همراه اتوبوس می روند و افراد را به انجام تست ترغیب می کنند.

صادقی بیان کرد: در برخی مناطق نیز پایگاه های ثابتی داریم، به طور مثال پایگاهی را در نمایشگاه بین المللی کتاب داشتیم. اکنون نیز در پروما، هایپرمی و برخی بازارهای مشهد این پایگاه ها حضور دارند. با شهرداری نیز جهت استفاده از بیلبورد تبلیغاتی هماهنگی شده که ۱۰۰ بنر و سه بیلبورد آماده و ۵ هزار پوستر چاپ شده که در تمام ادارات قرار داده می شود.

وی تصریح کرد: تست سریع در ۲۰ دقیقه آماده می شود که تست اولیه است و باید حداکثر سه ماه از راه ورود گذشته باشد. بسیاری از افراد از مثبت شدن آزمایش می ترسند که رسانه در اینجا نقش مهمی دارد و باید مردم را توجیه کند که با کمک داروها بیماری کنترل می شود و با خوردن دارو انتقال صورت نمی گیرد. اروپا و آمریکا این بیماری را کنترل کردند و دیگر انتقال صورت نمی گیرد. مراجعه ۲۸۱ مبتلا به ایدز در یک سال اخیر

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: آمار مراجعه افراد مبتلا به ایدز در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۷ نفر است که در یک سال اخیر این آمار به ۲۸۱ نفر است.

محمدجعفر صادقی در ادامه نشست افزود: بیماری ایدز یکی از بیماری های مهم بوده که به نوعی معضل اجتماعی، اقتصادی و انسانی را نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح دنیا رقم زده است.

صادقی افزود: در سال ۲۰۱۷ یک میلیون و ۸۰۰ هزار مورد جدید ابتلا وجود داشته که ۴۷ درصد مبتلایان از میان آسیب پذیرترین گروه های جامعه یعنی معتادان تزریقی، زنان تن فروش، مردانی که با هم تماس جنسی داشتند و زندانیان بوده است. تقریباً ۷۵ درصد مبتلایان در دنیا از ابتلای خود آگاهی داشتند، یعنی حدود ۳۵ میلیون مبتلا داریم که ۲۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تحت درمان هستند.

صادقی ادامه داد: در سال ۹۷ نیز افزایش ۸۱ درصدی را نسبت به سال ۹۶ در سطح کشور داشتیم که به همان نسبت ۴۷ درصد در زنان باردار، ۸ درصد در مصرف کنندگان مواد و ۸ درصد در زندانیان بوده است. روند تشخیصی و انجام تستی ما بسیار خوب بوده اما متأسفانه روند شناسایی ما رشد کندی را داشته است که باید این بحث را در سطح کشور و استان پیگیری کنیم. درصد پرونده های فعال یک ساله ما در سطح کشور افزایش پیدا کرده و پوشش درمان از رشد ۸۶ درصدی برخوردار بوده است. وی با بیان اینکه آنچه برای ما مهم بوده، بقای بعد از درمان است، عنوان کرد: افراد باید مراجعه کنند، خدمت را از ما خدمت دریافت کرده و از داروهایی که به شکل رایگان به آن ها داده می شود، استفاده کنند. این آمار در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۷ نفر است که از این تعداد ۱۵۷ نفر به استان های دیگر مهاجرت کرده، ۲۲۶ نفر فوت کردند و ۳۶۴ نفر واجد شرایط دریافت خدمت هستند. ۲۸۱ نفر در یک ساله اخیر به ما مراجعه کردند.

صادقی اضافه کرد: افراد باید آموزش داده شوند و اطلاع رسانی برای آن ها صورت گیرد که اگر برای این بیماری مراجعه کرده و داروی خود را مصرف کنند، به راحتی می توانند زندگی عادی و تماس های خود را داشته باشند که کیفیت و کمیت زندگی برای آن ها بهتر خواهد شد.

وی افزود: آمار الگوی انتقال در سال ۹۷، ۳۷ درصد اعتیاد تزریقی بوده، در حالی که آمار تجمعی ما از سال ۶۵ تاکنون ۶۷ درصد بوده، یعنی سال به سال اعتیاد تزریقی کاهش پیدا کرده و راه انتقال آمیزشی HIV افزایش یافته و در سال ۹۷ به ۴۰ درصد رسیده و تشدید آن از سال ۹۴ شروع شده است. در حال حاضر این بیماری از طریق روابط جنسی رو به افزایش بوده که درصد راه های انتقال در زنان در سال ۹۶، ۱۵ درصد اعتیاد تزریقی و ۵۶ درصد روابط جنسی بوده و در انتقال جنسی، ۳۳ درصد از طریق همسر فرد پرخطر، ۲۷ درصد شوهر مبتلا و ۴۰ درصد روابط جنسی غیر همسر بوده است



آزمایش رایگان HIV در پارک ملت ۹۷/۹/۱۴

هم زمان با روز جهانی ایدز آزمایش رایگان اچ آی وی در پارک ملت برای عموم مردم برگزار شد. شهرآرا آنلاین - به گزارش شهرآرا محله، آزمایش رایگان HIV، دهم آذر ماه به مناسبت روز جهانی ایدز و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفت. این برنامه با شعار «برای آگاهی از سلامتی خود، من هم آزمایش HIV می دهم» برای تشویق مردم به حضور در این آزمایش برگزار شد. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت داوطلبانه برای انجام آزمایش و مشاوره در حوزه ایدز در این برنامه حاضر شدند و به مراجعه کنندگان خدماتی در این حوزه ارائه دادند. در برنامه آزمایش رایگان HIV در پارک ملت، ۲۴۸ نفر این آزمایش را انجام دادند که خوشبختانه جواب آزمایش تمام افراد منفی بود. محبوبه احمدی فر، کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه، درباره برگزاری این برنامه گفت: با توجه به اینکه مردم درگیر زندگی روزمره خود هستند و بعضاً نسبت به سلامت خود غافل می شوند در نظر گرفتیم این برنامه را برگزار کنیم تا اگر فردی گرفتار این بیماری هست از آن آگاه شود، وی ادامه داد: این برنامه با هدف ارتقای سطح سلامت شهروندان برگزار شد و از آنجا که پارک ملت یک مکان عمومی در سطح شهر است و از همه رنج سنی و همه نقاط شهر مراجعه کننده دارد تصمیم بر این گرفتیم تا برنامه را در پارک ملت برگزار کنیم.



اچ آی وی کنترل شدنی است - ۹۷/۹/۱۴

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مطالبی درباره بیماری اچ آی وی در اختیار افراد قرار می دهد که اطلاع از آن ها در رفع قضاوت مردم و انگ هایی که به این بیماران زده می شود، مؤثر است. ۰۱ آذرماه، روز جهانی مبارزه با ایدز، بهانه ای است که می توان این مطالب را یادآوری کرد. ویروس اچ آی وی که موجب نقص دستگاه ایمنی و دفاعی بدن می شود، فقط از طریق تماس خونی، ارتباط جنسی و از مادر به فرزند منتقل می شود و از طریق تماس های معمولی و عادی مانند دست دادن، بغل کردن، بوسیدن، استفاده از ظرف مشترک، استفاده از استخر عمومی و ... قابل انتقال نیست. امروزه اچ آی وی یک بیماری کنترل شونده است، اما هنوز اغلب افراد این ویروس را به نام ایدز می شناسند، در صورتی که ایدز آخرین مرحله ویروس اچ آی وی است و اگر بیماران درمان را انجام دهند و مراقبت کنند، هرگز به این مرحله نمی رسند. بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، علائم ویروس ایدز شبیه دیگر بیماری های ویروسی است و اغلب با آنفلوآنزا مقایسه می شود که علائم معمولاً یک یا ۲ هفته طول می کشد، سپس به طور کامل از بین می رود. این علائم عبارت اند از: سردرد، اسهال، تهوع و استفراغ، خستگی، درد ماهیچه ها، گلودرد، تورم غدد لنفاوی، جوش یا بثورات قرمز که خارش ندارد و معمولاً روی تن هستند. اگر افراد نگران ابتلا به این ویروس هستند، می توانند با مراجعه به مراکز مشاوره بیماری های رفتاری و عفونی علاوه بر انجام آزمایش تشخیص اچ آی وی که نتایج آن به صورت کاملاً محرمانه فقط در اختیار خود فرد قرار می گیرد، مشاوره و وسایل پیشگیری از انتقال ویروس را دریافت کنند.



زندگی با علائم مثبت! چند روایت متفاوت از روزگار و زندگی افرادی که نتیجه آزمایش اچ آی وی آن ها مثبت بوده است-۹۷/۹/۱۰

همه آن ها در کشور یک کد محرمانه دارند. هر جا که باشند کد خود را اعلام و خدمات درمانی و داروهایشان را رایگان دریافت می کنند. با بیماری شان کنار آمده اند، اما قضاوت های مردم آزارشان می دهد. آن قدر که حتی خانواده بعضی از آن ها هم از بیماری همسر، پدر، مادر یا فرزند خود اطلاعی ندارند. حتی برای تحمل بهتر بیماری شان، حق درد دل کردن را از ترس قضاوت و روی برگرداندن مردم، از خودگرفته اند.

۱۵ سال زندگی با اچ آی وی منوچهر حیدری اما خودش را به صورت کامل معرفی می کند، نه با کد. چهارشانه است با ابروهای پرپشت و پیوسته. نشانی از بیماری در ظاهرش نیست و چهار ستون بدنش سالم به نظر می رسد. با روی باز می پذیرد که روبه روی ما بنشیند و زندگی اش را قبل و بعد از ابتلا به ویروس اچ آی وی، بدون هیچ کم و کاستی برایمان روایت کند. از محدود کسانی است که از قضاوت مردم نمی ترسد؛ حتی با انتشار تصویرش هم مشکلی ندارد. آرزوی قلبی اش این است که روزی مانند بعضی کشورها، افراد مبتلا به اچ آی وی روبان قرمز به کت بزنند، در یک رسانه ملی درباره این بیماری صحبت کنند و بگویند نباید یک فرد مبتلا به اچ آی وی را طرد کنیم. قرار مصاحبه مان در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و عفونی بین سناباد ۷۵ و ۹۵ است. همان ابتدای صحبت می گوید: هفته جهانی مبارزه با ایدز که می شود، سر و کله همه پیدا می شود، مانند همان سالی یک بار که به زیارت اهل قبور می روند. منوچهر ۰۲ سال اعتیاد داشته، ۶ ماهی تغنی مصرف کرده و بعد از آن وارد چرخه اجبار مصرف شده است. از چهارده سالگی سیگار و بعد هم به تشویق دوستانش، حشیش، تریاک و شیره مصرف کرده است، اما به قول خودش از یک جایی به بعد مواد مخدر سنتی جواب نداده و رفته سراغ هروئین و بعد تزریق و بعد... حالا ۵۱ سال است که با ویروس اچ آی وی زندگی می کند. منوچهر روحش هم خبر نداشته که مبتلا به این ویروس شده است و اتفاقی متوجه این بیماری می شود. می گوید: اوایلی که ازدواج کرده بودم، برای اینکه پولی به دست بیاورم، خلاف کردم. من و چند نفر دیگر را با مقدار زیادی مواد دستگیر کردند. همه مان زیر حکم بودیم. آن موقع از زندانی هایی که رفتار پرخطر داشتند، آزمایش اچ آی وی می گرفتند. من هم آزمایش دادم و مثبت بود. از طریق استفاده از سرنگ مشترک این بیماری را گرفته بودم. وقتی گفتند اچ آی وی داری، فقط نگران همسرم بودم. برای خودم نگران نبودم، چون زیر حکم بودم و برایم فرقی نداشت. بعد هم که متوجه شدم همسرم باردار است، نگرانی ام دوبرابر شد. در اولین ملاقات، مادرش را در جریان بیماری اش می گذارد تا همسرش را برای آزمایش به مرکز مشاوره ببرد. مادر به بهانه ای، همسر پسرش را به آزمایش می برد و خبری را می شنوند که شاید سنگین ترین بار زندگی منوچهر را از دوشش بر می دارد؛ خبری از بیماری در همسرش و بچه نبوده است.

نگاه منوچهر به اعتیاد این طور است اعتیاد وام هایی می دهد که همان خوشی های لحظه ای است اما بازپرداخت های سنگین و بدی می گیرد؛ برای من اچ آی وی بود، اما بازپرداخت های سنگین و بدی می گیرد؛ برای من اچ آی وی بود. بعد از این ماجرا، ۶ نفری که با منوچهر دستگیر شده بودند، اعدام می شوند. اما حکم او شکسته می شود و با تخفیف در نهایت ۵ سال در زندان می ماند. می گوید: تا پیش از این به دلیل حکم اعدام، اصلاً به کنار آمدن با بیماری ام فکر نکرده بودم. وقتی از زندان آزاد شدم، هنوز بیماری را نپذیرفته بودم. دوباره مصرف مواد را شروع کردم، چون فقط می خواستم در طول روز، بی هوش زندگی کنم و اصلاً نفهمم اطرافم چه می گذرد. اما باز هم فایده نداشت، چون وقتی اثر نشسته مواد می پرید و خماری سر و کله اش پیدا می شد، می دیدم من

هستم، اچ آی وی، خماری مواد و دور شدن بیشتر از خانواده و جامعه. حس بدی داشتم. فکر می کردم خدا دیگر کاری با من ندارد. هیچ چیزی حالم را خوب نمی کرد. هر صبح که از خواب بیدار می شدم، حس می کردم زندگی ام دیگر تمام شده است. منوچهر ادامه می دهد: ۲۱ سال آزرگار نتوانستم با بیماری ام کنار بیایم. از همه بدتر این بود که نمی توانستم درباره اچ آی وی با کسی صحبت کنم؛ حتی با کارتن خواب های زیر پل؛ چون به بیمارانی مانند من انگ می زدند. در این ۲۱ سال چند بار دیگر هم زندان رفتم و دوباره آزاد شدم. حتی ۶ بار خودکشی کردم، اما هربار نجات پیدا کردم. بعد از ۲۱ سال درگیری روحی و جسمی با اچ آی وی، حالا ۳ سال و ۲ ماه و ۷ روز است که علاوه بر ترک اعتیاد، بیماری اش را پذیرفته است. به گفته خودش با پوست و گوشت بدنش با این بیماری زندگی کرده است. از همان زمانی که بیماری اش را پذیرفته با عنوان یک آموزشگر همسان، کارش شده جلسه گذاشتن برای قشرها و طیف های مختلف مردم تا درباره این بیماری آگاه شوند و جبهه نگیرند. مهم تر از آن، به کسانی که مبتلا به اچ آی وی می شوند، روحیه می دهد و می گوید این بیماری پایان زندگی نیست. منوچهر از دهه چهارم زندگی اش عبور کرده و بدون هیچ نگرانی و ترسی، چندماه دیگر دوباره صاحب فرزند می شود. خودش می گوید: چون در چرخه درمان هستم، با مراقبت توانستم بچه دار شوم. این معجزه درمان است. حتی زن و شوهری داریم که هر دو اچ آی وی دارند، اما با مشورت و مصرف دارو، بچه شان دچار این بیماری نمی شود.

دارد ادامه زندگی، حتی با اچ آی وی وی بیماری ای نیست که هر کس به آن مبتلا شد، انگشت اتهام را به سمتش نشانه رویم و او را مسئول بیمار شدنش بدانیم. یکی از مبتلایان بی گناه وحید است. او برای دریافت داروهایی که باید تا پایان عمر هر روز مصرف کند، به مرکز مشاوره آمده است. بعد از شنیدن داستان وحید می توان گفت او در ابتلا به این بیماری، بی تقصیر بوده است. در آمریکا تحصیل می کرده و با یک زن آمریکایی نیز ازدواج می کند. چند سال بعد، پزشک به دلیل معده دردهای شدید وحید و بی حالی که در بدنش احساس می کرده است، پیشنهاد انجام آزمایش اچ آی وی را می دهد. وحید می گوید: به دکتر گفتم من نه اعتیاد و نه روابط خارج از چارچوب دارم که به این بیماری مبتلا شوم، اما آزمایش دادم و متأسفانه مثبت بود. متوجه شدیم همسرم پیش از ازدواج با من از طریق ارتباط نامتعارف با فرد دیگری، مبتلا به این ویروس شده و خودش هم از آن اطلاعی نداشته است. وحید ادامه می دهد: کنار آمدن با این بیماری خیلی سخت بود، اما چاره ای نداشتیم و باید کنار می آمدم.

ابتلا به این بیماری، تا حدودی زندگی آدم را مختل می کند، اما زندگی ادامه دارد. بعد از این اتفاق، از همسر دل چرکین شده بودم و بیشتر به این دلیل از یکدیگر جدا شدیم. از آنجاکه در خارج از کشور به مبتلایان این بیماری، انگ نمی زنند و درباره آن ها قضاوتی نمی کنند، دوستانم خیلی به من کمک کردند و گفتند اچ آی وی با مصرف دارو کنترل می شود. یک سال طول کشید تا دیگر از این بیماری نترسم. وحید بعد از پایان تحصیل، به ایران برمی گردد و حالا ۶۱ سال است که اچ آی وی همراه همیشگی زندگی اش است. ادامه می دهد: همسر سابقم بعد از من ازدواج کرد و حتی بچه دار شد، بدون اینکه مشکلی برای همسر و فرزندش پیش بیاید، اما من دوست نداشتم دیگر ازدواج کنم. وجدانم اجازه نمی داد، با اینکه با مصرف دارو و مراقبت مشکلی به وجود نمی آید. از او می پرسم خانواده اش از این موضوع خبر دارند یا خیر. می گوید: خانواده، دوست و آشنا هیچ یک از بیماری ام خبر ندارند؛ فرهنگ ایران مانند کشورهای توسعه یافته نیست. اگر این موضوع را بدانند، حتی نمی خواهند با طرف دست بدهند یا روبروسی کنند. زندگی همین طور سخت است، اما با دیدن چنین رفتارهایی از بقیه، سخت تر هم می شود. وحید اضافه می کند: دوست دارم به مردم بگویم از بیماری ما وحشت نداشته باشند، چون از روش های معمولی منتقل نمی شود. جوان ها هم مراقب رفتارشان باشند، چون در صورت ابتلا، پشیمان می شوند. من فوق لیسانس داشتم و می خواستم تا مقطع دکتری ادامه بدهم، اما داروهایی که مصرف می کنم در بدنم ضعف ایجاد می کند و به همین دلیل قید ادامه تحصیل را زدم. مصرف داروها سبب می شود بتوانم زندگی کنم.

۱۰ سال ایام طول در روز هر افراد سخت دقیقه، برای انجام آزمایش رایگان تشخیص اچ آی وی می توانند به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و عفونی مراجعه کنند. ظرف ۰۱ دقیقه نیز جواب آن مشخص می شود؛ ۰۱ دقیقه ای که ممکن است زندگی شان را زیر و رو کند. در طول مدتی که منتظر آمدن بیماران و مصاحبه با آن ها هستم، چند نفری برای انجام آزمایش به مرکز می آیند.

این دقایق برای هر کسی شاید طولانی ترین دقایق عمرش باشد. یکی دو نفری با راه رفتن از ابتدا تا انتهای سالن سعی می کنند از استرسشان کم کنند. خسرو، یکی از کسانی است که برای انجام آزمایش اچ آی وی آمده است. استرس روی صورتش به شکل خنده درآمده است. روی صندلی می نشیند و بعد از اینکه متوجه می شود خبرنگارم، سر صحبت را باز می کند. می گوید: احتمال دادم دچار این ویروس شده باشم؛ به همین دلیل آزمایش دادم. ان شاء... که چیزی نباشد. کمی سکوت می کند. چندباری پای راستش را پشت سرهم تکان می دهد و با چشم هایش ساعت را می پاید. دوباره می گوید: اچ آی وی وحشتناک است؟ می گویم: کسانی که مبتلا شده اند، می گویند می توان آن را کنترل کرد و آن ها هم می توانند مانند افراد عادی عمر کنند. می پرسد: ۰۱ دقیقه نشد؟ طاقت نمی آورد و از مسئول آزمایشگاه نتیجه را می پرسد. جواب منفی است و با لبخندی از رضایت، مرکز را ترک می کند.

. حسن نیز بر اثر اعتیاد و استفاده از سرنگ مشترک، ۰۱ سالی است به اچ آی وی مبتلا شده است. او هم در زندان متوجه بیماری اش شده است. می پرسم: چطور با بیماری کنار آمدید؟ لبخندی می زند و می گوید: قبول کردم دیگر. وقتی سال ها در زندان باشی، راحت تر با مصیبت کنار می آیی. حسن پنجاه و هفت ساله است، اما تا به حال نخواستہ کسی از بیماری اش خبردار شود. می گوید: حتی به پدر و مادرم که با آن ها زندگی می کنم، نگفتم. چون به اندازه کافی به خاطر زندان رفتنم، زجر کشیده بودند. حالا هم حالم خوب است؛ داروهایم را مصرف می کنم، برای خودم کار می کنم و زندگی ام می چرخد. از او می پرسم تا به حال پیش آمده رفتار بدی به خاطر بیماری اش ببیند؟ می گوید: چندسال پیش به دندان پزشکی رفته بودم. یک استاد دانشگاه ایستاده بود و دانشجویها دورش بودند. به آن ها گفت یک جان فدا می خواهم تا دندان این آقا را بکشد. با اینکه طرف استاد دانشگاه بود، چنین برخوردی کرد؛ دیگر مردم چطور می خواهند درباره ما فکر کنند!

تولد با اچ آی وی فرشته با اچ آی وی پا به این دنیا گذاشته است. طعم تلخ طرد شدن را از همان دوران کودکی چشیده است. متأسفانه پدر فرشته روابط نامتعارفی داشته که این ویروس را به همسر و در نتیجه فرزند خود منتقل کرده است. فرشته در شش سالگی پدرش را از دست می دهد و خانواده پدری، فرشته و مادرش را طرد می کنند. زندگی را در شهر دیگری ادامه می دهند. وقتی نوجوان بود، مادرش را نیز از دست داد. پس از آن فرشته در مراکز بهزیستی بزرگ شد و به دلیل اتفاقاتی که در زندگی اش رخ داده بود، گاهی پرخاشگر بود و او را قرنطینه می کردند. حتی کارش به فرار از مدرسه و اخراج نیز رسیده است. در پانزده سالگی با یک فرد اچ آی وی مثبت ازدواج می کند و متأسفانه همسرش نیز بر اثر مصرف موادمخدر فوت می کند. فرشته حالا بیست و چهارساله است و بعد از این همه فراز و نشیب در زندگی، بیماری اش را پذیرفته است. تصمیم دارد درسش را ادامه بدهد تا پزشک شود و در زمینه بیماری اچ آی وی کار کند. او در برخی محافل و جلسات شرکت می کند و درباره بیماری اش صحبت می کند، اما هنوز از این ترس دارد که اگر صاحبخانه اش ماجرای بیماری را بداند، او را از منزل بیرون کند. این ها را دکتر علی حسین پور، کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از بیماری اچ آی وی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، برایم روایت می کند.



اچ‌آی‌وی مثبت، نه ایدز؛ بیش از یک‌سوم افرادی که مبتلا به ویروس HIV هستند از بیماری خود اطلاعی ندارند

معصومه متین‌نژاد | اسمش جمشید است، یعنی خودش را این‌طور معرفی می‌کند. باید ۶۰، ۷۰ سالگی داشته باشد. دوست ندارد درباره اینکه چطور به این بیماری مبتلا شده است، صحبت کند. من هم تمایلی برای دانستنش نشان نمی‌دهم. دوست دارم خودش سر حرف را باز کند؛ به‌همین دلیل از هدف گزارشم می‌گویم و اینکه چطور ناآگاهی مردم درباره این بیماری، بلای جان جامعه شده است. کم‌کم یخش باز می‌شود، ولی به‌وضوح می‌توان دیوار بی‌اعتمادی را که بینمان کشیده شده است، احساس کرد. حالا پنج‌سالگی می‌شود که در مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و عفونی مشهد پرونده دارد و دارو و خدمات مشاوره‌ای دریافت می‌کند، با همین نام و نشان جعلی که خودش را معرفی کرده است و اینجا برای کسی مهم نیست. می‌گوید اهل کرج است و از انگ‌هایی که دوست و غریبه به‌خاطر بیماری‌اش به او زده‌اند، به این شهر پناه آورده است. دل‌پروردی دارد و راست هم می‌گوید. کم نیستند حتی بین افراد تحصیل‌کرده، که از واژه ایدز برای خودشان طاعونی ساخته‌اند. موضوع را که با دکتر علی‌محمد حسین‌پور، کارشناس مسئول کنترل اچ‌آی‌وی، ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد درمیان می‌گذارم، ضمن تأیید آن به نکاتی در این حوزه اشاره می‌کند که دانستنش برای بسیاری از ما واجب‌واجبات است؛ موضوعی که نادیده گرفتن آن باعث شده طی دوده‌ده اخیر گسترش ویروس اچ‌آی‌وی بین زنان ایرانی از ۱۰ درصد به ۵۰ درصد برسد؛ چیزی در حد فاجعه!

حذف ایدز از دایره واژگان Z

اچ‌آی‌وی (HIV) یک بیماری ویروسی واگیردار است که قدرت دفاعی بدن را درمقابل بیماری‌ها و عفونت‌ها کم می‌کند. می‌گوییم اچ‌آی‌وی، نه ایدز به این دلیل که ایدز، که به‌صورت مصطلح بیشتر ما از آن برای اشاره به این بیماری استفاده می‌کنیم، مرحله پایانی این بیماری است که علائم ضعف دستگاه ایمنی خود را نشان می‌دهد و رسیدن به آن دست‌کم ۱۰ سال طول می‌کشد، آن هم اگر دارو و درمانی استفاده نشود. بنابراین از همین امروز واژه ایدز را از دایره واژگانتان حذف و از اچ‌آی‌وی مثبت به‌جای آن استفاده کنید.

ویروس اچ‌آی‌وی برای زنده ماندن حتماً باید خودش را به گلبول‌های سفید بدن انسان برساند و در آنجا جایگزین شود؛ یعنی خارج از بدن انسان فرصتی برای نفس کشیدن نخواهد داشت و از بین خواهد رفت. با این حساب، دیگر نباید به آن به چشم طاعون یا وبا نگاه کنید که با نفس کشیدن و خوردن و آشامیدن سرایت می‌کند. برای اینکه خیالتان راحت‌تر شود، می‌گوییم که این ویروس به راحتی با مواد ضد عفونی‌کننده‌ای مانند الکل، بتادین و وایتکس و حرارت بیش از ۵۷ درجه از بین می‌رود.

میهمانی با این شروط Z هر ویروسی برای اینکه در بدن جایگزین شود، از مسیر خاصی وارد خواهد شد؛ به‌طورمثال ویروس سرماخوردگی از طریق دستگاه تنفسی و ویروس وبا از طریق دستگاه گوارش وارد بدن می‌شود. ویروس اچ‌آی‌وی هم باید از طریق خون وارد بدن شود و این یعنی از طریق بوسیدن و معاشرت داشتن با یکدیگر، حمام عمومی، استخر، توالی و... منتقل نمی‌شود. این ویروس تنها از ۳ طریق انتقال می‌یابد:

□ خون و فرآورده‌های خونی: این حالت ممکن است در زمان انتقال خون اتفاق بیفتد و خوشبختانه در کشور ما تا به حال چنین اتفاقی گزارش نشده است، ولی بین معتادان تزریقی که از سرنگ آلوده استفاده کرده‌اند، زیاد مشاهده شده است. افرادی هم که از

وسایل تیز و برنده برای اعمالی مانند خال کوبی، حجامت و ختنه استفاده می‌کنند و این وسایل آغشته به خون آلوده است، به شدت در معرض ابتلا هستند.

□ تماس‌های جنسی: یکی دیگر از مایعات بدن که حاوی تعداد زیادی گلبول سفید است، ترشحات جنسی است و این یعنی در صورتی که این ترشحات وارد مخاط تناسلی فرد سالم شود، می‌تواند بیماری‌زا باشد. نرخ ابتلا در این حالت دوونیم برابر بیشتر است؛ بنابراین لازم است حتی با همسر خود هم روابط جنسی محافظت‌شده داشته باشید. در ضمن وجود عفونت‌های دیگر دستگاه تناسلی، خطر این انتقال را افزایش می‌دهد. راه انتقال جنسی در بسیاری از کشورها از جمله ایران، شایع‌ترین راه انتقال است. بد نیست بدانید که ۷۰ درصد زنان ایرانی مبتلا به اچ‌آی‌وی از همسرانشان این بیماری را گرفته‌اند.

□ مادر به کودک: بیشترین احتمال انتقال از مادر آلوده به کودک در اواخر زمان بارداری و به‌ویژه هنگام زایمان و شیردهی است که این هم اصلاً به‌معنای این نیست که زنان مبتلا به اچ‌آی‌وی باید قید مادرشدن را بزنند. این زنان باید قبل و حین بارداری درمان‌های ویژه‌ای را دریافت کنند تا ویروس به کمترین میزان ممکن در بدنشان برسد و قابلیت انتقال نداشته باشد. وضع حملشان نیز به‌صورت سزارین باشد و نوزاد هم بعد از تولد داروهای خاصی را دریافت کند. یادتان باشد اگر مداخله درمانی در این‌باره صورت نگیرد، شانس ابتلا نوزاد از مادر به ۴۵ درصد هم خواهد رسید.

باز هم پیشگیری، نه درمان Z

باوجود همه پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی اتفاق افتاده است، هنوز هم درمان قطعی برای اچ‌آی‌وی وجود ندارد، پس مثل همیشه، احتمال را بر پیشگیری بگذارید. برای پیشگیری هم کافی است که به روش‌های انتقال بیماری نگاهی بیندازید تا راه چاره را خودتان بیابید. به‌یاد داشته باشید که باوجود ویروس اچ‌آی‌وی در بدن می‌توان یک عمر طولانی و معمولی داشت، البته در صورتی که بلافاصله برای تشخیص و درمان مراجعه کنید. خوشبختانه در کشور ما، برخلاف بسیاری از کشورها، تمام خدمات تشخیصی و درمانی این بیماری رایگان و محرمانه است و کافی است به‌طور مداوم و فعال زیر نظر متخصصان مراکز درمانی خاص این بیماری باشید. اگر به‌هردلیلی احتمال می‌دهید که در معرض ابتلا به این ویروس بوده‌اید، حتماً به یکی از نزدیک‌ترین مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری یا مراکز جامع خدمات سلامت به محل سکونتتان مراجعه کنید. در همه این مراکز از شما تست سریع اچ‌آی‌وی گرفته می‌شود که کمتر از ۲۰ دقیقه جواب آن را به شما می‌دهند. این جواب قطعی نیست و تا آمدن پاسخ نهایی باید ۱۵-۱۰ روز صبر کنید. در ضمن اگر در دوره پنجره بیماری باشید، یعنی تازه مبتلا شده باشید و بدنتان هنوز پادتن لازم را برای مقابله با ویروس تولید نکرده باشد، این آزمایش ارزشی نخواهد داشت و حضور ویروس تشخیص داده نخواهد شد.

این اعلام حضور ویروس معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه طول می‌کشد و لازم است برای اطمینان خاطر، بعد از این مدت، یک‌بار دیگر آزمایش را تکرار کنید. در صورت مثبت‌بودن آزمایش باید بلافاصله خدمات درمانی و مشاوره‌ای را آغاز کنید تا بتوانید پس از آن زندگی طبیعی داشته باشید و امکان سرایت ویروس به اطرافیان‌تان هم از بین برود. برای اینکه اطلاعات دقیق و شفاف‌تری درباره این بیماری به‌دست آورید، پاسخ برخی پرسش‌های خود را بیابید و به نشانی همه مراکز درمانی در مشهد دست پیدا کنید، حتماً به سایت <http://aids.mums.ac.ir> سری بزنید.

آزمایش برای آگاهی خودم Z

با همه اتفاقات خوبی که در حوزه درمان اچ‌آی‌وی افتاده است، ما باز هم نمی‌توانیم این بیماری را در جامعه کنترل کنیم. لابد می‌پرسید چرا؟ پاسخ به نوع نگاه ما به این بیماری برمی‌گردد. تابویی که از پس گذشت ۳ دهه هنوز شکسته نشده است و مردم به یک بیمار اچ‌آی‌وی مثبت به چشم یک مجرم نگاه می‌کنند؛ درست مانند همان نگاهی که تا چند سال پیش مردم به یک معتاد داشتند و جای او را در زندان می‌دانستند، نه مراکز بازپروری. این موضوع باعث می‌شود خیلی‌ها بیماری خود را انکار کنند یا برای اطلاع از آن اقدام نکنند؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم، عامل گسترش اچ‌آی‌وی در جامعه ماست.

اچ‌آی‌وی مثبت فقط یک بیماری است، مانند دیابت، ولی چرا هیچ‌کس یک دیابتی را مقصر یا مجرم نمی‌داند و به او انگ نمی‌زند، ولی به فرد مبتلا به اچ‌آی‌وی انگ می‌زند؟ چه کسی گفته این بیماری نتیجه رفتار نادرست فرد مبتلاست؟ اگر این‌طور باشد، فرد دیابتی به‌خاطر انتخاب سبک زندگی نادرستش، بیش از یک فرد اچ‌آی‌وی مقصر و خطاکار است و باید سرزنش شود. خلاصه اینکه تا این نگاه در جامعه و ترس بی‌مورد از بیماری وجود داشته باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که در معرض ابتلا نیست. بنابراین لازم است همه ما دست‌کم برای آگاهی از سلامتی خودمان آزمایش بدهیم. موضوعی که امسال شعار هفته اطلاع‌رسانی اچ‌آی‌وی (۱۴-۸ آذر) هم قرار گرفته است؛ «برای آگاهی از سلامتی خودم، من هم آزمایش اچ‌آی‌وی می‌دهم».

آمار مبتلایان به HIV مثبت در دنیا حدود ۳۷ میلیون نفر است. آمار مبتلایان به HIV مثبت در ایران بیش از ۶۶ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

آمار رسمی مبتلایان به HIV مثبت در شهر مشهد ۷۵۰ نفر است که تا ۴-۳ هزار نفر هم تخمین زده می‌شوند. از سال ۲۰۰۰ تاکنون ابتلا به HIV در دنیا ۳۴ درصد و مرگ‌ومیر ناشی از آن ۳۸ درصد کاهش یافته است. از سال ۲۰۰۰ تاکنون بیش از ۱۱ میلیون نفر به‌علت شروع بهنگام درمان از مرگ ناشی از ابتلا به HIV نجات یافته‌اند. آمار ابتلا به HIV در بین زنان و مردان ایرانی تقریباً برابر است، درحالی‌که حدود ۲۰ سال پیش این آمار در زنان ۱۰ درصد بود. سال گذشته حدود ۲ میلیون نفر در دنیا به HIV مبتلا شدند و حدود یک میلیون نفر هم بر اثر این بیماری فوت کردند. بیش از یک سوم افراد مبتلا به HIV از بیماری خود اطلاعی ندارند.



احتمال وجود بیش از ۵۹ هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران - ۹۷/۹/۸



مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد احتمال وجود بیش از ۵۹ هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیردار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از احتمال وجود بیش از ۵۹ هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران خبر داد و گفت: از این تعداد، ۳۸ هزار و ۴۷۴ نفر شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، محمد جعفر صادقی ظهر امروز در نشست خبری که در مرکز بهداشت خراسان رضوی برگزار شد، گفت: بیماری ایدز جزو بیماری های عفونی است که بیشترین موارد مرگ و میر را دارد و حساسیت زیادی را هم در دنیا و کشور ایجاد کرده، به نحوی که در شورای عالی سلامت و تامین غذایی چهارمین برنامه استراتژیک تصویب شده در سال ۹۴ است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه برای پیشگیری و درمان دو بیماری همه دست اندرکاران حوزه سلامت و هیات دولت به آن ورود پیدا کرده اند، افزود: یکی بیماری های غیرواگیردار و دیگری ایدز است که ورود این دو بخش اهمیت این دو بیماری را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه هفته اطلاع رسانی ایدز از ۸ تا ۱۴ آذر ماه بوده و شعار امسال نیز «برای آگاهی از سلامت، خود من هم آزمایش می دهم» است، شیوع بیماری ایدز در ابتدا را از آفریقا دانست و متذکر شد: در سال ۲۰۱۶، ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جهان اچ. آی. وی داشتند که ۳۵ میلیون نفر به دلیل بیماری های مرتبط با ایدز فوت کردند، همچنین در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هر سال حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مورد جدید ابتلا به ایدز را داشتیم که نسبت به سال های قبل ۱۱ درصد کاهش داشته است، یعنی دنیا به سمتی رفته که زنگ خطر به صدا درآمده و سعی بر کنترل این بیماری کرده اند و تعداد مبتلایان کاهش یافته، اما در مدیترانه شرقی تعداد مبتلایان جدید به بیماری ایدز تنها ۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

صادقی با بیان اینکه مرگ های مرتبط با ایدز در دنیا ۴۵ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: در مدیترانه شرقی مرگ های مرتبط با ایدز ۱۹ درصد افزایش داشته، در دنیا، ۷۵ درصد مبتلایان به اچ. آی. وی از ابتلای خود به این بیماری آگاه هستند. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره اقدامات انجام شده در کشور برای ارتقای بیماری ایدز و تشخیص آن گفت: مراکز انجام دهنده تست تشخیص اچ. آی. وی از ۲ هزار مرکز در سال ۹۶ به ۸ هزار و ۲۰۰ مرکز در سال ۹۷ افزایش یافته و سعی شده افزایش دسترسی برای انجام تست تشخیص ایدز برای همه قرار بگیرد که کل تست تشخیصی در کشور در سال ۹۶ یک میلیون و ۳۵ هزار بوده که نسبت به سال ۹۵، ۱۵۲ درصد افزایش داشته است. وی ادامه داد: ۴۷ درصد این تست ها مربوط به زنان باردار بوده و ۶،۶ مربوط به مصرف کنندگان مواد مخدر و ۱۱ درصد مربوط به زندانیان است و در سال ۹۷ نیز افزایش ۸۱ درصدی را نسبت به سال ۹۶ در کشور داشته ایم که روند تشخیص خوب بوده، اما روند شناسایی رشد کندی را داشته، باید در سطح کشور و استان پیگیری شود.

صادقی درباره وضعیت ایدز در ایران طی ۶ ماهه اول سال جاری بیان کرد: آخرین برآورد و تخمین تعداد مبتلایان در کشور ۵۹ هزار و ۵۳۱ نفر است که از این تعداد، ۳۸ هزار و ۴۷۴ نفر شناسایی شده و ۲۴ هزار و ۸۶۰ نفر زنده هستند که در مجموع موارد شناسایی

شده ۱۷ درصد زن و ۸۳ درصد آقا هستند که با مقایسه با سال های قبل نشان دهنده افزایش درصد زنان مبتلا است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیرواگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آخرین آمار موجود از تعداد مبتلایان به ایدز ۷۴۷ نفر هستند که ۱۵۷ نفر به استان های دیگر مهاجرت کرده اند و ۲۲۶ نفر فوت شده اند که ۲۰ درصد زن و ۸۰ درصد مرد است.

وی تصریح کرد: آمارها نشان می دهد که هر سال راه انتقال ایدز به دلیل اعتیاد تزریقی کاهش پیدا کرده، اما راه انتقال از طریق آمیزشی افزایش یافته و راه انتقال بیماری از مادر به کودک ۲ درصد است.

درمان، تحولی در بیماری ایدز است

متخصص بیماری های عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در ادامه این نشست گفت: درمان یکی از تحولاتی است که در ایدز طی چند سال اخیر رخ داده و اکنون با داروهای جدید که در کشور ما وجود دارد می توان بیماری ایدز را به محض تشخیص درمان کرد و آن را کنترل کرد.

امین بجدی با بیان اینکه درمان ایدز نقش پیگیری را دارد، اضافه کرد: گروهی که درمان موثر می گیرند و به طور منظم مراجعه می کنند، بیماری های این افراد قابل کنترل بوده و خطر انتقال بیماری به افراد نیز کاهش می یابد و درمان کماکان سه دارویی و مادام العمر است.

وی با بیان اینکه برای درمان فرد باید ابتدا شناسایی شود، اظهار کرد: کسی که بداند اچ. آی. وی دارد از عوارض و خطر آن جلوگیری می کند، در کشور ما ۵۰ درصد مبتلایان به ایدز شناسایی شده اند، همچنین، نزدیک به ۴۰ درصد بیماران اچ. آی. وی دارو دریافت می کنند و مهم است که مردم تست برای شناسایی بیماری بدهند، اما افراد به دلیل تابوهای موجود در جامعه مراجعه نمی کنند.

وجود ۴ مرکز مشاوره بیماری ایدز در مشهد

در ادامه این نشست کارشناس مسؤول پیشگیری از ایدز و هیاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: سال گذشته یکی از کارهای مهم انجام شده در مشهد، افزایش مراکز مشاوره بیماری های رفتاری بود که از یک مرکز تخصصی به ۴ مرکز افزایش یافته، همچنین در بیشتر شهرستان های خراسان رضوی پایگاه داریم و بیشتر مراکز خدمات جامع سلامت در مشهد و شهرستان ها به خصوص در حاشیه شهر مشهد تست اچ. آی. وی می گیرند.

علی حسین پور با بیان اینکه تست اچ. آی. وی اجباری نیست، بلکه توصیه ای است، اظهار کرد: از تعداد زیادی از مادران باردار تست گرفته می شود و طی دو ماه آینده از تمام مادران بارداری که به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه می کنند یا در بیمارستان بستری می شوند تست گرفته می شود.

وی درباره برگزاری هفته اطلاع رسانی اچ. آی. وی سال ۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد توضیح داد: راه اندازی پایگاه سیار اتوبوس روبان قرمز، راه اندازی پایگاه ثابت برای آموزش و نصب بنر به تعداد بیش از ۱۰۰ عدد در سطح شهر از جمله اقدامات انجام شده در این هفته بود



۴۷ درصد از مبتلایان ایدز در کشور افراد آسیب پذیر جامعه هستند - ۹۷/۹/۱۳

صادقی با بیان اینکه نسبت به چند سال اخیر شاهد کاهش ۳۵ درصدی ابتلا به ایدز و مرگ ناشی از این بیماری در کشور هستیم، گفت: ۴۷ درصد از مبتلایان ایدز در کشور افراد آسیب پذیر جامعه شامل معتادان، زنان خود فروش، هم جنس بازان و زندانی ها هستند.

صادقی با بیان اینکه نسبت به چند سال اخیر شاهد کاهش ۳۵ درصدی ابتلا به ایدز و مرگ ناشی از این بیماری در کشور هستیم، گفت: ۴۷ درصد از مبتلایان ایدز در کشور افراد آسیب پذیر جامعه شامل معتادان، زنان خود فروش، هم جنس بازان و زندانی ها هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، «جعفر صادقی» امروز (۱۳ آذرماه) در نشست خبری با اشاره به اینکه بیماری ایدز جزو بیماری های پرخطر دنیا بوده و بیشترین مرگ و میر بیماری های عفونی مربوط به این بیماری بوده است، گفت: در سال ۹۴ چهارمین برنامه کاری شورای عالی سلامت کشور مبارزه با ایدز بود و در جلسه ای که با حضور رئیس جمهور برگزار شد بر اهمیت مبارزه با HIV تاکید شد.

مدیر امور پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با برنامه های این مجموعه در هفته مبارزه با ایدز، گفت: برنامه های هفته مبارزه با ایدز از ۱۰ تا ۱۷ آذر ماه در سطح استان و با شعار من هم آزمایش می دهم برگزار می شود و خوشبختانه آمارهای مبتلایان و فوتی های ایدز در ایران از میانگین جهانی پائین تر بوده و علت آن آگاهی رسانی و اطلاع رسانی به موقع بوده است. صادقی تصریح کرد: در سطح دنیا تا پایان سال ۲۰۱۶، ۳۶ میلیون نفر با ایدز زندگی کردند و علت فوت ۳۵ میلیون نفر نیز ابتلا به ایدز بود و از آن سال به بعد سالانه یک میلیون نفر به بیماران و فوتی های ایدز در دنیا اضافه شده است. وی تاکید کرد: ۴۷ درصد از مبتلایان به HIV در کشور افراد آسیب پذیر جامعه شامل معتادان، زنان خود فروش، هم جنس بازان و زندانی ها هستند و ۷۵ درصد مبتلایان از بیماری خود آگاه هستند و نسبت به چند سال اخیر شاهد کاهش ۳۵ درصدی ابتلا به ایدز و مرگ ناشی از بیماری در کشور هستیم. مدیر امور پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه افزایش مراکز پیشگیری و مبارزه با ایدز در کشور گامی موثر در غلبه بر بیماری داشته است، خاطرنشان کرد: آزمایش های HIV در گروه های مختلف انجام شده و بالاترین آمار مربوط به زنان باردار بوده که شامل ۴۷ درصد کلیه گروه های نمونه گیری شده بوده است و در نیمه نخست امسال ۳۸ هزار ۴۷۴ نفر مبتلا به ایدز در ایران شناخته شدند که از این میزان ۱۳ هزار ۶۱۶ نفر فوت کردند که از این میزان ۷۴۷ مبتلا و ۲۲۶ فوتی در مجموعه های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است و به لحاظ جنسیتی هم شامل ۳۴ درصد خانم و ۶۶ درصد آقا در کشور و ۸۰ درصد خانم و ۲۰ درصد آقا در استان است. صادقی گفت: بیشترین علل ابتلا به ایدز روابط جنسی کنترل نشده و اعتیاد تزریقی بوده و ۵۶ درصد آن ها مربوط به روابط جنسی کنترل نشده بوده که از این میزان ۴۰ درصد آن مربوط روابط جنسی با غیر همسر بوده است. وی افزود: از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ سالانه و به جهت تشخیص به موقع در پیگیری مستمر در امر پیشگیری و درمان شاهد کاهش چشمگیر ابتلایان به ایدز و فوتی های مرتبط با این بیماری در جهان هستیم و نکته قابل توجه اینکه میانگین آمار ایران از میانگین آمار جهانی بهتر بوده است



۲۰۰ بیمار مبتلا به ایدز در خراسان رضوی تحت درمان هستند

مشهد-رئیس اداره بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیش از ۲۰۰ نفر از بیماران مبتلا به ایدز در این استان پرونده پزشکی داشته و تحت مراقبت و درمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر زهرا نهبندانی ظهر سه شنبه در نشست هفته اطلاع رسانی ایدز اظهار کرد: در راستای کاهش بیماری و انجام مراقبت و درمان بیماران باید فضا برای انجام آزمایش اچ آی وی بدون ترس آماده شود.

وی افزود: براساس آمار های سازمان بهداشت جهانی ۷,۱ میلیون نفر به درمان ایدز در سال ۲۰۱۰ دسترسی داشته اند که این رقم تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۱۷,۱ میلیون نفر و در سال ۲۰۱۶ به ۱۹,۵ میلیون نفر رسیده است. به عبارت دیگر ۵۴ درصد بالغان و ۴۳ درصد کودکان جهان به درمان ایدز دسترسی داشته اند.

رئیس اداره بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ نفر از بیماران مبتلا به ایدز در این استان پرونده پزشکی داشته و تحت مراقبت و درمان هستند.

نهبندانی اظهار کرد: در راستای اطلاع رسانی، حساس سازی و جلب مشارکت آحاد جامعه در برنامه های پیشگیری از ایدز با مشارکت شهرداری مشهد اتوبوس روبان قرمز راه اندازی و تلاش می شود اقشار مردم به پویش «من هم آزمایش اچ آی وی می دهم» بپیوندند. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای آگاه سازی مردم به این بیماری خاطرنشان کرد: راه اندازی ایستگاه های اطلاع رسانی در مراکز خدمات جامع سلامت، آموزش و ترغیب افراد جهت اطلاع از وضعیت سلامت خود، توانمند سازی ۱۳۰ نفر از مدرسین انجمن های اولیا و مربیان مدارس خراسان رضوی، آموزش مشاوره و انجام تست اچ آی وی جهت دانشجویان پزشکی با صدور مجوز معتبر، اطلاع رسانی و ترغیب مدیران سایر بخش های توسعه، روحانیون، هنرمندان و ورزشکاران مشهدی و افراد بانفوذ جهت پیوستن به پویش «من هم آزمایش اچ آی وی می دهم» دنبال شده است.



پایگاه های آموزشی و انجام تست تشخیص ایدز در مشهد برپا شد- ۹۷/۹/۱۳

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو از مشهد، به مناسبت روز جهانی ایدز، کانون های دانشجویی هلال احمر و ارتقاء سلامت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پایگاه هایی جهت آموزش پیشگیری، مشاوره و انجام تست تشخیصی ویروس (HIV) بیماری ایدز در سه نقطه از شهر مشهد برپا کردند.

علی ابراهیمی، کارشناس مسئول کانون های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعلام این خبر گفت: پایگاه های ایستگاه مترو بسیج، پارک ملت و مجتمع های تجاری حاشیه میدان جانباز در روز های شنبه و یکشنبه ۱۰ و ۱۱ آذرماه با حضور و مشارکت دانشجویان آموزش دیده برپا شد.

همچنین این پایگاه های در روز های پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ آذرماه نیز در ۲ نوبت صبح و عصر مجدداً فعال خواهند شد و به ارائه خدمت به شهروندان خواهند پرداخت.

توزیع بروشور، انجام مشاوره و تست تشخیص HIV به صورت رایگان به مراجعه کنندگان داوطلب ارائه خواهد شد و در صورت نیاز به ارجاع افراد، این اقدام توسط معاونت بهداشتی دانشگاه حمایت و پیگیری خواهد شد.

گفتنی است، این طرح با مشارکت و همکاری بیش از ۷۰ نفر از دانشجویان و اعضای فعال کانون های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد که پیش از این آموزش های تخصصی مرتبط را دریافت نموده اند، حال انجام است



تشکیل کاروان سلامت با رویکرد اطلاع رسانی در زمینه HIV در دانشگاه علوم پزشکی مشهد-۹۷/۹/۱۱



همایش تخصصی آموزش و انجام تست سریع HIV توسط معاونت بهداشت و با مشارکت کانون دانشجویان هلال احمر و کانون دانشجویی ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش وب داء، کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی /ایدز مرکز بهداشت استان گفت: این همایش جهت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در قالب طرح کاروان سلامت برگزار گردید و حدود ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان مهارت‌های لازم را جهت انجام تست HIV فرا گرفتند.

دکتر علی حسین پور گفت: با توجه به هفته اطلاع رسانی ایدز، هدف از اجرای این برنامه را، آموزش گسترده افراد جهت انجام تست در پویش ها و پایگاه های اطلاع رسانی عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: طبق برنامه ۹۰ ۹۰ ۹۰ باید تا سال ۲۰۲۰ بتوانیم ۹۰ درصد مبتلایان را شناسایی، ۹۰ درصد را تحت مراقبت و ۹۰ درصد افزایش اثر بخشی درمان را بهبود بخشیم.

کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی /ایدز مرکز بهداشت استان افزود: آموزش و ترغیب افراد جهت انجام تست، کاهش ترس و وحشت از بیماری می تواند کمک کند تا بیماران بیشتری شناسایی شوند و تحت مراقبت و درمان موثر قرار گیرند. ۸ لغایت ۱۴ آذرماه هفته اطلاع رسانی ایدز با شعار «برای آگاهی از سلامتی من هم آزمایش می‌دهم» نامگذاری شده است.



۷۵۰ نفر مبتلا به ایدز زیر پوشش خدمات رایگان دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ۹۷/۹/۱۰

کارشناس مسئول پیشگیری از بیماری های عفونی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵۰ بیمار مبتلا به ایدز زیر پوشش خدمات رایگان دانشگاه قرار دارند.

دکتر حسین پور در گفت و گو با وب دا در خصوص برنامه های هفته اطلاع رسانی ایدز اظهار کرد: با توجه به اینکه سلامت تمام شهروندان برای ما یک امر مهم است در همین راستا درمان تمام افراد مبتلا به این بیماری رایگان است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده برای افزایش آگاهی مردم از این بیماری امسال نیز اتوبوس ایدز با شعار "من هم آزمایش می دهم" به تمام مناطق ۱۲ گانه مشهد و به خصوص مناطق حاشیه شهر مشهد (همت آباد و جاده سیمن) نمایشگاه بین المللی کتاب و فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی و پروما و بوستان ملت اعزام می شود.

کارشناس مسئول پیشگیری از بیماری های عفونی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه ترس از ابتلا به بیماری و یا انگ اجتماعی موجب شده است افراد در معرض خطر تمایلی به انجام آزمایش نداشته باشند افزود: افراد با مراجعه به مراکز انجام تست سریع ایدز و یا اتوبوس های سیار نسبت به انجام آزمایش محرمانه اقدام کنند و از سلامتی خود مطمئن شوند.

وی اعزام ۱۳۰ مدرس به مراکز آموزشی و آموزش والدین، برگزاری دوره های بازآموزی برای پزشکان، برپایی کمپین من هم آزمایش می دهم را از دیگر برنامه های هفته اطلاع رسانی ایدز برشمرد.

دکتر حسین پور با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ۹۰ ۹۰ ۹۰ از سوی سازمان بهداشت جهانی تعریف شده است اظهار کرد: بر اساس این برنامه ۹۰ درصد بیماران باید شناسایی شوند ، ۹۰ درصد بیماران تحت درمان قرار بگیرند و ۹۰ درصد بیمارانی که تحت درمان قرار گرفتند ، بار ویروسی در خونشان مهار شده باشد.



توانمندسازی ۱۳۰ نفر از مربیان مدارس خراسان رضوی در زمینه بیماری اچ آی وی-۹۷/۹/۶



در راستای ارتقای آگاهی مدرسین انجمن های اولیا و مربیان دانش آموزان در خصوص بیماری اچ آی وی/ ایدز کارگاه آموزشی یک روزه توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با مشارکت سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش وب داء، رییس اداره بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نقش خانواده در آگاه سازی گروه نوجوانان در خصوص پیشگیری از اچ آی وی گفت: این کارگاه آموزشی با هدف کاهش انگ و تبعیض اچ آی وی/ ایدز، برای مدرسین انجمن اولیاء مربیان مدارس آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار گردید و ۱۳۰ نفر از مدرسین، آموزش های لازم را در این کارگاه یک روزه کسب کردند.

دکتر زهرا نهبندانی اظهار داشت: با توجه به اینکه تاثیرگذارترین افراد در آموزش گروه سنی نوجوانان معلمان و مدرسین مدارس هستند، لذا انتقال اطلاعات و آگاه سازی این مدرسین می تواند نقش قابل توجهی در افزایش آگاهی، تغییر دیدگاه ها و نگرش های جامعه به ویژه دانش آموزان داشته باشد.

مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در ادامه افزود: اولین پایه های تعلیم و تربیت در خانواده نهاده می شود، لذا انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش به عنوان یک تشکل بسیار مهم می تواند نقش یسزایی در افزایش آگاهی والدین داشته باشد.

دکتر حامد قضاوی اظهار امیدواری کرد با ارتقای سطح آگاهی والدین در خصوص مسائل مرتبط با سلامت گروه سنی نوجوانان به خصوص پیشگیری از رفتارهای پرخطر بتوان گام های موثرتری در این زمینه برداشت که بی شک با توجه به نقش و جایگاه مهم انجمن اولیاء و مربیان و مدرسان آن می توان از ظرفیت های بالای این انجمن در این موارد استفاده کرد. رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این کارگاه حضور داشت.



با هفته اطلاع رسانی ایدز مشهد همزمان راه اندازی اتوبوس روبان قرمز در شهر - ۹۷/۹/۵



کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هیأتیت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همزمان با هفته اطلاع رسانی HIV، اتوبوس روبان قرمز به منظور انجام تست سریع اچ آی وی/ایدز در سطح شهر راه اندازی می شود.

دکتر علی حسین پور با بیان اینکه هفته اطلاع رسانی اچ آی وی/ایدز با شعار "من هم آزمایش HIV می دهم" از هشتم الی ۱۴ برگزار می شود خاطر نشان کرد: در این هفته تلاش می شود مسئولین واحد بیماریها و کارشناسان برنامه کنترل HIV شهرستان مشهد، نشست های هماهنگی تشکیل داده و با دستگاه های مرتبط همانند شهرداری، بهزیستی، هلال احمر و ... تعامل نمایند و تقسیم مسئولیت داشته باشند.

وی از اجرای پویش "من هم آزمایش اچ آی وی می دهم" از ابتدای آذر ماه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه به منظور کاهش انگ بیماری و انجام مراقبت و پیگیری در مناطق زیر پوشش دانشگاه به اجرا در آمده است و بر این اساس تمامی شهروندان، پزشکان، مسئولان می توانند در پویش شرکت کنند و تصاویر آزمایش خود را در صورت رضایت به اشتراک بگذارند. وی افزود: در این هفته تلاش می شود در مناطق مختلف شهر مشهد با همکاری گروه های دانشجویی جهادی و کانون دانشجویی هلال احمر نسبت به اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از بیماری ایدز اقدام شود. دکتر حسین پور راه اندازی ایستگاه اطلاع رسانی در مراکز خدمات جامع سلامت را از دیگر برنامه های این هفته عنوان کرد.



پویش همگانی "من هم آزمایش اچ آی وی می دهم" - ۹۷/۹/۳

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پویش همگانی "من هم آزمایش اچ آی وی می دهم" خبر داد و اظهار کرد: این برنامه به منظور کاهش انگ بیماری و انجام مراقبت و پیگیری در مناطق زیر پوشش دانشگاه به اجرا در آمده است.

دکتر علی حسین پور در گفتگو با وب دا خاطر نشان کرد: ۸ الی ۱۴ آذر هفته اطلاع رسانی HIV/AIDS نام گذاری شده است و به همین منظور برای حساس سازی جامعه نسبت به این بیماری از ابتدای آذر ماه پویش همگانی برای اطلاع رسانی در زمینه بیماری ایدز، راههای انتقال و انجام تست سریع اچ آی وی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه نکته مهم در این پویش همگانی شناسایی و درمان بیماران است که این امر سبب کاهش انتقال می شود اظهار کرد: این برنامه در کشورهای اروپایی و آمریکایی اجرا شده است و با استفاده از این روش بیماری ایدز کنترل شده است اما در کشور ما به دلیل ترس افراد و بار منفی آن، استقبال گروه های هدف برای انجام تست سریع، پیگیری و درمان اندک است.

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه تست سریع اچ آی وی کاملاً محرمانه در مراکز مشاوره انجام می شود خاطر نشان کرد: نشانی مراکز تست سریع به نشانی <http://aids.mums.ac.ir> قابل دریافت است. دکتر حسین پور با تاکید بر اینکه این برنامه با هدف شکستن تابو برای انجام آزمایش انجام می شود افزود: باید این را بدانیم که این آزمایش مخصوص گروه خاصی نیست. البته درست است که بعضی کارها افراد را بیشتر در برابر بیماری قرار می دهد ولی این دلیل نمی شود که بقیه در برابر بیماری نباشند و هر کسی از نظر سلامتی وضعیت خود را باید بداند.



موفقیت در مبارزه با اچ آی وی و ایدز مشارکت همگانی می طلبد- ۹۷/۹/۱۴



بیماری ایدز سالهاست که در سراسر جهان در حال گسترش است و در میان مردمی که نسبت به خطر آن به اندازه کافی آگاهی نداشته‌اند، به صورت روزافزونی قربانی می گیرد. به گزارش وب دا، کارشناسان و مسئولان حوزه سلامت و بهداشت از سال های گذشته نسبت به گسترش انتقال ایدز از طریق روابط جنسی غیر ایمن هشدار می دادند و اکنون با وجود این هشدارها، انتقال بیماری ایدز بواسطه روابط جنسی پرخطر به دو برابر سال های قبل افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند موج سوم ایدز یعنی انتقال از طریق روابط جنسی به طور فزاینده ای در حال گسترش و تبدیل شدن به یک سونامی بزرگ در کشور است.

در صورت عدم توجه به مشکل اعتیاد به مواد محرک های جدید مانند آمفتامین ها و متافتامین ها، به علت افزایش روابط جنسی پرخطر بویژه در جوانان، این نگرانی وجود دارد که در طی چند سال آینده موج سوم همه گیری اچ آی وی و ایدز که از تماس جنسی مهارگسیخته ناشی خواهد شد، جای خود را در جامعه بویژه در میان جوانان و نوجوانان باز کرده و مشکلات جدیدی را برای کشور به وجود آورد.

موج اول بیماری ایدز در ایران بر اثر تزریق خون های آلوده به ویروس اچ آی وی رخ داد، استفاده از سرنگ مشترک بین معتادان تزریقی موج دوم ایدز را در کشور بوجود آورد و اکنون در موج سوم ایدز یعنی انتقال از طریق تماس جنسی به سر می بریم. کارشناسان پزشکی نسبت به روند نگران کننده ابتلا به ایدز از طریق تماس جنسی و رشد آن بین زنان هشدار داده و معتقدند موارد جدید ابتلا به ویروس اچ آی وی بین زنان خراسان رضوی ۲ برابر شده است.

شناسایی ۵۹ هزار و ۵۳۱ بیمار مبتلا به HIV در کشور

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در کشور ما ۵۹ هزار و ۵۳۱ نفر مبتلا به بیماری ایدز شناسایی شدند، اظهار کرد: شعار امسال سازمان جهانی بهداشت (برای آگاهی از سلامت خود، من هم آزمایش میدهم) است تا مردم بدون ترس و نگرانی این تست را انجام دهند.

دکتر صادقی با بیان اینکه در سال ۲۰۰۶، سی و شش میلیون و هفتصد هزار نفر بیمار مبتلا به ایدز در جهان شناسایی شد گفت: تا پایان سال ۲۰۱۶، هر سال یک میلیون نفر به آمار مبتلایان به این بیماری افزوده می شد تا اینکه زنگ خطر این بیماری به صدا در آمد.

وی با اشاره به اینکه با اقدامات پیشگیرانه، ۴۵ درصد کاهش مرگ و میر طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ رقم خورد، ابراز کرد: در سال ۲۰۱۷ در سطح جهان یک میلیون و هشتصد هزار نفر مبتلا به این عفونت شدند که ۴۷ درصد آنها از بین قشر آسیب پذیر جامعه بودند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه معتادان، زنانی که با افراد پرخطر رابطه جنسی داشتند و زندانیان در جمع این ۴۷ درصد بودند، افزود: تقریباً از تعداد مبتلایان ۷۵ درصد آگاه به بیماری خود بودند. وی افزود: در کل دنیا ۳۶ درصد مرگ و میر مبتلایان به ایدز کاهش یافت ولی در منطقه آسیا، آسیای میانه، اروپای شرقی و خاورمیانه این آمار رو به افزایش است.

وی با بیان اینکه برای پیشگیری و درمان مبتلا به اچ ای وی در کشور ما اقدامات مختلفی انجام شده است، اظهار کرد: مراکز تست تشخیص سریع از ۲ هزار مرکز به ۸۲۷۱ مرکز در سال ۹۷ افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۷ نفر مبتلا به این بیماری شناسایی شدند، اظهار کرد: از این تعداد ۱۵۷ نفر از استان، ۲۲۶ نفر فوتی، ۳۶۴ نفر واجد شرایط دریافت خدمات بودند که ۸۰ درصد آنها مرد و بیست درصد زن بودند.

دکتر صادقی با تاکید بر اینکه در شهر مشهد نیز در سال ۹۷، ۳۷ درصد از طریق اعتیاد تزریقی مبتلا به این بیماری شدند، عنوان کرد: در حال حاضر راههای انتقال آمیزشی افزایش یافته است و ۲ درصد کودکان متولد شده از مادر خود این بیماری را دریافت کردند.

وی گفت: درصد راه های انتقال زنان در سال گذشته ۵۶ درصد از طریق رابطه جنسی و ۱۵ درصد از طریق اعتیاد و ۳۳ درصد از همسر پر خطر خود بوده است.

۹۷ درصد مادران مبتلا به ایدز، بیماری را به فرزند خود منتقل نکردند

متخصص عفونی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه ۹۷ درصد مادران مبتلا به ایدز بیماری خود را به فرزندش منتقل نکرده اند، اظهار کرد: در گذشته درمان بیماران مبتلا به ایدز، محدود و پر از عارضه بود ولی در حال حاضر می توانیم با درمان دارویی این بیماری را کنترل کنیم.

وی با اشاره به اینکه مرگ و میر بیماران مبتلا به ایدز کاهش یافته است، عنوان کرد: سال ۲۰۰۰، نزدیک به ۲ هزار نفر از این بیماری در کل جهان فوت می کردند اما در حال حاضر این آمار نزدیک به ۹۰۰ نفر است.

وی با اشاره به اینکه افرادی که درمان موثر دریافت می کنند، بیماری تحت کنترل دارند، اظهار کرد: در حال حاضر با سه دارو این بیماری تحت کنترل قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه به طور متوسط ده سال طول می کشد که این بیماری پیشرفت کند، افزود: مادران باردار از جمله بیماران ما هستند و متأسفانه تعداد بیمارانی که از طریق رابطه جنسی گرفتار این مشکل شده اند در کشور ما در حال افزایش است.

تا دو ماه آینده، همه مادران باردار تست HIV می دهند

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در ۲ ماه آینده از تمام مادران باردار تست گرفته خواهد شد، اظهار کرد: انتقال اچ ای وی از مادر به نوزاد از ۲۵ درصد به صفر رسیده است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵۰ مرکز برای تشخیص این بیماری زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت دارند، ابراز کرد: تمام کمپ های ترک اعتیاد و در بیمارستان شریعتی نیز به صورت تخصصی به این بیماری پرداخته می شود.

وی افزود: نباید انگ این بیماری را به راحتی به افراد زد، چرا که این انگ باعث می شود مردم کمتر برای تست اچ ای وی به مراکز مشاوره بیایند و یا بیماران تحت درمان قرار بگیرند.

لازمه موفقیت در مبارزه با اچ آی وی و ایدز ایجاد عزم ملی، همکاری قوی بین بخشی، مشارکت فعال جامعه، وضع قوانین لازم برای حمایت از افراد مبتلا به اچ آی وی و ایدز به منظور جلوگیری از انگ و تبعیض، همکاری نزدیک بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی با بخش دولتی، احساس مسئولیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و بطور کلی بسیج همگانی جامعه است.



انجام ۸۲ هزار تست سریع ویروس اچ.آی.وی در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد-۹۷/۹/۱۵



کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از ویروس اچ.آی.وی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در سال گذشته ۸۲ هزار تست سریع ویروس اچ.آی.وی در مناطق زیر پوشش دانشگاه انجام شد که در بین استان های کشور بالاترین رقم است.

دکتر علی حسین پور در گفتگو با وب دا اظهار کرد: هم اکنون تست سریع ویروس ایدز به صورت رایگان در ۱۳۰ مرکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام می شود و جواب آزمایش نیز در کمتر از ۲۰ دقیقه به متقاضی تحویل می گردد.

وی با بیان اینکه انگ نامناسب مهمترین چالش پیش روی برنامه های پیشگیری از بیماری ایدز به شمار می رود، خاطر نشان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که افراد بدون داشتن ترس و واهمه نسبت به انجام آزمایش و پیگیری سلامت خود اقدام کنند.

کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از ویروس اچ.آی.وی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه همه افراد جامعه برای اطمینان از سلامتی خود باید این آزمایش را انجام دهند گفت: با گسترش برنامه های پیشگیری و غربالگری در خراسان رضوی بیشترین تست های انجام شده در زمینه ویروس ایدز متعلق به این استان است.

وی گفت: در هفته اطلاع رسانی و پیشگیری از ایدز، اتوبوس آزمایش اچ.آی.وی با استقرار در مناطق و مراکز مختلف شهر مشهد شامل راه آهن، فرودگاه، پایانه مسافربری، بازارهای بزرگ مشهد، قطار شهری و برخی بیمارستانها، این آزمایش را به صورت رایگان برای متقاضیان انجام دادند.



برای آگاهی از سلامتی خود، من هم آزمایش می دهم - ۹۷/۹/۵

۸ لغایت ۱۴ آذر ماه بعنوان هفته اطلاع رسانی ایدز با شعار « برای آگاهی از سلامتی خود، من هم آزمایش اچ آی وی می دهم » نام گذاری شده است.

قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه آموزش و اطلاع رسانی در زمینه اچ آی وی و ایدز یکی از استراتژی های برنامه کشوری پیشگیری از اچ آی وی / ایدز در کشور است گفت: با این وجود تعیین یک مقطع زمانی خاص در سال برای برجسته سازی موضوع و حساس کردن سیاستگذاران، مسئولان و آحاد افراد جامعه به موضوع اچ آی وی و ایدز و همراه کردن آنان برای پیشگیری از ایدز بسیار ضروری است.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه دکتر سید کاظم فرهنگد اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران این مقطع زمانی خاص همزمان با سایر کشورهای جهان در نظر گرفته شده است و به عنوان روز جهانی ایدز در تقویم رسمی کشور گنجانده شده است. وی در ادامه افزود: موضوع ایدز صرفاً یک موضوع بهداشتی نبوده و دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی نیز می باشد. قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه اطلاع رسانی مناسب درخصوص اچ آی وی / ایدز و اهمیت پیشگیری از آن، جلب حمایت سیاستگذاران، مسئولان و سازمان ها از برنامه های اطلاع رسانی و کنترل اچ آی وی / ایدز و افزایش همکاری های بین بخشی، معرفی اقدامات، دستاوردها و چالش های موجود در زمینه برنامه های اچ آی وی / ایدز کشور، جلب مشارکت انجمن های غیردولتی و عموم مردم در برنامه های پیشگیری و کنترل اچ آی وی / ایدز در کشور، برجسته سازی شعار روز جهانی ایدز و نهادینه کردن آن را از جمله اهداف این هفته برشمرد.

دکتر فرهنگد خاطر نشان کرد طبق بررسی های انجام یافته تا اول دی ماه ۱۳۹۶ آمار مبتلایان به اچ آی وی در کشور ۶۶ هزار و ۳۵۹ نفر برآورد شده است.

وی گفت: تا فروردین ۱۳۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۴ نفر مبتلا به اچ آی وی شناسایی شده اند که از این تعداد ۵۹۷ نفر مرد و ۱۴۷ نفر زن می باشند.

قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه با اشاره به اینکه اچ آی وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است که اغلب مردم آن را بعنوان ایدز می شناسند در صورتیکه ایدز آخرین مراحل عفونت اچ آی وی است و اگر فرد تحت مراقبت و درمان باشد هرگز اتفاق نمی افتد اظهار داشت:

اچ آی وی مخصوص گروه خاصی نیست و همه برای سلامتی خود، خانواده و جامعه آزمایش می دهیم و در صورت ابتلا، تحت درمان قرار می گیریم تا تعداد ویروس در بدن کاهش یابد و انتقال صورت نگیرد.

شایان ذکر است مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و عفونی مرجع مشهد واقع در خیابان سناباد بین سناباد ۵۷ و ۵۹ پلاک ۵۲ با شماره تماس ۳۸۴۳۵۲۴۲ و ۳۸۴۱۹۰۱۰ آماده انجام تست سریع تشخیص اچ آی وی و مشاوره (بصورت کامل رایگان و محرمانه) به شهروندان محترم می باشد.



راه اندازی اتوبوس روبان قرمز در شهر مشهد همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز-۹۷/۹/۱۲



همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز در مشهد، معاون بهداشت و معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر روسای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پوشش "من هم آزمایش HIV می دهم پیوستند".

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هیأتیت مرکز بهداشت استان گفت: همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز، اتوبوس روبان قرمز به منظور انجام تست سریع ایچ آی وی در سطح شهر مشهد مقدس با مشارکت شهرداری راه اندازی شده است.

دکتر علی حسین پور با بیان اینکه هفته اطلاع رسانی ایدز با شعار "برای آگاهی از سلامتی خود من هم آزمایش ایچ آی وی می دهم" خاطر نشان کرد: در این هفته تلاش می شود با مشارکت سایر دستگاه ها همانند شهرداری، بهزیستی، هلال احمر و... اقدامات وسیعی در راستای ارتقای آگاهی شهروندان در خصوص این بیماری انجام شود.

وی از اجرای پوشش "من هم آزمایش ایچ آی وی می دهم" از ابتدای آذر ماه خبر داد و اظهار داشت: این برنامه به منظور کاهش انگ بیماری و انجام مراقبت و پیگیری در مناطق زیر پوشش دانشگاه به اجرا در آمده است و بر این اساس تمامی شهروندان، پزشکان، مسئولان می توانند در پوشش شرکت کنند و تصاویر آزمایش خود را در صورت رضایت به اشتراک بگذارند.

وی افزود: در این هفته تلاش می شود در مناطق مختلف شهر مشهد با همکاری گروه های دانشجویی جهادی و کانون دانشجویی هلال احمر نسبت به اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از بیماری ایدز اقدام شود.

دکتر حسین پور راه اندازی ایستگاه اطلاع رسانی در مراکز خدمات جامع سلامت، استفاده از بستر فضای مجازی جهت حساس سازی، آموزش و ترغیب افراد جهت اطلاع از وضعیت سلامت خود، توانمند سازی ۱۳۰ نفر از مدرسین انجمن های اولیا و مربیان مدارس خراسان رضوی، آموزش مشاوره و انجام تست ایچ آی وی جهت دانشجویان پزشکی با صدور مجوز معتبر، اطلاع رسانی و ترغیب مدیران سایر بخش های توسعه، روحانیون، هنرمندان و ورزشکاران مشهدی و افراد بانفوذ جهت پیوستن به پوشش من هم آزمایش ایچ آی وی می دهم، ایجاد غرفه های اطلاع رسانی و انجام آزمایش در مراکز خرید الماس شرق- پروما- بازار رضا- هایپرمی و راه آهن، پایانه بار، پایانه مسافرتی، فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد و نمایشگاه بین المللی مشهد و فرهنگسراهای شهر مشهد را از دیگر برنامه های این هفته عنوان نمود.





اولین همایش آموزش سفیران سلامت برگزار گردید-۹۷/۹/۱۱



همایش تخصصی آموزش و انجام تست سریع HIV توسط معاونت بهداشت و با مشارکت کانون دانشجویان هلال احمر و کانون دانشجویی ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دانشکده پزشکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی /ایدز مرکز بهداشت استان گفت: این همایش جهت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در قالب طرح کاروان سلامت برگزار گردید و حدود ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان مهارت‌های لازم را جهت انجام تست HIV فرا گرفتند.

دکتر علی حسین پور گفت: با توجه به هفته اطلاع رسانی و شعار آن ، هدف از اجرای این برنامه را، آموزش گسترده افراد جهت انجام تست در پویش ها و پایگاه های اطلاع رسانی عنوان نمود وی در ادامه افزود طبق برنامه ۹۰ ۹۰ ۹۰ باید تا سال ۲۰۲۰ بتوانیم ۹۰ درصد مبتلایان را شناسایی ، ۹۰ درصد را تحت مراقبت و ۹۰ درصد افزایش اثر بخشی درمان را بهبود بخشیم. کارشناس مسئول پیشگیری از اچ آی وی /ایدز مرکز بهداشت استان افزود: آموزش و ترغیب افراد جهت انجام تست ، کاهش ترس و وحشت از بیماری می تواند کمک کند تا بیماران بیشتری شناسایی شوند و تحت مراقبت و درمان موثر قرار گیرند .

شایان ذکر است از ۸ لغایت ۱۴ آذرماه هفته اطلاع رسانی ایدز با شعار «برای آگاهی از سلامتی من هم آزمایش می‌دهم» نامگذاری شده است.



اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از بیماری ایدز - ۹۷/۹/۱۲



همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از این بیماری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال اجرا می باشد. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، رئیس اداره بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اعلام این خبر گفت براساس آمار های سازمان بهداشت جهانی ۷,۱ میلیون نفر به درمان ایدز در سال ۲۰۱۰ دسترسی داشته اند که این رقم تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۱۷,۱ میلیون نفر و در سال ۲۰۱۶ به ۱۹,۵ میلیون نفر رسیده است دکتر

زهرآ نهبندانی خاطر نشان کرد به عبارت دیگر ۵۴ درصد بالغان و ۴۳ درصد کودکان جهان به درمان ایدز دسترسی داشته اند وی در ادامه با اشاره به شعار امسال هفته اطلاع رسانی ایدز که تاکید بر انجام آزمایش دارد گفت: در راستای کاهش انگ بیماری و انجام مراقبت و درمان بیماران، باید فضا برای انجام آزمایش اچ آی وی بدون ترس آماده شود.

وی گفت: هم اکنون بیش از ۲۰۰ نفر از بیماران مبتلا به ایدز در این استان پرونده پزشکی داشته و تحت مراقبت و درمان هستند. دکتر نهبندانی اظهار داشت: در راستای اطلاع رسانی، حساس سازی و جلب مشارکت آحاد جامعه در برنامه های پیشگیری از ایدز با مشارکت شهرداری مشهد اتوبوس روبان قرمز راه اندازی شده است و بیشتر مدیران سایر بخش های توسعه، مسئولین وزارتی و دانشگاهی از اتوبوس بازدید داشته و به به پویش "من هم آزمایش HIV می دهم" پیوستند.

رئیس اداره بیماری های واگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه اندازی ایستگاه های اطلاع رسانی در مراکز خدمات جامع سلامت، استفاده از بستر فضای مجازی جهت حساس سازی، آموزش و ترغیب افراد جهت اطلاع از وضعیت سلامت خود، توانمند سازی ۱۳۰ نفر از مدرسین انجمن های اولیا و مربیان مدارس خراسان رضوی، آموزش مشاوره و انجام تست اچ آی وی جهت دانشجویان پزشکی با صدور مجوز معتبر، اطلاع رسانی و ترغیب مدیران سایر بخش های توسعه، روحانیون، هنرمندان و ورزشکاران مشهدی و افراد بانفوذ جهت پیوستن به پویش من هم آزمایش اچ آی وی می دهم، انجام مصاحبه های خبری با صدا و سیما و میزگردهای مطبوعاتی، ایجاد غرفه های اطلاع رسانی و انجام آزمایش در مراکز دانشگاهی و خوابگاه های دانشجویان، مراکز خرید الماس شرق - پروما - بازار رضا - هایپرمی و راه آهن، پایانه بار، پایانه مسافرتی، ایستگاه های مترو، فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد و نمایشگاه بین المللی مشهد و فرهنگسراهای شهر مشهد را از دیگر برنامه های هفته اطلاع رسانی ایدز عنوان نمود.



پیوستن مدیران و کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پویش

من هم آزمایش می دهم- ۹۷/۹/۷



همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز مدیران و کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پویش جهانی من هم آزمایش اچ آی وی می دهم پیوستند. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز مرکز بهداشت استان گفت با عنایت به شعار امسال روز جهانی ایدز ((برای آگاهی از سلامتی خود، من هم آزمایش اچ آی وی می دهم)) پویش «من هم آزمایش اچ آی وی می دهم» توسط این معاونت هماهنگ با کل دنیا در حال برگزاری می باشد.

دکتر علی حسین پور هدف از اجرای این پویش را اطلاع رسانی مناسب در خصوص اچ آی وی / ایدز و اهمیت پیشگیری از آن، جلب مشارکت و حمایت سیاستگذاران، مسئولان و سازمان ها از برنامه های اطلاع رسانی و کنترل اچ آی وی / ایدز، افزایش همکاری های بین بخشی، برجسته سازی شعار روز جهانی ایدز و نهادینه کردن آن و رفع انگ و تبعیض عنوان نمود.

وی با اشاره به اینکه تست سریع تشخیص اچ آی وی در کمتر از ۲۰ دقیقه می تواند وضعیت احتمالی ابتلا را مشخص نماید گفت این تست در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری عفونی کشور رایگان و محرمانه می باشد. دکتر حسین پور خاطر نشان کرد اچ آی وی مخصوص گروه خاصی نیست و کلیه افراد جامعه نقش اساسی در سلامت جامعه دارند و همه آحاد جامعه باید به وضعیت اچ آی وی خود آگاهی داشته باشند. وی با بیان اینکه راه حل کنترل اچ آی وی / ایدز اطلاع رسانی، پیشگیری، تشخیص زود هنگام، درمان و حمایت از مبتلایان می باشد اظهار داشت: شناسایی سریع و بلافاصله مصرف داروها می تواند از تعداد ویروس بکاهد و از انتقال به دیگران جلوگیری کند. دکتر حسین پور با اشاره به اینکه در حال حاضر خدمات تشخیص و داروهای اصلی رایگان در مراکز مشاوره بیماری ها در اختیار مبتلایان قرار می گیرد گفت این پویش از آذر آماه همزمان با کل دنیا آغاز شده است و در راستای حمایت طلبی از بیماران در جهت جلب مشارکت سیاستگذاران، مسئولان، هنرمندان، روحانیون و سایر آحاد جامعه گامهای استواری برداشته است. وی با بیان اینکه نکته مهم در این پویش همگانی شناسایی و درمان بیماران است که این امر سبب کاهش انتقال می شود اظهار کرد: این برنامه در کشورهای اروپایی و آمریکایی اجرا شده است و با استفاده از این روش بیماری ایدز کنترل شده است اما در کشور ما به دلیل ترس افراد و بار منفی آن، استقبال گروه های هدف برای انجام تست سریع، پیگیری و درمان اندک است.

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه تست سریع اچ آی وی کاملاً محرمانه در مراکز مشاوره انجام می شود خاطر نشان کرد: نشانی مراکز تست سریع به نشانی: <http://aids.mums.ac.ir> / قابل دریافت است.



توانمندسازی ۱۳۰ نفر از مدرسین انجمن اولیای مربیان مدارس خراسان رضوی در خصوص بیماری اچ آی وی-۹۷/۹/۵



در راستای ارتقای آگاهی مدرسین انجمن های اولیا و مربیان دانش آموزان در خصوص بیماری اچ آی وی/ ایدز کارگاه آموزشی یک روزه توسط معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با مشارکت صمیمانه سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار شد.

رئیس اداره بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نقش خانواده در آگاه سازی گروه نوجوانان در خصوص پیشگیری از اچ آی وی گفت: این کارگاه آموزشی با هدف کاهش انگ و تبعیض اچ آی وی/ ایدز، برای مدرسین انجمن اولیاء مربیان مدارس آموزش و پرورش خراسان رضوی برگزار گردید و ۱۳۰ نفر از مدرسین، آموزش های لازم را در این کارگاه یک روزه کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه دکتر زهرا نهبندانی اظهار داشت: با توجه به اینکه تاثیرگذارترین افراد در آموزش گروه سنی نوجوانان معلمان و مدرسین مدارس می باشند، لذا انتقال اطلاعات و آگاه سازی این مدرسین می تواند نقش شایان توجهی در افزایش آگاهی، تغییر دیدگاه ها و نگرش های جامعه به ویژه دانش آموزان داشته باشد.

مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در ادامه افزود: اولین پایه های تعلیم و تربیت در خانواده نهاده می شود، لذا انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش به عنوان یک تشکل بسیار مهم می تواند نقش یسزایی در افزایش آگاهی والدین داشته باشد. دکتر حامد قضاوی گفت: امید است با ارتقای سطح آگاهی والدین در خصوص مسائل مرتبط با سلامت گروه سنی نوجوانان به خصوص پیشگیری از رفتارهای پرخطر بتوان گام های موثرتری در این زمینه برداشت که بی شک با توجه به نقش و جایگاه مهم انجمن اولیاء و مربیان و مدرسان آن می توان از ظرفیت های بالای این انجمن در این موارد استفاده نمود. شایان ذکر است رئیس اداره انجمن اولیاء و مربیان اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این کارگاه حضور داشتند.





ثبت سالانه ۶۰ تا ۷۰ مورد جدید ابتلا به ویروس ایدز در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ۹۷/۹/۱۲



رئیس اداره مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه سالانه ۶۰ تا ۷۰ مورد جدید ابتلا به ویروس ایدز در مناطق زیر پوشش این دانشگاه در استان خراسان رضوی ثبت می شود گفت: از ابتدای شناسایی ایدز تاکنون ۷۷۰ بیمار مبتلا به ایدز در خراسان رضوی شناسایی شده اند که ۲۲۰ نفر آنان فوت کرده و ۱۷۵ نفر به استان های دیگر مهاجرت کرده اند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه دکتر زهرا نهبندانی اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۲۰۰ نفر از مبتلایان به ویروس اچ.ای.وی در خراسان رضوی پرونده پزشکی داشته و تحت مراقبت و درمان هستند.

وی با اشاره به روند رو به رشد ابتلا ایدز از طریق تماس جنسی اظهار داشت: بیش از ۴۲ درصد از موارد جدید ابتلا به ایدز در این استان از طریق تماس جنسی بوده که بیشترین موارد ابتلا را شامل می شود و انتقال از طریق اعتیاد تزریقی در مرحله بعد قرار دارد. وی گفت: با اقدامات انجام شده ابتلا به ایدز از طریق اعتیاد تزریقی در خراسان رضوی رو به کاهش است به طوریکه مبتلایان به این ویروس از طریق اعتیاد تزریقی در استان به ۳۸ درصد موارد رسیده و بقیه موارد از طریق مادر به فرزند، خون آلوده یا موارد ناشناخته منتقل شده است.

وی با اشاره باینکه سهم زنان در این زمینه در حال افزایش است اظهار داشت: سال گذشته ۳۹ درصد از مبتلایان به ویروس ایدز در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد را زنان و ۶۱ درصد مردان شامل شده اند.

وی گفت: بررسی ها نشان داده است ۳۳ درصد از این زنان از همسران پرخطر مبتلا به اعتیاد تزریقی، ۲۷ درصد از همسران دارای اچ.ای.وی مثبت و ۴۰ درصد زنان بر اثر روابط غیر ایمن و خارج از عرف این ویروس را دریافت کرده اند.



برگزاری نشست خبری هفته اطلاع رسانی ایدز در معاونت بهداشت-۹۷/۹/۱۴



همزمان با هفته اطلاع رسانی ایدز (۱۴-۸ آذر ماه) با شعار "برای آگاهی از سلامتی خود من هم آزمایش HIV می دهم" کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در محل معاونت بهداشت دانشگاه برگزار گردید.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه در این نشست گفت: بیماری ایدز از آن دسته معدود بیماری های است که به نوعی معضل اجتماعی، اقتصادی و انسانی را نه تنها در سطح کشور بلکه در کل دنیا رقم زده است. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه دکتر محمد جعفر صادقی با تاکید

براینکه ایدز به واسطه ماهیتی که دارد، جزو بیماری های تهدیدکننده سلامت انسان ها و جزو بیماری هایی است گفت در حال حاضر بیشترین موارد مرگومیر را با توجه به کنترل بیماری های عفونی که در سطح دنیا انجام شده، به خود اختصاص داده است دکتر صادقی با بیان اینکه تمام دست اندرکاران حوزه سلامت و هیئت دولت در بیماری های غیرواگیر و ایدز بدلیل اهمیت آن ورود پیدا کردند، عنوان کرد: در سال ۲۰۱۶، ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سطح دنیا با ایدز زندگی می کردند که ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بالغ و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر کودک زیر ۱۵ سال بودند. تا پایان سال ۲۰۱۶، ۳۵ میلیون نفر به دلیل بیماری های مرتبط با ایدز فوت کردند.

دکترصادقی ادامه داد: در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مورد جدید ابتلا را داشتیم که در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال های قبل ۱۱ درصد کاهش مشاهده شده است، یعنی دنیا به سمتی رفته که زنگ خطر برای آن به صدا در آمده و سعی کردند که در جهت کنترل این بیماری تلاش کنند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: در منطقه مدیترانه شرقی که ما نیز جزو آن هستیم، تعداد موارد ابتلای جدید تنها ۴ درصد کاهش پیدا کرده، بدین معنی که در منطقه مدیترانه شرقی آنقدر که در سطح دنیا کار شده، اتفاقی رخ نداده است. وی در خصوص مرگ های مرتبط با ایدز، تصریح کرد: این مرگ ها در سال ۲۰۰۵ یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر، ۲۰۱۰ یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و ۲۰۱۶ یک میلیون نفر بوده که ۴۵ درصد کاهش مرگ و میر مرتبط به این بیماری را در دنیا داشتیم که علی رغم این وضعیت، در منطقه مدیترانه شرقی مرگ های مرتبط با ایدز ۱۹ درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص اقدامات انجام یافته در سطح کشور برای ارتقای بیماری یابی و تشخیص این بیماری، عنوان کرد: مراکز انجام دهنده تست تشخیص سریع HIV از ۲ هزار مرکز در سال ۹۶ به ۸۲۷۱ مرکز در سال ۹۷ افزایش پیدا کرده اند و تلاش شده که افزایش دسترسی برای انجام تست تشخیص در اختیار همه قرار گیرد. تعداد کل تست تشخیصی انجام شده در کشور در سال ۹۶، حدود یک میلیون و ۳۵ هزار بوده که نسبت به سال ۹۵، ۱۵۲ درصد افزایش داشته است همچنین درصد تست انجام شده در زنان باردار ۴۲ درصد، مصرف کنندگان مواد ۶،۶ درصد و زندانیان ۱۱ درصد بوده است.

دکتر صادقی در ادامه افزود: در سال ۹۷ نیز افزایش ۸۱ درصدی را نسبت به سال ۹۶ در سطح کشور داشتیم که به همان نسبت ۴۷ درصد در زنان باردار، ۸ درصد در مصرف کنندگان مواد و ۸ درصد در زندانیان بوده است. روند تشخیصی و انجام تستی ما بسیار خوب

بوده اما متأسفانه روند شناسایی ما رشد کندی را داشته است. شایان ذکر است درصد پرونده‌های فعال یک ساله ما در سطح کشور افزایش پیدا کرده و پوشش درمان از رشد ۸۶ درصدی برخوردار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مداخلات زیادی برای ارتقای کمی و کیفی در سطح تشخیص و درمان در سطح کشور و دانشگاه علوم پزشکی انجام شده و برنامه PMCT در بحث تشخیص زنان باردار در حال انجام است. مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه با اشاره به اینکه وضعیت HIV در ایران در شش ماهه اول سال ۹۷، بر اساس آخرین تخمینی که توسط زده شده، ۵۹ هزار و ۵۳۱ نفر است گفت: از این تعداد ۳۸ هزار و ۴۷۴ نفر شناخته شده‌اند، ۲۴ هزار و ۸۶۰ نفر زنده هستند و ۱۴ هزار و ۴۵۹ نفر برای دریافت خدمت مراجعه می‌کنند.

وی با بیان اینکه آنچه برای ما مهم بوده، بقای بعد از درمان بیماران است، عنوان کرد: افراد باید مراجعه کنند، خدمت را از ما دریافت و از داروهایی که به شکل رایگان به آن‌ها داده می‌شود، استفاده نمایند. دکتر صادقی آمار مبتلایان در سطح دانشگاه علوم پزشکی مشهد را ۷۴۷ نفر اعلام نمود که از این تعداد ۱۵۷ نفر به استان‌های دیگر مهاجرت کرده، ۲۲۶ نفر فوت کردند و ۳۶۴ نفر واجد شرایط دریافت خدمت هستند.

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: از کل موارد شناسایی شده در کشور، ۱۷ درصد زن و ۸۳ درصد مرد می‌باشد که در شش ماه اول سال ۹۷ آمار ابتلای زنان به ۳۱ درصد رسیده است که نشان می‌دهد درصد مبتلایان زن رو به افزایش است. در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ۲۰ درصد مبتلایان را زنان و ۸۰ درصد مبتلایان را مردان به خود اختصاص داده‌اند که در سال ۹۷ ابتلای زنان ۳۴ درصد زن گزارش شده است.

وی افزود: آمار الگوی انتقال در سال ۹۷، ۳۷ درصد اعتیاد تزریقی می‌باشد، در حالی که آمار تجمعی ما از سال ۶۵ تاکنون ۶۷ درصد بوده، یعنی سال به سال اعتیاد تزریقی کاهش پیدا کرده و راه انتقال آمیزشی HIV افزایش یافته و در سال ۹۷ به ۴۰ درصد رسیده است و تشدید آن از سال ۹۴ شروع شده است. در حال حاضر انتقال این بیماری از طریق روابط جنسی رو به افزایش می‌باشد بیماری AIDS/HIV، راه‌های پیشگیری و درمان آن و اقدامات دانشگاه در خصوص پیشگیری و مراقبت از بیماری از مباحثی بود که در این نشست توسط دکتر امین بجدی عضو هیات علمی دانشگاه و دکتر علی حسین پور کارشناس مسوول پیشگیری از ایدز و هیأتیت دانشگاه به آن پرداخته شد.

لازم به ذکر است در پایان این نشست تور رسانه‌ای بازدید از مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری عفونی جهت اصحاب رسانه برگزار گردید.



به بیمار HIV باید تنها به چشم بیمار نگاه کرد- ۹۷/۹/۱۵



متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان کرد: به بیمار HIV باید تنها به چشم بیمار نگاه کرد. انگ رفتارها باعث می شود که درمان صورت نگیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه دکتر امین بجدی در نشست خبری هفته اطلاع رسانی اظهار داشت: تست برخی از افراد مثبت است اما به دلیل انگ مراجعه نمی کنند. مهم است که اثر انگ کاهش یافته و به عنوان یک بیماری در نظر گرفته شود. باید تابوی تست دادن شکسته شود. پیشگیری کماکان جای خود را دارد و افراد باید مراقب باشند تا به این بیماری مبتلا نشوند.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در شرایطی که الگوی انتقال به سمت انتقال جنسی رفته، بسیار مهم است، تصریح کرد: با وجود اینکه درمان پیشرفت کرده اما پیشگیری باید به سمت پیشگیری از انتقال جنسی برود. الگوی انتقال در حال حرکت به سمت الگوی جنسی بوده و در چند سال اخیر نیز رشد قابل توجهی داشته است.

دکتر بجدی خاطرنشان کرد: منطقه مدیترانه شرقی منطقه بسیار خطرناکی است که اگر اقدامات لازم همچون پیشگیری و درمان انجام نشود، ممکن است انفجاری در موارد بیماری ایجاد شود. اطلاع رسانی باید به سنین مختلف به خصوص دبیرستان و دانشگاه برسد، زیرا سن روابط جنسی پایین آمده است.



کاهش انگ مهمترین مساله در کنترل HIV - ۹۷/۹/۱۵

کارشناس مسئول پیشگیری از ایدز و هیأتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مهم ترین مسئله ای که وجود دارد، مسئله انگ است که اگر این تهمت های ناروا را کاهش ندهیم، نمی توانیم بیماری HIV را کنترل کنیم.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه دکتر علی حسین پور در نشست خبری هفته اطلاع رسانی ایدز اظهار داشت: پرداختن به موضوع HIV و ایدز در رسانه بسیار مهم بوده و هدف کنترل این مساله با شیوه ای صحیح است. واژه شناسی HIV بسیار حیاتی است، به کار بردن واژه هایی چون ویروس ایدز، آلوده به ایدز، ایدزی، آزمایش ایدز، قربانی ایدز، بیمار ایدز، خطر ایدز، گروه های پرخطر یا فرد پرخطر، روسپی و بدکاره، مصرف کننده وریدی و مبارزه علیه ایدز تأثیرات منفی برای کنترل ایدز دارد. زمانی که در مورد بیماری صحبت می شود، اگر ادبیاتی به کار برده شود که بیماران احساس کنند از بقیه جدا هستند، برای دریافت خدمات مراجعه نمی کنند.

دکتر حسین پور خاطرنشان کرد: در سال گذشته تعداد مراکز مشاوره تخصصی در این زمینه از یک مرکز به چهار مرکز افزایش یافته و این در حالی است که در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت در سطح شهر و حاشیه شهر مشهد و شهرستان ها و نیز کمپ های ترک اعتیاد تست HIV انجام می شود و تمامی خدماتی که برای بیماران صورت می پذیرد به صورت رایگان است. وی استقرار پایگاه سیار اتوبوس روبان قرمز در مناطق مختلف شهر، ایجاد پایگاه ثابت در فرودگاه، راه آهن و مرکز خرید الماس شرق، برپایی پایگاه در نمایشگاه کتاب، مراکز خرید پروما، هایپرمی و برخی بازارهای مشهد و نیز در مرکز خرید ویلاژتوریست و بازارهای عمده شهرستان طرقله و شاندیز، همچنین برگزاری جلسه آموزشی و حساس سازی جهت فرماندهی بسیج و ادارات و هماهنگی با شهرداری جهت استفاده از بلیورد تبلیغاتی و نصب ۱۰۰ بنر و توزیع ۵ هزار پوستر چاپ شده در ادارات و سازمان ها را از جمله اقدامات اطلاع رسانی با هدف آگاهی و حساس سازی عموم مردم در این زمینه برشمرد.



انجام تست اچ ای وی به منظور کنترل و پیشگیری از ایدز برای همه ضروری است-۹۷/۹/۱۷

متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه انجام تست اچ ای وی به منظور کنترل و پیشگیری از ایدز برای همه ضروری است گفت: اچ ای وی قابل کنترل است ولی اغلب آن را به عنوان ایدز می شناسند؛ در حالی که ایدز آخرین مراحل عفونت اچ ای وی است و در صورتی که فرد تحت مراقبت و درمان قرار گیرد هرگز ایدز اتفاق نمی افتد. دکتر امین بجدی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تست اچ ای وی می تواند وضعیت احتمالی ابتلا را مشخص کند و در صورت مثبت بودن با داروهای موجود به زندگی فرد اچ ای وی کیفیت بهتری ببخشد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اظهار اینکه تعداد کل موارد شناسایی شده مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۷۴۷ نفر می باشد، خاطرنشان کرد: از این تعداد از سال ۶۵ تاکنون ۲۰ درصد زن و ۸۰ درصد مرد بوده اند که در شش ماهه اول سال ۹۷ شمار زنان مبتلا افزایش یافته و به ۳۴ درصد رسیده، در حالی که ابتلا مردان کاهش با کاهش ۱۴ درصدی از ۸۰ به ۶۶ درصد رسیده است.

عضو کمیته ایدز دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: تخمین زده می شود ۶۷ هزار نفر اچ ای وی مثبت در کشور وجود داشته باشد که تنها نیمی از آن شناسایی شده اند و در شهر مشهد نیز باتوجه به تردد مسافران از کشورهای همجوار و دیگر استان ها، رقم اچ ای وی از تعداد ۷۴۷ بیمار شناسایی شده بیشتر است، منتهی به دلیل عدم آگاهی جامعه و انگ اجتماعی و ترس، اغلب ویروس در بدنشان نهفته و مراجعه نمی کنند، در حالی که با انجام تست نه تنها کسانی که اچ ای وی مثبت هستند تحت درمان و خدمات مشاوره رایگان قرار می گیرند بلکه از انتقال ویروس به خانواده و جامعه نیز جلوگیری خواهد شد. بنابراین راه اصلی کنترل و مبارزه با اچ ای وی / ایدز اطلاع رسانی، پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و حمایت از بیماران است.

دکتر بجدی در ادامه با تأکید بر اینکه گروه پرخطر مهم ما زنان باردار هستند که بهتر است آزمایش دهند متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: ۲۵ تا ۳۰ درصد فرزندان مادرانی که HIV مثبت هستند نیز به این بیماری مبتلا می شوند که بیشترین خطر انتقال در طی زایمان وجود دارد. وی افزود: آمار نشان می دهد ۹۳ تا ۹۷ درصد نوزادان مادران بارداری که بیمار بودند و در طول بارداری درمان دریافت کردند، مبتلا به بیماری نشدند.

دکتر بجدی با اشاره به کاهش سن ابتلا به اچ ای وی تأکید کرد: وظیفه رسانه ها در این خصوص بسیار سنگین است و اطلاع رسانی به جامعه از طریق مطبوعات و رسانه ملی می تواند از اشاعه و ابتلا افراد بخصوص جوانان جلوگیری کند؛ زیرا امروز سن روابط جنسی در جامعه پایین آمده و اطلاعات و آگاهی جوانان در این زمینه برای پیشگیری از ابتلا کافی نیست. وی با بیان اینکه دانستن توانستن است و زمانی که وضعیت اچ ای وی خود را بدانیم می توانیم گزینه های بهتری برای یک زندگی سالم داشته باشیم، تصریح کرد: همه ما باید آزمایش اچ ای وی بدهیم و مطمئن باشیم نام و نشان و اطلاعات ما محرمانه خواهد بود .

گزارش انعکاس خبری هفته اطلاع رسانی ایدز (۱۴-۸ آذر)





گزارش انعکاس خبری هفته اطلاع رسانی ایدز (۱۴-۸ آذر)



گزارش انعکاس خبری هفته اطلاع رسانی ایدز (۱۴-۸ آذر)

